

清・葉盛輯

古今治驗食物單方



清・葉盛輯

古今治驗食物單方



古今治驗食物單方·書影

白搗勻厚封立効

葦菜

臥忽不寤。葦菜搗汁吹入鼻中。冬月用葦根。○夜出盜汗。葦根四十九窠。水煎一鍾頓服。○消渴。日服葦菜愈。○產後血暈。葦菜切。安瓶中。沃以熱醋。令氣入鼻。即安。○赤白帶下。葦根搗汁。和童便露一宿。空心溫服。○鼻衄。以葱葦根同搗。捏棗大。塞鼻孔。頻易兩三度。即止。○鼻漆瘡。葦汁掃之。○百蟲入耳。葦汁灌之。停耳亦然。

大蒜

時氣溫病。初得頭痛壯熱。脉大。即以蒜取汁一二盞頓

單方

底本版框規格：長175mm×寬125mm



古今治驗食物單方・解題

清・葉盛輯。成書於雍正七年（公元一七二九年）。

葉盛，字公于。古勾人。

此書係《證治合參》本第十八卷。此卷收錄一百零八種食物，並備述其古今治驗單方。

今據清・雍正七年（公元一七二九年）《證治合參》刻本影印。

（劉國堂）



證治合參卷之十八

古勾葉 盛公子甫輯

古燕劉名玉珮如

全較

男 攀龍天御

古今治驗食物單方

葱白

跌撲損傷。搗爛。罨患處。○腹痛。同麥麩半升。鮮薑四兩。麝香二分。共搗爛。炒熱。絹包熨患處。小腸氣攻腹。徹心。加胡椒四兩。炒熨之。○交骨不開。葱四五觔。酒水煎湯。坐桶上薰之。即開。○傷寒頭痛如破。連鬚葱白半觔。生薑二兩。水煎溫服。○刀傷血流不止。葱白溼火煨熟。搗爛敷。即不爛。○六月孕動。困篤難救者。葱一大握。水煎。頓服。即安。○胎動下血。葱白水煎飲之。未死即安。已死。即出。○卒中惡死。用葱刺入耳中五寸。令鼻中出血。即甦。小兒以葱尖刺鼻。得嚏則愈。○蛇肚痛。葱白二寸。鉛粉二錢。搗丸服之。即止。○小便閉脹欲死。葱白三觔。切炒。絹包乘熱熨小腹。以尿通爲度。○淋急陰腫。泥葱半觔。煨熱搗爛。罨臍上。○赤白痢。葱白一握。細切。和米煮粥。日日食之。○便毒。葱白炒熱。布包熨數次。即消。○乳癰初起。取葱汁一鍾。飲之。即散。○小兒禿瘡。冷米泔洗淨。以羊角葱搗爛。入蜜和塗之。神效。腦破骨折。蜜和葱

證治合參

卷十八

一

單方

白搗勻厚封立効

葦葉

臥忽不寤。葦葉搗汁吹入鼻中。冬月用葦根。○夜出盜汗。葦根四十九窠。水煎一鍾。頓服。○消渴。日服葦葉。愈。○產後血暈。葦葉切。安瓶中。沃以熱醋。令氣入鼻。即安。○赤白帶下。葦根搗汁。和童便露一宿。空心溫服。○鼻衄。以葱葦根同搗。捏棗大。塞鼻孔。頻易兩三度。即止。○漆瘡。葦汁掃之。○百蟲入耳。葦汁灌之。停耳亦然。

大蒜

時氣溫病。初得頭痛壯熱。脉大。即以蒜取汁一二盞。頓

證治合參

卷十八

二

單方

服。不過二次。愈。○霍亂轉筋。以小蒜食鹽各一兩。搗敷臍中。灸七壯。立止。○瘡疾。小蒜研如泥。入黃丹少許。丸如芡實大。每服一丸。面東新汲水下。○頸項腫核。小蒜與茱萸等分。搗敷即散。○蛇咬蝎螫。蒜搗汁服。以滓敷之。蜈蚣咬亦然。○大小便不通。獨蒜燒熟。納丹田。立通。○水腫。大蒜田螺車前子等分。熬膏攤貼臍中。水從便出。○心腹冷痛。醋浸大蒜食之。○小兒臍風。獨頭蒜切片。安臍上。以艾灸之。口中有蒜氣即止。○脚肚轉筋。大蒜擦足心。冷熱即安。仍以冷水食一瓣。

白菜

小兒赤遊風行于上下至心卽死白萊搗汁敷之卽愈

○飛絲入目。白萊採爛。絹包滴汁二三點入目卽出

芥菜

牙齦腫痛臭爛。芥菜梗燒存性。研末敷之。○漆瘡芥菜煎湯浴之。痔瘡痛。芥菜搗餅坐之。

蘿蔔

食物胸中作酸。生嚼蘿蔔卽解。○反胃噎食。蘿蔔蜜煎細細嚼咽。○噤口痢。煎蘿蔔湯飲之。或用蘿蔔切片染蜜噙之。味淡再換。覺思食以肉粥與之。不可過多。○大腸紅。蘿蔔皮燒存性。荷葉燒存性。生蒲黃等分爲末。每

證治合參

卷十八

三

單方

服一錢。米飲下。○腸風下血。蜜炙蘿蔔。任意食之。○沙石等淋。蘿蔔切片。蜜浸炙乾數次。不可過焦。細嚼鹽湯下。日三服愈。○偏正頭風。生蘿蔔汁一蜆殼仰臥。隨左右注鼻中。神效。○失音不語。蘿蔔汁薑汁同服。○湯火傷。蘿蔔汁塗之。

生薑

治瘧來四五發後。不令人知。以薑一塊。研如泥。團作餅如指大。置于尋常膏藥中心。以火烙熱。貼于頸項後。從上數至第三節中合縫間。須于未發前先貼。其瘧如失。○瘧疾寒熱。薑汁一盃。露一宿。于發日五更面北立飲。



卽止○嘔吐生薑一兩醋醬二合煎服○咳嗽不止生薑五兩飴糖半觔煎熟食盡愈○霍亂轉筋搗薑一兩酒一升煮沸服仍以薑搗貼痛處○凡胸脇腹中滿痛薑切碎炒熱熨之卽快○濕熱發黃生薑時擦周身其黃卽退○牙疼老薑焙乾同枯礬爲末擦之○金瘡嚼生薑敷○手足閃倒薑葱搗爛和麴炒熱罨之跌撲損傷亦然○狐臭薑汁頻塗絕根亦治赤白癩風○兩耳凍瘡自然汁熬膏敷

芫荽

痘疹出不快芫荽二兩酒二大盞煎沸沃之釐定勿令

證治合參

卷十八

四

單方

洩氣候冷去渣微微含噴從項背至足令遍勿喫頭面○小兒赤目芫荽汁塗之○脫肛芫荽切一升燒烟薰之卽入

芹菜

下淋取芹根搗汁井水下小便出血亦然

茴香

腎消小便如膏茴香炒苦楝子各等分爲末空心酒服二錢○腎虛腰痛茴香炒研以猪腰批開摻末在內濕紙裹煨熟空心鹽酒送下或以木香茴香杜仲水酒煎服○疝氣痛茴香炒研絹包更換熨之或以大小茴各



三錢乳香少許水煎服或以大茴荔枝核炒黑爲末各等分。每服酒下一錢。○疝氣偏墜。大小茴末各一兩。用假猪水胞一個。連尿入二末于內。繫定以酒煮爛。搗丸桐子大。每服五十丸。白湯下。

菠薐

消渴引飲無算者。菠薐根。鷄內金等分爲末。米飲服二錢。○菠薐寒潤之物。宜于大腸血燥脾約之人。

莧菜

漆瘡。莧菜煎湯洗之。○產後下痢。紫莧一握切煮汁。入粳米三合。煮粥食之立效。○蛇螫。紫莧汁飲之。以渣塗

證治合參

卷十八

五

單方

之。○陰痛而腫。馬齒莧搗敷之。○寸白蟲。馬齒莧水煮和鹽食之。○小兒臍瘡。馬齒莧燒灰敷之。○火丹。生莧搗汁塗之。○疔瘡。馬齒莧石灰爲末。鷄蛋清調敷。

萵苣菜

乳汁不通。萵苣菜煎酒服。○小便不通。或尿血。萵苣菜搗敷臍上。即通。

芋艿

頭上軟癰。大芋搗敷即乾。

山藥

痰氣喘急。生山藥搗爛半碗。入甘蔗汁半碗。和勻頓熱



服○腫毒初起帶泥山藥蓖麻子糯米等分水浸研敷
○項後結核赤腫硬痛以生山藥去皮蓖麻子二個同
研貼之

百合

主治百合病百合七枚知母三兩水煎服○肺熱咳嗽
新百合四兩蜜拌蒸軟時含嚙咽之○天泡瘡生百合
搗敷

茄子

腸風下血經霜茄連蒂燒存性爲末空心溫酒服二錢
○跌撲青腫老黃茄極大者切片一寸厚新瓦焙乾爲

證治合參

卷十八

六

單方

末酒調服○熱毒瘡腫生茄一枚割去二分去勦如瘡
腫大似罐子形合于瘡上卽消也○牙齒腫痛隔年糟
茄燒灰頻擦立效○天蛇毒生于指端以醬茄套之○
牙痛秋茄花陰乾燒存性研塗痛處立止○取牙茄根
以馬尿浸三日晒炒爲末每用點牙卽落

冬瓜

治消渴冬瓜一枚削去皮埋濕地一月取出破開取清
汁日飲之○小兒渴痢冬瓜汁飲之○發背欲死者冬
瓜切去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已小歛
矣乃用膏貼之○痔瘡腫痛冬瓜煎湯洗之

胡瓜

小兒熱痢。嫩黃瓜同蜜食之。○水腫。胡瓜一個破開。連子以醋煮一半至爛。空心食之。卽下水也。○杖瘡腫痛。六月六日取老黃瓜。入磁瓶中水浸。每以水掃瘡上。

絲瓜

痘疹不快。初出或未出。多者令少。少者令稀。老絲瓜近蒂三寸。連皮燒存性。研末。砂糖水服。亦敷風熱腮腫。○玉莖瘡潰。五倍子同絲瓜汁搽之。○凍瘡。老絲瓜燒存性。臘猪油調塗。○腸風下血。乾絲瓜燒存性。爲末。水法爲丸。酒送二錢。加槐花減半于內。空心米飲下。○酒後

證治合參

卷十八

七

單方

便血。或下五色痢。乾絲瓜連皮燒研。空心酒服。○血崩不止。老絲瓜燒灰。棕灰等分。鹽酒送下。○乳汁不通。絲瓜燒存性。研。酒服一二錢。被覆取汗卽通。又治婦人乾血氣。又治小腸氣痛。俱燒研酒下。○喉閉腫痛。絲瓜研汁灌之。○咳嗽多痰。絲瓜燒存性。棗肉爲丸服。○風氣牙疼。絲瓜一根。擦鹽在上。火燒存性。研末頻擦。涎盡則愈。腮腫。以水調貼之。○水蟲。老絲瓜去皮一枚。剪碎。巴荳十四粒。同炒。荳黃去荳。以瓜同陳倉米再炒熟。去瓜研米爲末。糊丸梧子大。每服百丸。白湯下。蓋米收胃氣。巴荳逐水。絲瓜象人脈絡。借其氣以引之也。○蟲癬。採



帶露絲瓜葉七片逐片擦七下如神。○頭瘡生蛆。絲瓜葉汁搽之。○湯火傷。絲瓜葉汁敷之。○刀傷藥。古石灰新石灰。絲瓜根葉初種放兩葉者。莖葉根各等分。搗干下作餅。陰乾爲末。擦之。止血定痛。生肌如神。○預解痘毒。五六月取絲瓜蔓上卷鬚陰乾。至正月初一日子時。用二兩半煎湯。父母只令一人知溫浴。小兒身面上下。以去胎毒。永不出痘。縱出亦少也。○牙宣。絲瓜藤陰乾。臨用火煨存性。研搽卽止。或用絲瓜藤一握。川椒一撮。燈心一把。煎湯嗽口。其痛立止。

木耳

證治合參

卷十八

八

單方

崩中漏下。木耳半觔。炒見烟爲末。每用二錢一分。血餘灰三分。共二錢四分。以應二十四氣。酒調服出汗。○血痢。木耳炒研五錢。酒服。或以水煮鹽醋食之。○腸紅不止。乾結便難。木耳填滿猪大腸頭。以線札之。煮熟任意食之。

李子

蝎螫。苦杏仁嚼塗之。○小兒丹毒。李根燒爲末。以田中流水調塗之。

杏子

止嗽化痰。焙杏仁嚼下。喘急亦用。○烏鬚。用杏仁三錢。



蛭蚓糞五錢。瓜萋一個。青鹽三錢。同入瓜萋內煨過。爲末。擦之。○風虛頭痛。欲破。杏仁去皮尖。曬乾研末。水九升。研濾汁。煎如麻腐狀。取和羹粥。食七日。後汗大出。諸風悉退。○破傷風。角弓反張。杏仁杵碎。蒸令氣溜。絞脂服。兼摩瘡上。○卒不小便。杏仁十四粒。去皮尖。炒黃研末。米飲下。○血崩不止。甜杏仁上黃皮。燒存性爲末。每服三錢。空心熱酒服。○陰瘡爛痛。杏仁燒黑。研膏敷之。○產門蟲疽。痒痛難忍。杏仁去皮。燒存性杵爛。綿裹納入陰戶取効。○耳出膿汁。杏仁炒黑搗膏。綿裹入耳內。○鼻中生瘡。杏仁研末。乳汁調敷。○風蟲牙痛。杏仁針

證治合參

卷十八

九

單方

刺于燈上燒烟。乘熱搭病牙上。又燒又搭。七次愈。○鐵針入肉不出。雙杏仁搗爛。以車脂調貼。其針自出。○狗咬傷破爛。嚼杏仁塗之。

梅子

消渴。烏梅肉二兩。微炒爲末。每服二錢。水煎去渣。入歧二百粒。煎至半盞服。○血崩不止。烏梅肉七個。燒存性研末。米飲服。○霍亂吐痢。烏梅湯飲之。○痰厥頭痛。烏梅肉三十個。鹽三撮。酒三碗。煮一碗。薤服取吐卽愈。

桃子

尸疰鬼疰。桃仁五十枚。研泥水。煮取四盞服之。取吐吐



不盡再吐。卒然心痛。桃仁七枚。去皮尖研爛。水一合服之。○人好魔寐。桃仁二十一枚。研以小便服之。○婦人難產。桃仁一個。劈開一片。書可字一片。書出字一片。即生。○產後血閉。桃仁二十枚。去皮尖。藕一塊。水煎服。○婦人陰痒。桃仁杵爛。綿裹塞之。男子陰腫。以此塗之。○唇乾裂痛。桃仁搗和猪脂敷。○大便不快。裏急後重。桃仁三兩。去皮。吳茱萸二兩。食鹽一兩。同炒熟。去鹽。茱萸嚼。桃仁五七枚。○凡小兒頭瘡。樹上乾桃燒研。入輕粉麻油調敷。○大便難。桃花研末服。○腰脊痛。桃花一斗一升。井華水三斗。麴米六斗。炊熟如常釀酒。每服一碗。○天行疫厲。常以東行桃枝煎湯洗浴。○卒患癰瘰。不痛者。桃樹白皮貼瘡上。灸二七壯。良。○五痔作痛。桃根煎水浸洗之。當有蟲出。○小兒濕癬。桃樹青皮爲末。醋調敷之。

栗子

骨鯁咽喉。栗子內薄皮燒存性。研末吹入咽中。即下。○腎虛。日啖生栗愈。

棗子

婦人臟燥。悲傷欲哭。象若神靈數欠者。大棗十枚。小麥一升。甘草二兩。每服一兩。水煎。名大棗湯。○肺疽吐血。

證治合參

卷十八

十

單方

