

神州醫學社新編

吳鞠通醫案

上海世界書局發行



南京中醫藥大學圖書館版權所有

中華民國十三年六月四版



總發行所

上海四馬路

世界書局

分發行所

北京漢口
廣州杭州
世界書局

印刷所

上海世界書局

發行所

上海世界書局

編校者

高德生
裘吉生

定價洋四角

外埠酌加運費

吳鞠通醫案(全一冊)



南京中医药大学图书馆版权所有

序

醫之有案。猶國之有史也。治國者鑑於古代治亂興衰之故。而後知所以為政理。俾之道。為醫者察於昔人起疴拯危之神。而後知所以治病用藥之方。蓋皆積所經驗。以傳諸後世。而資其師法者也。其為書固不重哉。淮陰吳鞠通先生醫聲振海內。蓋不特葉氏之高弟。抑亦仲聖之功臣也。生平著述有溫病條辨。醫醫病書。及吳氏醫案諸書。而醫案尤先生畢生精力之所薈萃。今條辨既傳布全國。為世寶貴。而醫醫病書亦已由本社刊於去冬。獨醫案一書。向鮮傳本。偶有鈔錄藏者。亦秘不示人。遂使先生數十年經驗之良模。不獲見知於世。寧不惜哉。三十年前。余曾向下灶胡氏處假錄一通。常置案頭。用資師法。友人見者。均嘆為良書。轉相傳鈔。幾於日不暇給。同社友吉生裴君有刊行醫藥叢書之舉。欲將此籍收入。之以廣其傳。因詳加校讎。而付之。夫傳播古籍。以嘉惠後學。吾人之責也。若謂表章先賢。則吾豈敢。至案中有用量過重處。僉謂刊時可刪去。此余期期以謂不可。蓋刊行古書。須存古書真面。俾後學得窺遺澤。凡書內之或是或非。應在讀者各自加其主見。倘妄行編次。隨意割截。不若自行著作。何必借古人之名。而減古人之實。逞一己之私。而貽後人之憾耶。丙辰二月。後學高德僧汝賢謹序。

尺牘類

言文 兒童新尺牘 全書二冊 價洋三角

言文 對照初等新尺牘 全書二冊 價洋三角

言文 對照學生新尺牘 全書二冊 價洋三角

言文 對照商業新尺牘 全書二冊 價洋三角

言文 對照女子新尺牘 全書二冊 價洋三角

言文 對照普通新尺牘 全書二冊 價洋三角

新式 初等尺牘範本 全書二冊 價洋二角五分

新式 學生尺牘範本 全書二冊 價洋二角五分

新式 商業尺牘範本 全書二冊 價洋二角五分

新式 女子尺牘範本 全書二冊 價洋二角五分

新式 普通尺牘範本 全書二冊 價洋三角

繪圖 兒童白話尺牘 全書二冊 價洋二角五分

新體 初等白話尺牘 全書二冊 價洋二角

新體 學生白話尺牘 全書二冊 價洋三角

新體 商業白話尺牘 全書二冊 價洋三角

新體 女子白話尺牘 全書二冊 價洋二角五分

新體 初學白話信範本 全書一冊 價洋一角

新時代 學生尺牘大全 全書一冊 價洋五角

普通尺牘大觀 全書一冊 價洋五角

高等尺牘大觀 全書一冊 價洋六角

謀生 秘訣 自薦尺牘 全書一冊 價洋二角

一見 便明 寫信秘訣 全書一冊 價洋二角

得心 應手 寫信百法 全書一冊 價洋二角

廣註 小倉山房尺牘 全書一冊 價洋二角

新體 廣註秋水軒尺牘 大字本 全書一冊 價洋二角

新體 廣註秋水軒尺牘 普通本 全書二冊 價洋二角五分

新體 廣註雪鴻軒尺牘 普通本 全書二冊 價洋二角五分

廣註秋水軒尺牘 普通本 全書一冊 價洋八角

言文 對照 廣註尺牘句解 全書一冊 價洋三角

言文 對照 廣註寫信必讀 全書一冊 價洋三角

吳鞠通醫案目錄

卷一

中風

癰瘕

肝風

肝厥

脇痛

肝癰

癲狂

虛勞

吐血

衄血

便血

腫脹

單腹脹

十 四 六 三 三 五 五



寧夏中藥大學圖書館版權所有

腹脹

滯下

積聚

淋濁

泄瀉

卷二

暑溫

伏暑

濕溫

中燥

瘧

冬溫

傷寒



子

亮

亥

子

文

文

南京中医药大学图书馆藏

吳鞠通醫案

卷一

後學 高德僧汝賢重錄
裴吉生慶元校刊

中風

陶氏六十歲。左肢拘攣。舌厚而寒。不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與膩藥補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏

兩四

杏仁

錢四

鮮桑枝

錢五

雲苓塊

錢五

防己

錢五

白通草

錢五

姜半

服三

夏錢五

廣皮

錢三

煮三杯

分三次服

服一帖而飲下咽

服七帖而舌腫消

服三

服三

服三

服三

服三

十帖諸病雖漸減而無大效。左肢拘攣如故。舌腫雖消而語言不清。脈兼結。余曰。

此絡中有塊痰堵塞。皆誤補致壅之故。非針不可。於是延郝七兄針之。針法本高。

於舌上中泉穴一針。出紫黑血半茶杯。隨後有物如蚯蚓。令伊子以手探之。即從

針孔中拉出膠痰一條。如勺粉長七八寸。左手支溝穴一針。透關。左手背三陽之

絡。用小針針十餘針。以後用藥。日日見效。前方止減石膏之半。服至七十餘帖。而

能策杖行矣。服九十帖。能自行出堂上轎矣。諸症悉除。

哈

六十

中風

口歪

臂不舉

腿腫

脈洪

數口渴

胃不開

與辛涼

開水道

法

石膏

兩生四

茯苓皮

兩一

桂枝

錢三

滑石

兩飛一

晚蠶砂

錢三

防己

錢二

半夏

錢五

錢五

白通草錢二 桑枝錢五 煮三盆分三次服。二帖而效。十四帖全愈。後以補脾胃

收全功。

葉氏三十歲 中風。神呆不語。前能語時。自云頭暈。左肢麻。口大歪不食。六脈弦數。此

痲中也。與柔肝法。

直生地錢八 白芍錢三 左牡蠣錢五 生鱉甲錢五 麥冬錢二 炙甘草錢三 煮三

杯分三次服。一帖而神有清意。人與之言能點頭也。又於前方加生阿膠錢三

丹皮四錢。三帖而半語。七帖而大愈能食。十二三帖而如故。

李氏七十歲 伏暑夾痰飲。肝鬱又加中風頭痛。舌厚白苔。言寒畏寒。脈洪數而弦。先

與辛涼清之。

連翹錢三 苦桔根錢三 桑葉錢三 銀花錢三 茶菊花錢三 甘草錢一 薄荷錢五分

刺蒺藜錢二 煮三杯分三次服。四帖

又 頭痛畏寒。舌厚漸消。苔不退。茲以通宣三焦。兼開肝鬱。

飛滑石錢六 半夏錢四 白蔻仁錢二 雲茯苓連皮五錢 薏仁錢五 廣鬱金錢二 杏仁

泥錢五 香附錢二 白通草錢一 煮三杯分三次服。服二十餘帖而元

瘕瘕

某氏其人本有肝風。頭痛病根。少陽鬱勃。真水不能上濟可知。又現伏暑內發。新涼



外加金來尅木。木愈病矣。少陽所致為瘕瘕。理固然也。勉與清膽絡兼清心包。已卯七月

犀角錢三 羚羊角錢三 茶菊花錢三 丹皮錢五 細生地錢五 鉤藤錢二 桑葉錢二
苦桔梗錢二 鮮荷葉去蒂一枚 甘草錢五 煮三杯分三次服 間服紫雪丹

又 此症肝風無疑。昨服柔肝清熱之劑而燒退。是外邪已解。現在六脈細弱。手足發涼。似有厥意。治法熄風之中。似宜添入開心胞之絡。為是。倘一二天不醒。便難挽回矣。

細生地錢五 沙參錢二 生牡蠣錢三 羚羊角錢三 丹皮錢五 刺蒺藜錢二 生龍甲錢三
阿膠錢二 石菖蒲錢一 茶菊花錢三 甘草錢一 嫩桑枝廿寸 煮三杯分三次服 間服紫雪丹牛黃丸

又 用玉女煎加犀角丹皮
又 用玉女煎加犀角丹皮連翹銀花重用石膏知母
又 少陽頭痛甚急。外因亦未盡解。

生石膏兩一 連翹連心三錢 茶菊花錢三 細生地錢五 銀花錢三 冬桑葉錢三 左牡蠣錢五 麥冬不去心五錢 鉤藤錢二 羚羊角錢三 丹皮錢五 生甘草錢二 炒知母



錢二 天冬 錢二 煮三杯分三次服 間服紫雪丹三分

肝風

章氏七十歲老年上虛下盛。天當厥陰司天之年。厥陰主令之候。以故少陽風動。頭偏右痛。目係引急。最有壞眼之慮。刻下且與清上。癸亥正月廿八日

羚羊角 錢三 連翹 錢一 刺蒺藜 錢二 茶菊花 錢二 桑葉 錢二 生甘草 分八 苦桔梗 錢二

一錢五分 薄荷 分八 煮二杯分二次服。日二帖。服二日。

少陽頭痛已止。現在胸痞脇脹。肝胃不和。肢痛腰痛。議兩和肝胃之中。兼與宣行經絡。三十日

桂枝 錢二 半夏 錢五 製香附 錢二 杏仁 泥 錢三 廣皮 一錢五分 生薑 汁 三 廣鬱

金 錢二 青皮 錢一 煮三杯分三次服。二帖

因食冷物。晝寐中焦停滯。腹不和。泄瀉。與開太陽闔陽明法。二月初

桂枝 錢五 茯苓 錢五 肉果 錢一 半夏 錢三 生茅朮 錢三 炮姜 一錢五分 猪苓

錢三 藿香 梗 錢三 廣皮 一錢五分 澤瀉 錢三 廣木 香 一錢五分 頭煎兩茶杯。二煎一茶

杯分三次服

諸症向安。惟餘晨泄。左手脈緊。宜補腎陽。初四

茯苓 塊 錢五 補骨脂 錢三 蓮子 連皮 五 錢去心 生於朮 錢三 煨肉果 錢三 芡實 錢三 兔

絲子錢二 五味子錢一 水五碗煮成兩碗分二次服渣再煮一碗明早服

即於前方內去兔絲子加牡蠣粉三錢初七

太陽微風以桂枝法小和之初十

桂枝錢二 茯苓塊錢三 生薑片二 半夏錢三 炒白芍錢二 大棗一枚

炙甘草分八 煮二杯分二次服

右目澀小酉刻後眼前如有黑霧議鬆肝絡熄肝風益肝陰法十一

何首烏錢三 沙參錢三 茶菊花錢一 沙蒺藜錢二 桔梗錢一 生甘草分八

箱子錢二 煮二杯分二次服 三帖後了然如故

陶氏 右脈洪大尺部更甚左脈弦細上盛下虛卒中不能言如中風狀乃肝風內

動絡熱竅閉之故證勢甚重癸酉二月十五日

羚羊角錢一 沙參錢一 茶菊花錢一 苦桔梗錢一 麥冬錢二 刺蒺藜錢一 生

鱉甲錢三 桑葉錢一 生甘草分八 細生地錢一 煮二杯分二次服服三日

上盛下虛竅閉不能言用輕清合芳香開上今稍能言但虛煩不眠心悸頭暈仍係

厥陰未熄茲用補心肝之體兼實下法二十

大生地錢五 沙參錢三 茯苓塊錢三 炒白芍錢六 麥冬錢五 炒棗仁錢三 生

龜板錢四 阿膠錢二 炙甘草錢三 整硃砂錢五 蓮子錢五 水五杯煮取兩



杯分二次服。渣再煮一杯服。

黃^{三十}肝風內動。脈弦數。乃真水不配相火。水不生木。故木強而直上行。頭暈甚。其

顛厥也。久不治為痲中。醫云痰者妄也。先與清肅少陽膽絡。繼以填補真陰可也。

最易錯看
貽害不小

羚羊角^{三錢} 桑葉^{三錢} 苦桔梗^{二錢} 黑芝蔴^{三錢} 研細 丹皮^{二錢} 鈎藤^鈎 鈎^鈎 茶^茶

花^{三錢} 薄荷^{七分} 生甘草^{一錢} 煮三杯分三次服。

丸方 定風珠

肝厥

高氏^{四十}肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再肝厥之症。

亦有寒熱之不同。此證脈沈而弦細。其為寒也無疑。大凡寒厥必死。今不死者以其

為腑厥而非臟厥也。現脇下有塊有聲。經色紫黑。議先用溫通絡脈法。^{乙丑十一日}

新絳^{紗三錢} 半夏^{五錢} 降香末^{三錢} 川椒^{炒黑二錢} 旋覆花^{包三錢} 生香附^{三錢} 桂

枝^{夫二錢} 歸鬚^{二錢} 桃仁^{炭三錢} 煮二杯分二次服。^{三帖}

額氏^{二十歲}除夕日亥時。先是產後受寒。痺痛。醫用桂附等極燥之品。服之大效。醫

見其效也。以為此人非此不可。用之一年有餘。不知溫燥與溫養不同。可以治病。不

可以養生。以致少陰津液被劫無餘。厥陰頭痛。單顛頂一點痛不可忍。畏明。至於窗



間有豆大微光即大叫。必室如漆黑。而後少安。一日厥去四五次。脈弦細數。按之無力。危急已極。勉與定風珠。潛陽育陰。以熄肝風。

大生地

錢八

麻仁

錢四

生白芍

錢四

生龜板

錢六

麥冬

不去心

甘草

錢五

生阿膠

錢四

鱉甲

錢六

海參

條二

生牡蠣

錢六

雞子黃

去渣後化入

二枚

甘草

錢五

煮成

錢四

去渣。上大煎成四杯。不時頻服。

微見小效。加鮑魚片一兩。煮成十杯。去渣。煎至五杯。服如前。

鮑魚片

一兩

煮成十杯

去渣

煎至五杯

服如前

正月

又見效。方法如前。

初二

厥止。頭痛大減。猶畏明。方法如前。

初三

腰以上發熱。腰以下冰涼。上下渾如兩截。身左半有汗。身右半無汗。左右渾如兩畔。

自古方書未見是症。竊思古人云。琴瑟不調。必改絃而更張之。此症當令其復厥。厥後再安則愈。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜即厥二三次。

仍照前方。

初七

方皆如前。漸不畏明。至正月二十八日外。徹去帳幔。湯藥服至二月春分後。與專翕

大生膏一料全愈。

初八

楊女

四十歲

初因肝鬱脇痛。繼而肝厥犯胃。醫者不識病名。肝着。與絡病治法。無非



北京中醫藥大學圖書館藏

滋陰補虛。或用涼藥。以致十年之久。不能吃飯。飲粥湯。止一口。食炒米粉。止一酒杯。稍聞聲響。即即痙厥。終夜抽搐。二三日方漸平。六脈弦緊而長。經閉二年。周身疼痛。飲咳嗽。終年無已時。骨瘦如柴。奄奄一息。此症內犯陽明。故不食。木克脾土。故飲。陽明空虛。故無主。聞聲而驚。外犯太陽。故身痛而痙。本臟自病。故厥。經謂治病必求其本。仍從肝絡論治。

甲申十一月初二日

新絳紗

旋覆花

包

降香末

廣鬱金

歸橫鬚

川椒炭

蘇子霜

桂枝

半夏

青皮

服前方七帖。脇痛雖輕。痰飲特甚。咳嗽頻仍。夜卧不安。暫停絡藥。專與和胃蠲飲。

四十日

半夏

錢八

生薏仁

錢五

枳實

錢二

茯苓

錢六

淡乾姜

錢三

廣皮

錢四

桂枝

錢三

煮

三杯

分三次服

胃口稍開。能食稀粥半碗。脇仍痛。仍服前活絡方。內去川椒炭。加廣皮。

二十七日

脇痛平。咳嗽未除。再服前蠲飲方。

十二月初四日

因余有由淮上赴紹興之行。令其常服和胃方。脇痛發時。暫服新絳旋覆花湯。此時

已能吃爛飯半碗矣。

十一日

脈稍和平。雖絃而有胃氣。乾飯能吃一碗有半。經亦復通。仍間服前二方。

乙酉二月廿八日



夜間偶感燥氣症。欲起不得。起欲坐不得。坐欲卧不得。卧煩燥無奈。不可當約二時服霹靂散三兩許始安。三月初九日

次日仍與和胃

能食乾飯兩小碗矣。六脈又和一等。仍間服前二方。十八日

余復由淮至紹。初八日至蘇州。不放心此病。作書一封。令其調適性情。五月間又作書一封。痛以大道理開導之。十月間始得回書。據云竟以余書作座右銘。每日誦讀一過。飲食又進。精神大長。闔家歡樂。四月初三日

脇痛

伊氏二十歲肝鬱脇痛。病名肝着。亦婦科之常症。無足怪者。奈醫者不識。見其有寒熱也。誤以為風寒。而用風藥。夫肝主風。同氣相求。以風從風。致風鴟張。肝主筋。致令一身筋脹。肝開竅於目。致令晝夜目不合。不得卧者。七八日。肝主疏泄。肝病則有升無降。失其疏泄之職。故不大便。小溲僅通而短赤特甚。醫者又不識。誤以為腸胃之病。而以大黃通之。麻仁潤之。致令不食不饑。不便不寐。六脈洪大無倫。身熱且坐不得卧。時時欲嘔。煩躁欲怒。是兩犯逆也。金匱謂一逆尚引日。再逆促命期。不待智者而知其難愈也。議宣通絡脈法。肝藏血。絡主血故也。必加苦寒泄熱。脈沉洪有力。且膽居肝內。肝病膽即相隨故也。



新絳紗錢四

蘇子研四錢

歸橫鬚錢四

桃仁錢四

旋覆花錢五

降香末錢四

棟皮錢五

雲連錢二

廣鬱金錢三

急流水八碗

煮成三碗。晝夜六次服。

又服前方見小效。即於前方內減川棟皮二錢加

丹皮三錢

生香附錢二

又脇痛減去大半。但不得寐。時時欲嘔。議兩和陽明厥陰。仍兼宣絡。

半夏醋炒

降香末錢三

黃芩錢二

新絳錢三

蘇子霜錢三

青皮錢五

桃仁錢三

川棟子錢二

秫米撮

歸鬚錢三

廣鬱金錢二

煮三碗。分日二夜一三次服。

又昨方業已效。今日再服苦藥。即苦與辛合。能降能通之義。即與前方內加

古勇連二錢

姜汁炒

又昨用苦辛法。脈減便通。今日腹覺痛。將近經期。一以宣絡為主。

新絳紗錢包五

丹皮錢三

元胡索錢二

旋覆花錢包三

歸鬚錢三

製香附錢二

降香末錢三

鬱金錢二

兩頭尖錢二

桃仁錢三

條芩錢酒炒五分

蘇子霜錢二

水

八杯。煮取三杯。分日二夜一三次服。

又昨日一味通絡。已得大便通利。腹中痛止。但不成寐。今日用胃不和則卧不安。

飲以半夏湯。覆杯則寐。法仍兼宣絡。此仲景先師所謂衝脈累及陽明。先治衝脈。後

治陽明法也。



新絳紗錢四

半夏兩一

降香末錢二

旋覆花包五錢

秫米兩二

水十杯煮成四杯

日三夜一分四次服

又昨與半夏湯和胃。業已得寐。但脈沉數。洩赤短。議加苦藥。泄肝熱而通小腸。

府

新絳紗錢四

黃柏鹽水炒二錢

生香附錢三

旋覆花包五錢

半夏錢六

炒雲連錢三

降香末錢三

秫米兩一

煎法如前

又昨日和胃宣絡。兼用苦通大府。今日得寐。洩色稍淡。口亦知味。是陽明已有漸。

和之機矣。惟胸中微痛。背亦掣痛。按肝脈絡。胸背則太陽經也。是由厥陰而累及少

陽。肝膽為夫妻也。由少陽而累及太陽。少太為弟兄也。今日仍用前法。加通太陽絡

法。

新絳紗錢三

黃柏鹽水炒一錢五分

桂枝嫩尖錢三

旋覆花包三錢

半夏錢五

川楝子

皮錢二

降香末錢三

秫米錢六

古勇黃連錢一

生香附錢三

煎法如前

又繞臍痛。瘕也。亦衝脈肝經之病。

桂枝尖錢三

雲連炒黑一錢

淡吳萸炒黑三錢

新絳紗錢三

半夏錢五

生香附錢三

全

當歸炒三錢

秫米錢八

小茴香炒黑三錢

川楝子錢三

煎法如前

又兩和肝胃兼治瘕痛。

脇痛