

內二

少伊手錄

武林趙學敏串雅內編

跋

串雅內編卷二

錢塘趙學敏恕軒纂

截藥

外治門

散毒仙丹 治瘡瘍

銀花_{二兩}生甘_{一兩}生甘_{一兩}當歸_{一兩}黃芩_{一錢}蒲公英_{一兩}乳香

一錢

右為末先將前藥用水五碗將乳香末調飲也神效

消毒散

治癰疽癰毒及初生多骨疽

大黃

一兩

芙蓉葉

曬乾為末一兩

麝香

三分

冰片

三分

梧子

一兩

藤黃

三錢

生礬

三錢

右為末米醋調成如厚糊塗于多骨疽之四圍中

留一頭如豆大以醋用鷲翎不時掃之若不掃任

圍則無益一日夜即內消其餘癰疽亦以此敷也

神效

陰陽黃

治發背癰疽疔瘡惡癰一切無名惡瘡腫

毒焮熱疼痛初起未潰者

錦紋大黃不拘多少一半水甘草節等分為細末每

服一匙空心溫酒調下一二服疏利為度

五毒丹創于瘍藥公孫知點一切癰疽無不神效

丹砂養血雄黃長肉礬石理脂膏磁石通骨髓石

胆治筋滋肝

右藥各等分入陽城礬鹽泥固濟昇煉取飛霜收

用

發背膏藥此方甚奇以千金得之用無不效

滴乳石四兩礬石包燒淨沒藥照前式鮮油血竭四兩

白色兒茶

兩四

上好銀硃

兩四

杭州定粉

兩四

上好黃丹

兩四上銅青

錢三

以上俱各另礫無聲篩極細末共一處臨時照患
大小夾連四油紙一塊以針多刺小孔每張稱葯
末五錢用正真麻油調攤紙上再用油紙一塊蓋
上周圍用線將二紙合縫一處貼患上用夾絹紮
緊自然止痛化腐生新過三日將膏翻過用針照
前多刺小孔貼之因葯品甚貴取其又得一面之
葯也無火之人內服十全大補湯若有火之人減

去肉桂薑棗煎服無以飲食滋補無不取效至重
者用膏二張百無一失

大黑虎膏 瘰癧發背跌扑損傷折骨疔瘡並皆治

之

白芷 大黃 黃連 白芨 白歛 黃芩 木

鼈 黃柏 羌活 獨活 金毛狗脊 杏仁

當歸 芍藥 川芎 肉蓯蓉 生地 前胡

柴胡 肉桂 荊芥穗 黃芪 連翹 防風

草麻子 各一兩 乳香 沒藥 血竭 各一兩 樟腦 血

餘

各四兩

香油

三斤

飛丹

一斤

麝香

五錢

槐柳枝

各二兩

右乳香等

細藥

另研

聽用

餘藥

入油

熬

黑枯

色濃

去渣

再熬

滴水

不散

入飛丹

以槐枝

不住手

攪入

水和

與不斷

粘住

火入乳

沒血

竭三味

次入樟

腦

麝香

攪勻

收用

攤貼

一筆消

雄黃

二兩

麝香

三錢

藤黃

一兩

人中白

五錢

硃砂

一錢

白芨

二錢

生白

蘇

二錢

共研

末用

廣膠

二錢

烱化

末為

錠

遇毒

用此

藥磨

醋水

塗之

移毒方 凡毒在緊要處移在閒處庶不傷命

地龍

裝在經霜丝瓜內煨枯焦

麝香二分乳香

沒

藥

各五分

雄黃

錢一

蟾酥

分一

黃蠟

兩一

共為末

蠟丸

每服

三分上部要處甘草麻黃桂枝煎酒下即移在左

手上而散如在背上羗活防風薑煎湯下移在臂

上如下部木瓜牛膝靈仙陳皮獨活薑煎湯移在

足上神效

大提藥方

圍敷

初起

對口

發背

惡疽

四五

日

即消

雄黃

藤黃

真當門子

各一錢

硃砂

分三

草麻子

肉

三錢紅昇藥

一錢五分

如用

一錢

則藥緩難效

先將草

麻子研如泥後和各藥研爛用象牙匣封藏外用

虎皮色好則不泄氣

黃提藥方

治一切惡毒未成可消已成用之化腐

疔毒更妙

鬱香

雄黃

各一錢

牛黃

蟾酥

硃砂

麝香

水片

各五分

巴豆肉

八錢

草麻肉

各研末搗磁

遇症放

膏藥上少許貼之

白靈藥

白靈藥

白靈藥

白靈藥

蘆甘石

一兩黃連錢一黃柏

黃芩

各二錢將甘石放銀

罐內燒紅收汁約九次以甘石酥為度晒乾研細

加水片五分治口碎點眼甚妙加珠子少許治下疳

可生肌長肉凡有熱毒配三白昇藥人乳調敷立

愈

紅昇藥 名五靈昇藥

水銀

白礬

各五錢

硃砂

雄黃

各二錢五分

火硝

八錢右

照昇藥法昇之凡一切無名腫毒如潰久內敗四

邊紫色黯色將靈藥水調研細以雞毛掃于黯肉

昇藥

鹽仁礬仁硝石皂石

砒川汞

左藥共研包不見星入

罐封固打三枝取出

半粉和丸如粟大

大昇藥

陀僧子嗣砂子

倭銘牙砂少子

東丹子雄美子

銀朱子

世研細末入確昇打取

下黃皂子在底

猿猴入洞

汞方凡方鹽方

皂方硝方

世研細末入確封固

打三炷余冷定取出

吳粉方加雄美子研

子研勻用大瓶蓋

厚竹刀刮去腸入

為致銀鍋內盛泥封

固再打三炷余取出

酒化膽末為丸此

子以此通漏痔每孔上

呂氏內經

卷二

外科

五

上立刻紅活死肉脫去再上生肌散即收功凡通

腸痔漏將此藥以紙捲成条挿入管內七日其管

即隨藥条脫去

白降丹 名夏水對配丹

水銀 淨火硝 白礬 皂礬 炒白鹽 各九煉

法將藥共研至不見水銀星盛于新大碩銀罐內

以微火溶化大急則水銀上昇走爐須用煑炭為

妙熬至罐內無白烟起再以竹木枝撥之無藥屑

撥起為度則藥吸于罐底謂之結胎成用大木盆

李九壽為善堂每日
煉此丹還完再用三
仙丹收功

一个盛水水盆内置淨鉄火盆一个以木盆内水
及鉄盆之半腰為度然後將前結就之胎連確也
于鉄盆内之居中以鹽水和黃土封固罐口勿令
出氣出氣即走爐再用淨水灰舖于鉄盆内灰及
罐腰將灰按平不可搖動藥罐恐傷封口即要走
爐舖灰畢取燒紅栗炭攢圍罐底用扇微搨煉一
炷香謂之文火再畧重搨一炷香謂之武火炭隨
少隨添勿令間斷而見罐底再煉一炷香即退火
待次日盆灰冷定用掃帚去盆灰并將封口土去

淨開看鉄盆內所有白霜即謂之丹將磁罐收貯
待用愈陳愈妙其罐內原胎研糝癰瘡甚效若恐
胎結不老罐覆盆內一遇火煉胎落鉄盆便無丹
降亦謂走爐法用鉄絲作一三脚小架頂爐內撐
住丹胎最為穩要此丹如遇癰疽發背疔毒一切
惡瘡用一厘許以津吐調點毒頂上以膏藥蓋之
次日毒根盡拔于毒頂上結成黑肉一塊三四日
即落脫再用紅昇藥數次收功
此丹用粉糕以水少潤共和極勻而細條晒乾收

竹筒內名為錠子凡毒成管即約量管之深淺揷入錠子上蓋膏藥次日擠膿如此一二次其管即化為膿管盡再上昇藥數次即收功矣此丹比昇丹功速十倍但性最烈點毒甚痛法用生半夏對攪再加冰片少許能令肉麻不痛

五寶霜

治癰楊梅諸瘡

水銀一兩硃砂

雄黃

各二錢半

白礬

綠礬

各三兩半

研勻

礮盛燈盞蓋定鹽泥固濟文武火煉升礮口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分灑太乙膏上貼之

絕效

四金剛

治無名腫毒

銀花

兩一

生甘草

錢二

當錢

黃芪

錢五

用水

一碗

陳酒一

碗合煎空心服

五虎下西川

治無名腫毒癰疽發背等症三日即

愈神方

川山甲

炙研

白芷

黃芪

當歸

生地

各三錢

黃酒

二碗或酒水各半煎一碗服在頭面上者加川芎

五錢身體中者加杜仲五錢在兩腿者加牛膝五

錢在肢臂手足者加桂枝五錢

離宮錠 治無名腫毒

蟾酥

血竭

膽礬

硃砂

各三錢

京墨

一兩

麝香

一錢

分五各研末和勻入糊研極勻作筋粗長錠曬乾清

茶研敷

坎宮錠 治一切赤熱腫毒并痔漏諸毒用冷水磨

如墨如筆掃藥塗之立愈

京墨

熊膽

胡連

兒茶

牛黃

各三錢

冰片

一錢

麝香

五錢

研末用猪膽汁加生薑大黃水浸取汁釀

醋各少許相對和藥為錠

鐵井欄 治瘰癧腫毒

重陽前芙蓉葉研末端午前蒼耳燒存性研末等分蜜水調塗四圍其毒自不走散故名

代刀膏

桑木灰錢七礦子灰錢五蕎麥稽灰 茄科灰各一兩放

鍋內水五碗滾十數次用布袋濾去渣將水從新用鉄杓熬一小杯存用如腫毒數日內有膿不得自破其頭如瘡大者將此藥在頭上畫一十字即