

廣藥性賦凡例

一凡藥既有大力。可以救人性命于頃刻。復無毒劣氣味。貽人災患于後來。譬如才德兼備之君子。既可仰仗以濟顛危。復可叨庇以藉生養。愈親之而愈見其益者。則題目頂上。加以四圈。

一如氣味雖偏。然力量超羣。有扶危救困之功。亦可救人性命于頃刻。如亂世之能臣。藉以戡亂扶危。救急于一時者。及性稟平和。功專調補氣血。長養精神。如治世之良臣。藉以安邦定國於久遠者。則題目頂上。加以三圈。

一如氣味淺薄。能療疾患數病。然無大力。立救沉疴。但可借以佐

使治療。竇非久服益人之藥。如卒伍卑賤之良善。而驅使又斷不可少者。則題目頂上量加二圈。

一如治病雖有小功。損人元氣亦有小過。功過相等。可暫而不可久。如卒伍卑賤之庸者。然雖有小奸。不足以致大患。若上令明而下奉自順也。則題目頂上止加一圈。

一如氣味庸劣。却病則不足。損人則有餘。猶性成暴惡之徒。善則不能。惡則日甚。捐多益少。功不掩過者。及非常用之藥。并世希見之產。方書相傳。雖有其名。而治按方藥。並無取用者。則不圈不點。遵古類書而已。

一凡樂切對治是症者。則傍用尖圈。稍次則傍用圓圈。以便知其  
所用。若功不掩過。及与病有大功大過者。則將為功為過之處。  
並加雙圓圈。以便知其所重。其不尖圓雙圈者。遵古類書而已。  
一樂性有賦。創自東垣。但一樂一句。失之過簡。豈足以盡其用。後  
之名家如李士材輩。雖嘗祖其體制。廣而益之。然終未為全璧。  
蓋偏每樂一味。必抉擣其精微。搜羅其繁要。概以馮氏樂性纂  
成駢句。其間聲叶韵諧。灰平穩順。如賦如騷。可吟可誦。倘有欲  
習岐黃。苦無善本者。得是偏而朝夕讀焉。吾知其無遺恨矣。  
一諸家本草樂性。惟以草木穀菜金石禽獸之屬分部總列。從無

以藥病相湏者各歸一類。分門病序次似多混雜。雖其間藥與病用有兼通原難膠執一定。但酌乎大槩常用似不妨稍別等倫俾有條理井然不紊亦便于臨時查閱之一端也。故亦集橐類分門一十有九先之以補養終之以瘡瘍另以水土附焉。

一凡各種藥性既有寒熱溫涼一定之別不宜紛糾錯雜任其前後混列畧無眉目。今將每門所纂各種藥性標明寒熱溫平次第排列定為綱領。中間仍以草木人穀菜果金石禽獸鱗介昆蟲之屬一一順序而下庶幾閱者開卷瞭然。

一治療藥味古今方按惟草木根樹皮取用頗多其餘牛溲馬勃。

入方罕覩而取諸人者亦僅止一二。夫人為萬物之靈最尊最貴。從來諸家所著藥性率以人部倒置于後殊失貴人賤物之義。茲本則仍以草木取用多者姑列為第一第二。其穀與菜果金石及禽獸鱗介昆蟲數者取用品味既不及草草木之夥。第為斯人頤養利用之物故俱列于人部之後。蓋貴人之義寓焉。一每藥既著其所入之經矣。夫人身藏府經絡為病百出總不外乎氣血兩端。則血氣也為治病之大節實為用藥最緊要關頭。蓋藥有主氣而不主血者或有耑走血而不走氣者。間有氣血分俱可用者。苟不講明而切究之雖藏府經絡未嘗不明其

所入而當病在氣分。混以血分之藥治之。病本不屬氣分。反用氣藥。所謂失之毫厘。差以千里。豈不謬歟。茲編彙集各種藥味。共計五百九十三種。除理氣與理血。已列耑門。了然心目。毋庸再為標出。其散見于別門。藥有闡于血分用者。今特用硃書傍作一鑒。標明于右。

廣藥性賦分類目錄

卷一

補養第一 計九十二種

補養平性

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 甘草  | 兔絲子 | 黃精  | 玉竹  | 石斛  | 牛膝  | 蛇床子 |
| 白茯苓 | 酸枣仁 | 桑寄生 | 桑螵蛸 | 女貞子 | 南燭子 | 人乳汁 |
| 津唾  | 粳米  | 豇豆  | 山藥  | 阿膠  | 龍眼肉 | 獺肉  |
| 芡實  | 鴨   | 雞   | 鴿   | 阿膠  | 阿膠  | 阿膠  |
| 黃明膠 | 羊脛骨 | 羊髓  | 豬髓  | 豬心血 | 豬肺  | 豬賸  |
| 猪腎  | 介蛤  |     |     |     |     |     |

補養微寒

草熟地黃

百合

部丹砂 鳥雞卵

補養寒性

草沙苑蒺藜  
部素椹

枸杞子  
部磁石

玄精石

部鵝

補養微溫

草人參

黃芪

何首烏  
肉蓯蓉

狗脊

部山茱萸

五加皮

補養溫性

草白朮

川續斷

巴戟天

補骨脂

益智仁

遠志

骨碎補

覆盆子

瑣陽

淫羊藿

石菖蒲

杜仲

人紫河車

部白扁豆

茱萸子

大枣

部石鍾乳

雄雞肝

部鹿茸

鹿角

部鹿角膠

白馬陰

羊腎

羊頭肉

羊脂

狗肉

狗陰莖

獺肝

卷二

補養熱性  
部鮮魚  
海馬

草仙  
部茅  
部穀酒  
部雄蟻

果胡桃  
部石陽起石

禽雀卵  
部雞  
部獸羊  
肉

海狗腎

理氣第二 計三十三種

理氣平性

草蘭葉  
部菜菔  
部菜菔子  
部刀豆  
部批把葉

木枳實  
枳殼

理氣寒性

草  
部  
鬱金

理氣微溫

草  
部  
香附

理氣溫性

藿香

白前

木  
部  
大腹皮  
子

石  
部  
白石英

草  
部  
川芎

蘇梗

蘇子

砂仁

茴香

木  
部  
木香

香椽

草  
部  
沉香

烏藥

蘇合香

菜  
部  
薤白

果  
部  
青皮

木  
部  
陳皮

荔枝

荔  
枝  
核

荔枝核

理氣熱性

草  
部  
豆蔻

白豆蔻

草果

木  
部  
檀香

理血第三 計六十九種

理血平性

草王不留行 雜竭

琥珀

牽耳

棗櫬皮

黑大豆

桃仁

果

仁

藕肉

荷蒂

蓮蓬

藕節

荷葉

自然銅

鱉

膠

理血微寒

虫索

虫

水蛭

赤芍

益母草

茺蔚子

蒲黃

地榆

草丹參

白芍

紫葳花

人血餘

蘇方木

理血寒性

木沒藥

丹參

赤芍

益母草

茺蔚子

蒲黃

地榆

|      |     |     |     |     |     |      |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 草乾地黃 | 牡丹皮 | 青蒿  | 紫草  | 茜草  | 茅根  | 苧根   |
| 杜牛膝  | 白頭翁 | 旱蓮草 | 麻槐角 | 槐花  | 人童便 | 石代赭石 |
| 蟲廣虫  |     |     |     |     |     |      |
| 理血微溫 |     |     |     |     |     |      |
| 草澤蘭  | 劉寄奴 | 三七  | 木乳香 | 側柏葉 | 海鯨鮀 | 蟲退   |
| 當歸   |     |     |     |     |     |      |
| 木乾漆  | 紅花  | 胭脂  | 薑黃  |     |     |      |
| 禽五靈脂 | 降香  | 紅麴  | 菜薹  |     |     |      |
| 獸牛角尖 | 鈎頭  | 菜薹  | 韭菜  |     |     |      |
| 墨    |     |     |     |     |     |      |
| 理血熱性 |     |     |     |     |     |      |
| 延胡索  | 大薑  | 小薑  |     |     |     |      |
| 石紫石英 | 花乳石 | 百草霜 |     |     |     |      |
| 介瓦楞子 |     |     |     |     |     |      |

卷三

部蟲  
蟲

清火第四 計二十三種

清火寒性

草部黃連

胡黃連 黃芩

知母

鮮地黃

山豆根

龍膽草

大青

青黛

木部黃柏

梔子

地骨皮

人部人中黃

石部石膏

獸犀角

羚羊角

蚯蚓泥

清火微寒

草部玄參

連翹 射干

人部人中白

部繅絲湯

清熱第五 計二十二種

清熱平性

牛蒡子

葛花

雞棗子

浮麥

清熱微寒

細茶

竹茹

清熱寒性

蘆根

燈心

土瓜根

馬兜鈴

薺莞

淡竹葉

菉豆

金鉛

寒水石

食鹽

青鹽

牡羊角

介螃

蠅蟬

珠母

蟬退

田螺

祛寒第六 計十四種

祛寒溫性

草肉果

艾葉

茴香

葫蘆巴

木丁香

乾薑

炮薑見生姜下

薑皮附解表門生姜中

菜黑薑

煨薑

祛寒熱性

草附子

高良姜

胡樹

華撥

木肉桂

桂心

吳茱萸

川樹

石硫黃

胡樹

華撥

木肉桂

桂心

吳茱萸

祛風平性

祛風第七

計二十七種

草天麻

茵芋

部石南

松節

柏枝

松脂

金箔

祛風微寒

茵芋

草鈎藤

祛風寒性

草浮萍

部金鉛霜

祛風微溫

草秦艽

部白僵蚕

祛風溫性

草豨莶

部白僵蚕

威靈仙

部皂角

部鴟

肪

全蝎

桑沙

白花蛇

蛇退

草豨莶

部白僵蚕

部皂角

部鴟

肪

全蝎

桑沙

白花蛇

卷四

祛風熱性

障川烏頭

烏附尖

側子

天雄

草烏頭

白附子

獸虎胫骨

治瘧第八

計二十五種

治瘧平性

石礞

石

獸牛

黃

介文蛤

治瘧微寒

草目

母

前胡

木天竺黃

治瘧寒性

障常山

海藻

海帶

昆布

木竹瀝

菜甜瓜蒂

石海石