

景岳全書卷之五十七 宇集

古方八陣

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯超 謙菴訂

# 寒陣

黃蓮解毒湯一 亦名解毒湯○治火熱狂躁煩心口乾舌燥

熱之甚者及吐下後熱不解脉洪喘急等證

黃蓮

黃芩

黃柏

梔子

各等分

右每服五錢水二鐘煎服

仲景白虎湯

二

治傷寒脈浮滑此表有熱裏有邪宜用此以解

內外之熱及一切中暑煩熱熱結班黃狂躁大渴等證

石膏碎一斤知母六兩甘草二兩糯米六合

右四味以水一斗煮米熟去滓溫服一升日三服

○本方加

蒼朮卽名蒼朮白虎湯

仲景

白虎加人參湯

三

此卽人參白虎湯○亦名化班湯○仲

景法卽於前白虎湯內加人參三兩用治服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者○今近代止用人參一錢石膏五

錢知母二錢甘草一錢粳米一撮以治赤班口燥煩躁暑熱

脈虛等證○又河間名爲人參石膏湯用治腎消煩熱但分

兩加倍於今方

白虎加桂枝湯

四

治瘧但熱不寒及有汗者

知母

桂枝

甘草炙

粳米各一  
錢

石膏

一錢

右咀水一鐘半煎八分溫服

仲景竹葉石膏湯

五

治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入卽吐及

暑熱煩躁等證

石膏一兩

竹葉二十片

半夏

甘草各二  
錢

麥冬

人參

各三錢

粳米一撮

此係今方分兩  
非仲景舊法

水二鐘薑三片煎服○一方云石膏二錢人參一錢其他以  
遞減之用者當酌宜也

六味竹葉石膏湯

六

治胃火盛而作渴

石膏

煅倍  
川之

淡竹葉

桔梗

薄荷葉

木通

甘草

各一錢

水煎服

竹葉黃芪湯

七

治胃虛火盛作渴

淡竹葉

二錢

人參

黃芪

王地黃

當歸

川芎

麥冬

芍藥

甘草

石膏

黃芩

炒各一錢

水煎服○按此方之用當去川芎爲善○外科仍有半夏

宣桂苓甘露飲入

治陽暑發熱煩躁水道不利等證

滑石

飛四兩

石膏

寒水石

白朮各二兩

茯苓

澤瀉各一兩

肉桂

猪芩各五錢

右爲末每服三錢溫湯調下

子桂苓甘露飲丸

治證同前脉虛而渴者當用此

滑石一兩

人參

白朮

茯苓

甘草

石膏

寒水石

乾葛

澤鴻各一兩

官桂

木香

藿香各一錢

右爲末每服三錢白湯調下

金甘露飲十

治男婦小兒胃中客熱口舌生瘡咽喉腫痛牙

齦腫爛時出膿血及脾胃受濕瘀熱在內或醉飽多勞濕熱

相傳致生膽病身面皆黃或身熱而腫大小便不調

枇杷葉

拭去毛

生地黃

熟地黃

天門冬

麥門冬

黃芩

石斛

荎陳

枳殼各一錢

炙甘草五分

右作一服水二鐘煎七分食後服○本事方無麥冬、茵陳有

山豆根犀角屑治口齒證大有神效

三黃石膏湯十二

治瘡瘍大熱而躁

石膏生三錢

黃芩

黃柏

黃蓮各二錢

豆豉今合

麻黃八分

梔子

五枚打碎

水二盞煎一盞適進三四盞則愈

羌活升麻湯十二

治暑月時行瘟熱病宜清熱解毒兼治內

外者

羌活

升麻

葛根

人參

全書卷五十七  
古方  
白芍藥

黃芩各一錢

黃連

石膏

甘草

生地黃

知母各七分

水二鐘薑三片棗一枚煎八分溫服

東垣普濟消毒飲

十三

治疫癘瘍寒壯熱頭面腫盛目不能開

上喘咽喉不利口乾舌燥俗云大頭瘟病諸藥不效元泰和

二年東垣製以濟人所活甚衆時人皆曰天方

黃芩

酒炒

黃蓮

酒炒各五錢

人參

三錢

桔梗

橘紅

玄參

生甘草

柴胡

各二錢

薄荷葉

連翹

鼠粘子

板藍根

馬屁勃

各一錢

白殼蚕

炒

升麻

各七分

右爲細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈○或加防風 川芎 當歸 薄荷 細辛 水二鐘煎一鐘食遠稍熱服○如大便硬加酒蒸大黃一二錢以利之○或熱腫甚者以砭鍼刺出其血

芩連消毒飲

十四

治天行時疫大頭病發熱惡寒頸項腫脹洪瘻瘍等證

柴胡

桔梗

羌活

防風

黃芩

黃蓮

連翹

枳殼

荆芥

白芷

川芎

射干

甘草

水一鐘半薑三片煎服○有痰者加竹瀝薑汁調服○如秘  
結甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加入參當歸

調理

河間

六神通解散十五 治發熱頭痛脉洪身熱無汗○槌法有

川芎羌活細辛三味

麻黃

甘草

各一錢

黃芩

各二錢

石膏

滑石

各一錢

豆豉

十粒

水二鐘加薑薑同煎一鐘溫服

仲景小陷胸湯十六

治小結胸正

在心下按之則痛脉浮滑者

半夏

三錢

黃連

錢半

括囊仁

二錢此非古數

右先以水二鐘煎括囊至一鐘半乃入二藥同煎至八分溫

服○原方用黃連一兩半夏半斤括囊實一枚水六升如法

煮二升分三服

鷄子清飲十七

治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲走者

鷄子

二枚取清

芒硝

細研

寒水石

細研各二

三錢

右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攪勻分二服○按此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙

仲景黃連阿膠湯

十八

治少陰傷寒二三日以上心中煩不得

臥

黃連

四兩

黃芩

一兩

芍藥

二兩

阿膠

三兩

雞子黃

二枚

右以水五升先煮前三味取二升去滓內膠烊盡小冷內雞

子黃攬令相得溫服七合日三服

梔子仁湯

十九

治發熱潮熱狂躁面赤咽痛

梔子

赤芍

大青

知母  
錢

升麻

柴胡

黃芩

石膏

杏仁

甘草

各二錢

豆豉

百粒

水煎溫服○一方無豆豉○又六味梔子仁湯在外科八

仲景梔子豆豉湯二十

治傷寒煩熱懊惱可爲吐劑

梔子

十四枚擘

香豉

四合

右用水四升先煮梔子得二升半內豉再煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子厚樸湯二十一

治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿起

臥不安者

梔子

十四  
枚擘

厚樸

四兩  
薑炙

枳實

四兩  
炒

已上三味用水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服

仲景梔子乾薑湯

二三

治傷寒以圓藥大下之身熱不去微煩

者若病人舊有微溏者不可用

梔子

十四  
枚擘

乾薑

三兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

仲景梔子蘖皮湯

二三

治傷寒身黃發執著

梔子

十五枚

甘草

二兩

黃蘖

二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

解瘟疫執著

二四

瘟疫八九日後已經汗下不退口渴咽乾欲飲水者以蚯蚓糞名六一泥不拘多少搗新汲水飲之或用晚蚕沙亦可○其熱甚者用新青布以冷水浸過畧擠乾置患人胸上以手按之良久布熱卽易之須臾當汗出如水或作戰汗而解夏月極熱用此法他時不可用

漏蘆丹麻湯

二五

方在外科九七

治時毒頭面紅腫

黃連香需飲

二六

方在和陣一七二

治傷暑中熱

局方瀉心湯

二七

治心火

用川黃連去鬚爲極細末每服一字或五分或一錢或湯或

散臨臥服

仲景甘草瀉心湯

二八

亦名半夏瀉心湯○嘔而腸鳴心下痞

者此方主之○此方辛入脾而散氣半夏乾薑之辛以散結

氣苦入心而泄熱黃連黃芩之苦以泄痞熱脾欲緩急食甘以緩之人參甘草大棗之甘以緩之也

半夏

半斤先

黃連

一兩

乾薑

黃芩

甘草

炙

人參

各三兩

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升日

三服

仲景生薑瀉心湯

二九

治傷寒汗解之後胃中不和心下痞鞕

乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑

四兩切

甘草

炙

人參

黃芩

各三兩