

發熱
惡寒
自汗
盜汗

痿症
厥症
勞瘵
補損

丹溪心法附錄卷之十九

虛損門

卷之十九

附胸中煩熱
虛弱不眠

虛熱

丹溪心法

○陰虛發熱症難治

戴云凡脉數而無力者便是陰虛也

四物

湯加炒黃柏黃芩龜板蕪氣虛加人參黃芪黃芩白朮

四物湯加

炒柏是降火補陰之妙劑甚者必加龜板

喫酒人發熱難治

不

飲酒人因酒發熱者亦難治

一男子年二十三歲因酒發熱用青

黛瓜蒌仁夫姜汁每日取匙人口中三日而愈

陽虛發熱補中益

氣湯

手足心熱屬熱鬱用火鬱湯

傷寒寒熱當用表散

發熱

柴胡惡寒蒼朮虛人用蒼朮恐燥

發熱惡風人壯氣實者宜先解

表發熱惡寒亦宜解表

入方

蒼朮半兩

片苓三錢

甘草一錢半

右為末湯浸炊餅丸服

治手心發熱

山梔子 香附子 白芷

半夏主用 川芎

或加蒼朮

右為末神麴糊丸如桐子大每四五十丸食遠白湯下

治大病後陰虛氣鬱夜熱

酒芍藥一兩二錢五分

香附一兩

蒼朮半兩

炒片苓二錢

甘草一錢半

右為末炊餅丸如棗豆大每服五十丸食遠溫水下

濕痰發熱

炒片苓

炒黃連

各半兩 香附二兩半

蒼朮 二兩

右爲末用瓜蒌穰丸如桐子大每服五十丸溫水下

退勞熱食積痰

上甲

下甲

側柏

瓜蒌子

各五錢 半夏 四錢

黃連

黃芩

炒栢 各三錢

右爲末炊餅爲丸桐子大每服五十丸食遠白湯下

○胸中煩熱瀕用梔子仁 有實熱而煩燥者亦用梔子仁 有虛

熱而煩燥者宜參芪麥門冬白茯苓竹茹白芍藥 若脉實數有實

熱者

神芎丸

丹溪附錄

卷十九

發熱

二

○虛熱用黃芪止虛汗亦然又云肌熱及去痰者須用黃芩肌熱赤用黃芪如肥白人發熱宜人參黃芪當歸芍藥浮小麥炒止虛汗同

補中益氣湯 治虛中有熱或肌表之熱

○治虛煩不得眠

六一散加牛黃

補中益氣湯 見內傷

火鬱湯

升麻 葛根 柴胡 白芍藥各一兩 防風 甘草各五錢

右剉每服五錢人連鬚葱白三寸前消熱服不拘時

神膏丸 見火頂

附諸賢論

王節齋曰世間發熱症論傷寒者數種治各不同外感內傷乃大關
鍵張仲景論傷寒傷風此外感也因風寒感於外自表入裏故宜
發表以解散之此麻黃桂枝之義也以其感於冬春之時寒冷之
日卽時發病故謂之傷寒而藥用辛熱以勝寒若時非寒冷則藥
當以變矣如春溫之月則當變以辛涼之藥如夏暑之月卽當變
以甘苦寒之藥故云冬傷寒不卽病至春變溫至夏變熱而其治
法必因時而有異也又有一種冬溫之病謂之非其時而有其氣
蓋冬寒時也而反病溫焉此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱
又有一種時行寒疫却在溫煖之時時不溫煖而寒反爲病此亦
天時不正陰氣反逆用藥不可寒涼又有一種天行溫疫熱病多

發於春夏之間沿門闔境相同者此天地之瀉氣當隨時今叅運氣而施治宜用劉河間辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒已十諸症皆外感天地之邪者也若夫飲食勞倦內傷元氣此則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用人參黃芪等甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足者也又若勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而變爲火矣是爲陰虛火旺勞瘵之症故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物湯加黃柏知母補其陰而火自降此用血藥以補血之不足著也益氣補陰皆內傷症也一則因陽氣之下陷而補其氣以升提之一則因陽火之上升而滋其陰以降下之一升一降迥然不同矣又有夏月傷者之病雖屬外感却類內傷與傷寒大異蓋寒傷形寒邪容表有餘

之症故宜汗之暑傷氣元氣爲熱所傷而耗散下足之症故宜補
之東垣所謂清暑益氣者是也又有因時暑熱而過食冷物以傷
其內或過取涼風以傷其外此則非暑傷人乃因暑而自致之之
病治宜辛熱解表或辛溫理中之藥却與傷寒治法相類者也凡
此數症外形相似而實有不同治法多端而不可妄謬故必審其
果爲傷寒傷風及寒疫也則用仲景法果爲溫病熱病及溫疫也
則用河間法果爲氣虛也則用東垣法果爲陰虛也則用丹溪法
如是則庶無差悞以害人性命矣今人但見發熱之症一槩認作
傷寒外感率用汗藥以發其表汗後不解又用表藥以涼其肌設
是虛症豈不死哉聞有頗知發熱屬虛而用補藥則又不知氣血
之分或氣病而補血或血病而補氣悞人多矣故外感之與內傷

寒病之與熱病氣虛之與血虛如水炭相反治之若差則輕病必
重重病必死矣可不畏哉可不謹哉予每欲會此數症合為一書
使界限判然而治法昭若以惠斯人而未遑也故略發其槩以為
後日張本云

附諸方

補中益氣湯 按粹方 治陽虛發熱久患虛勞

黃芪 各半錢 甘草 各半錢 當歸身 二錢 人參 三錢 白朮 七錢半

柴胡 五錢 升麻 五錢 陳皮 七錢半

一方加白芍藥紅花黃柏

右剉每服一兩水二鍾煎至一鍾食前溫服

地仙散 經驗方 治骨蒸肌熱一切虛煩

地骨皮

防風

去蘆各一兩

人參

雞蘓

甘草

各半

右剉每服一兩生薑三片淡竹葉五片水二鍾煎至一鍾去粗通

口服不拘時候

四白散

救粹方

治男子婦人諸虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不能

行動

黃芪

厚朴

益智仁

藿香

白木

白扁豆

陳皮

各錢

半夏

白茯苓

人參

烏藥

甘草

白豆蔻仁

各五錢

芍藥

一兩半

檀香

沉香

各二錢半

右剉每服二兩生薑三片棗一枚水一鍾半煎至七分食後溫服

黃耆飲子

濟生方

治諸虛勞瘵四肢倦怠潮熱乏力日漸羸瘦胸

膈痞塞咳嗽痰多甚則唾血

黃耆

蜜炙一兩半

當歸

去蘆酒浸

紫苑茸

去土

石斛

去根

地骨皮

去心

人參

桑白皮

鹿茸

酒蒸

款冬花

各一兩

附子

炮去皮

半夏

湯泡七次

甘草

炙各半兩

右剉每服四錢水一鍾姜七片棗一枚煎服此藥溫補榮衛枯燥

者不宜進唾血加阿膠蒲黃各半兩

○已上數方治陽虛氣虛發熱之劑

當歸黃芪湯

治虛火上攻頭目渾身胸背發熱

當歸

酒浸一錢

黃芪

五錢

右剉水一鍾煎至七分去粗食後溫服

子芩散

按粹方

涼心肺解勞熱

黃芩一兩

白芍藥

子芩

人參

白茯苓

麥門冬

桔梗

生地黃

各半兩

右劉每服一兩水二鍾竹葉一握小麥二十粗姜三片煎至一鍾

去滓通口食後服

人參柴胡散

按薛方

治邪執客於經絡肌熱痰喘五心煩燥頭目

昏痛夜有盜汗婦人虛勞骨蒸尤宜服之

白茯苓

去皮

赤芍藥

人參

去蘆

白朮

柴胡

去蘆

當歸

去蘆

半夏麴

葛根

甘草

炙各一兩

右咬咀每服一兩水二鍾姜三片棗一枚煎至一鍾去粗食後服

人參地骨皮散

按粹方

治臟中積冷滯中熱按之不足舉之有餘

此乃陰不足陽有餘也

茯苓

去皮五錢

知母

石膏

各一兩

地骨皮

人參

柴胡 去蘆

生地黄

黃耆 各一兩半

右剉每服一兩姜三片水二鍾煎至一鍾去祖通口不拘時候

參黃耆散 和劑方

治諸虛勞客熱肌肉消皮四肢倦怠五心煩

熱口燥咽乾頰赤心忪日晡潮熱夜有盜汗胸脇不利減食多渴

咳嗽痰唾稠粘時有膿血

天門冬 去心三十兩

半夏 剉

知母

桑白皮 炒

亦芍藥

黃耆

紫苑

甘草 炙各十兩

白茯苓 去皮

柴胡 去蘆

秦艽 去土

生乾地黄

地骨皮 各二兩

人參

桔梗 各十兩

鱉甲 去裙醋炙一兩

一方有生姜

右咬咀每服一兩水二鍾煎至一鍾溫服不拘時

鱉甲地黃湯 濟生方

治虛勞手足煩熱心下怔悸反婦人血室枯

乾身體羸瘦飲食不為肌肉

柴胡 去蘆

當歸 酒浸

麥門冬 去心 鱉甲 醋炙

石斛 去根

白朮

茯苓 去皮

熟地黄 酒浸 秦艽 去上各一兩

官桂 不見火

人參

甘草 炙各半兩

右咬咀每服一兩生姜五片烏梅一箇水二鍾煎至一鍾溫服

人參散 醫方集成

治邪熱客於經絡痰嗽煩熱頭目昏痛夜多盜

汗四肢倦怠一切熱血虛勞宜服

黃芩 五錢

人參

白朮

茯苓

赤芍藥

柴胡

甘草

當歸

半夏麴

葛根 各一兩

右咬咀每服八錢生姜四片棗二枚水二鍾煎至八分去粗溫服

知母散

楊氏方

治虛勞心肺熱咳嗽唾膿血大能解勞除熱調順

榮衛

黃耆

兩 蜜炙

白芍藥

生地黄

黃芩

麥門冬

去心

人參

去蘆

白茯苓

去皮

桔梗

去蘆

知母

各七錢半

甘草

五錢

右咬咀每服八錢水一鍾生姜三片小麥一撮竹葉一片煎至八分食後溫服

柴胡梔子飲

聖惠方

治勞熱等症

柴胡

梔子

桔梗

各一兩

生地黄

地骨皮

人參

茯苓

白朮

甘草

當歸

各一兩半

薄荷

五錢

滑石

一兩半

沙參

二錢半

右咬咀每服一兩水二鍾生姜三片煎至八分去粗食後溫服

柴胡散

振粹方
治寒熱體虛羸瘦肢節疼痛口乾煩燥

柴胡

黃芪

赤茯苓

白朮

人參

地骨皮

枳殼

桑白皮

赤芍藥

生熟地黃

錢半

麥門冬

三兩

甘草

炙五錢

杜梗

七錢半

右咬咀每服一兩生薑三片水二鍾煎至一鍾溫服

樂令建中湯 治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大

能退虛熱生血氣

前胡

去蘆 一兩

細辛

黃耆

蜜炙

人參

去蘆

桂心

橘皮

去白

當歸

去十

白芍藥

茯苓

去皮

麥門冬

去心

甘草

炙各一兩

半夏

湯洗七次

右咬咀每服四錢水一鍾姜五片棗一枚煎服不拘時

人參保肺湯

宣明方

治五勞七傷喘氣不按延痰稠粘骨蒸潮熱

人參

去蘆

柴胡

去蘆

當歸

去蘆

芍藥

桑白皮

知母

白朮

川芎

黃耆去廬

紫苑

荊芥

地骨皮各二錢半

茯苓去皮

連翹

大黃

薄荷

山梔子各五錢

甘草

桔梗各一兩

石膏

滑石

寒水石各五錢

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至七分去粗溫服泄者去

大黃

防風當歸飲子宣明方

治煩渴發熱虛煩骨蒸

柴胡

人參

茯苓

甘草各二兩

滑石三兩

當歸

芍藥

防風各半兩

右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎至一鍾去粗通口服不拘時如有痰嗽加半夏泄者去大黃