

東
氏
病
物



南京中医药大学图书馆版权所有

重刊巢氏諸病源候總論卷二十一

脾胃諸病 凡五門

脾胃氣虛弱不能飲食候

脾者藏也胃者府也脾胃二氣相爲表裏胃爲水穀之海主受盛飲食者也脾氣磨而消之則能食今脾胃二氣俱虛弱故不能飲食也尺脈浮滑不能飲食速疾者食不消脾不磨也

脾胃氣不和不能飲食候

脾者藏也胃者府也脾胃二氣相爲表裏胃受穀而脾磨之二氣平調則穀化而能食若虛實不等水穀不消故令腹內虛脹



或泄不能飲食所以謂之脾胃氣不和不能飲食也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云欹身兩手一向偏側急努身舒頭共手競拉相牽漸漸一時盡勢氣共力皆和來去左右亦然各三七項前後兩角緩舒手如是似向外扒放縱身心搖三七遞牙亦然去太倉不和臂腰虛悶也

胃反候

榮衛俱虛其血氣不足停水積飲在胃脘則藏冷藏冷則脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也則朝食暮吐暮食

朝吐心下牢大如杯往往寒熱甚者食已卽吐其脈緊而弦緊則爲寒弦則爲虛虛寒相搏故食已卽吐名爲胃反

五藏反身體熱候

榮衛不調陰陽否隔若陽氣虛陰氣盛則生寒冷之病令陰氣虛陽氣實故身體五藏皆生熱其狀喎喎而熱脣口乾小便赤也

肺萎候

肺主氣爲五藏上蓋氣主皮毛故易傷於風邪風邪傷於府藏而血氣虛弱又因勞役大汗之後或經大下而亡津液津液竭

絕肺氣壅塞不能宣通諸藏之氣因成肺萎也其病咳唾而嘔
逆涎沫小便數是也咳唾咽燥欲飲者必愈欲咳而不能咳唾
乾沫而小便不利者難治診其寸口脈數肺萎也其尺脈浮弱

嘔噦諸病

凡六論

乾嘔候

乾嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐吐而無所出故謂之乾嘔

嘔噦候

嘔噦之病者由脾胃有邪穀氣不治所爲也胃受邪氣則嘔脾
受邪氣脾脹氣逆遇冷折之氣不通則噦也

曠候

脾胃俱虛受於風邪故令新穀入胃不能傳化故穀之氣與新穀相干胃氣則逆胃逆則脾脹氣逆因遇冷折之則曠也右手關上脈沈而虛者善曠也

嘔吐候

嘔吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所爲也若風邪在胃則嘔鬲間有停飲胃內有久寒則嘔而吐其狀長大息心裏澹澹然或煩滿而大便難或溏泄並其候

養生方云八月勿食姜一云被霜瓜向冬發寒熱及溫病食欲

吐或心中停飲不消或爲反胃其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云正坐兩手向後捉腕反拓席盡勢使腹弦弦上下七左右振手亦然除腹肚冷風宿氣積胃口冷食飲進退

吐逆下

又云偃臥展脛兩手左蹻兩足腫以鼻內氣自極七息除腰中病食苦嘔

又云坐直舒兩足以兩手挽兩足自極十二通愈腸胃不能受食吐逆以兩手直又兩腳底兩腳痛舒以頭枕膝上自極十二

通愈腸胃不能受食吐逆

噫醋候

噫醋者由上焦有停痰脾胃有宿冷故不能消穀穀不消則脹滿而氣逆所以好噫而吞酸氣息酸臭

恶心候

恶心者由心下有停水積飲所爲也心主火脾主土土性剋水今脾虛則土氣衰弱不能剋消水飲水飲之氣不散上乘於心腹遇冷氣所加之故令火氣不宣則心裏澹澹然欲吐名爲恶心也

宿食不消病諸候 凡四論

宿食不消候

宿食不消由藏氣虛弱寒氣在於脾胃之間故使穀不化也宿穀未消新穀又入脾氣既弱故不能磨之則經宿而不消也令人腹脹氣急噫氣醋臭時復增寒壯熱是也或頭痛如瘡之狀寸口脈浮大按之反澀尺脈亦微而澀者則宿食不消也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云凡食訖覺腹內過飽腸內先有宿氣常須食前後兩手撩膝左右欹身肚腹向前努腰就肚左三七右二七

轉身按腰脊極勢去太倉腹內宿氣不化脾痺腸瘦藏府不和
得令腹脹滿日日消除

又云閉口微息正坐向王氣張鼻取氣逼置臍下小口微出十二通氣以除結聚低頭不息十二通以消飲食令身輕强行之冬月不寒

又云端坐生腰舉右手承左脇鼻內氣七息除胃中寒食不消又云端坐生腰舉右手仰掌以左手承左脇以鼻內氣自極七息所除胃寒氣不變則愈

又云鶩行氣低頭倚壁不息十二通以意排疾飲宿食從下部

出自愈鷺行氣者身直頸曲排氣下行十二通愈宿食

又云鷹行氣低臂伸膝踞以繩自縛拘左低頭不息十二通消
食輕身益精神惡氣不去萬邪一本云正坐仰天呼吸天精
解酒飲飽出氣吐之數十須臾立飢且醒夏月行之令人清

涼

食傷飽候

夫食過於飽則脾不能磨消令氣急煩悶睡臥不安寸口脈盛
而緊者傷於食脈緩大而實者傷於食也其湯熨針石別有正
方補養宣導今附於後

養生方導引法云若腹中滿食飲過飽端坐生腰以口內氣數十滿吐之以便爲故不便復爲之有寒氣腹中不安亦得之又云端坐生腰口內氣數十除腹中滿食飲過飽寒熱腹中痛病

穀勞候

脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣否塞其狀令人食已則臥支體煩重而嗜眠是也

卒食病似傷寒候

此由脾胃有伏熱因食不消所以發熱狀似傷寒但言身非疼

痛爲異也

水腫病諸候 凡二十二論

水腫候

腎者主水脾胃俱主土土性剋水脾與胃合相爲表裏胃爲水穀之海今胃虛不能傳化水氣使水氣滲溢經絡浸漬府藏脾得水濕之氣加之則病脾病則不能制水故水氣獨歸於腎三焦不瀉經脈閉塞故水氣溢於皮膚而令腫也其狀目裏上微腫如新臥起之狀頸脈動時咳股間冷以手按腫處隨手而起如物裹水之狀口苦舌乾不得正偃偃則欬清水不得臥臥則

驚驚則咳甚小便黃澀是也水病有五不可治第一脣黑傷肝
第二缺盆平傷心第三劑出傷脾第四足下平滿傷腎第五背
平傷肺凡此五傷必不可治脈沈者水也脈洪大者可治微細
者死

養生方云十一月勿食經夏自死肉脯內動於腎喜成水病其
湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云蝦蟆行氣正坐動搖兩臂不息十二通以治
五勞水腫之病又云人臥勿以腳懸蹠高處不久遂致成腎水

也

水通身腫候

水病者由腎脾俱虛故也。腎虛不能宣通水氣，脾虛又不能制水，故水氣盈溢滲液皮膚流徧四支，所以通身腫也。令人上氣體重小便黃澀，腫處按之隨手而起是也。

風水候

風水病者由脾腎氣虛弱所爲也。腎勞則虛，虛則汗出。汗出逢風，風氣內入還客於腎脾虛，又不能制於水，故水散溢皮膚，又與風濕相搏，故云風水也。令人身浮腫如裹水之狀，頸脈動時咳，按腫上凹而不起也。骨節疼痛而惡風是也。脈浮大者名曰

風水也

十水候

十水者青水赤水黃水白水黑水懸水風水石水暴水氣水也
青水者先從面目腫偏一身其根在肝赤水者先從心腫其根
在心黃水者先從腹腫其根在脾白水者先從腳腫上氣而咳
其根在肺黑水者先從腳趺腫其根在腎懸水者先從面腫至
足其根在膽風水者先從四支起腫滿大目盡腫其根在胃石
水者先從四支小腹腫獨大其根在膀胱暴水者先腹滿其根
在小腸氣水者乍盛乍虛乍來乍去其根在大腸皆由榮衛否

瀝三焦不調府藏虛弱所生雖名證不同並令身體虛腫喘息
上氣小便黃澀也

大腹水腫候

夫水腫病者皆由榮衛否澀腎脾虛弱所爲而大腹水腫者或
因大病之後或積虛榮損或新熱食竟入於水自漬及浴令水
氣不散流溢腸外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大
而腫故四支小陰下濕手足逆冷腰痛上氣咳嗽煩疼故云大
腹水腫

身面卒洪腫候

