

臨證指南醫案卷二

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

姪旦玉堂

咳嗽

寒

某^五寒傷衛陽咳嗽。

川桂枝^{此仲景正法}五

杏仁 三錢

苡仁 三錢

炙草 四分

生薑 一錢

大棗 二枚

某^三勞傷陽氣形寒咳嗽。桂枝湯加杏仁。

臨證指南醫案目

卷二

欬嗽

吐血

失音

肺痿

臨證指南醫案卷二

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

姪旦玉堂

咳嗽

寒

某^五寒傷衛陽咳嗽。

此仲景正法

川桂枝

五分

杏仁

三錢

苡仁

三錢

炙草

四分

生薑

一錢

大棗

二枚

某^三勞傷陽氣形寒咳嗽。

桂枝湯加杏仁。



某四寒熱咳嗽。當以辛溫治之。桂枝湯去芍。加杏仁。

某十五形寒咳嗽。頭痛口渴。桂枝湯去芍。加杏仁花粉。

某咳嗽寒熱。

杏仁 三錢

嫩蘇梗 一錢

桔梗 一錢

桑皮 一錢

此卡人以後法并提究非嗽家所言

象貝母 一錢

生甘草 三分

王三脈沉細形寒咳。

桂枝 一錢

杏仁 三錢

苡仁 三錢

炙草 五分

生薑 一錢

大棗 二枚

寒包熱

吳四咳嗽。聲音漸窒。診脈右寸獨堅。此寒熱客氣。包裹肺

俞鬱則熱。先以麻杏石甘湯。



又葦莖湯

徐^四七瘧屬外邪。瘧止聲音不揚。必是留邪。干於肺系。故咳嗽不已。納食起居如常。中下無病。但以搜逐上焦。勿令邪結。可望病已。

麻黃

杏仁

生甘草

射干

薤仁

某^二八風邪阻於肺衛。咳嗽面浮。當辛散之。

麻黃

先煎去沫五分

杏仁

二錢

生甘草

三分

生石膏

三錢

某^三十三風襲肺衛。咳嗽鼻塞。當以辛涼解散。

杏仁

嫩蘇梗

桑皮

象貝

桔梗

薤仁



某女 風熱上痺痰多咳嗽。

杏仁 嫩蘇梗 橘紅 桑葉

白沙參 通草

夏二 風鬱咳不止。

薄荷 前胡 杏仁 桔梗

橘紅 桑皮 連翹 枳殼

風邪阻竅 方 煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻塞音低。

咳嗽甚皆是肺病辛以散邪佐微苦以降氣為治。

杏仁 蘇梗 辛荑 牛蒡子

苡仁 橘紅 桔梗 枳殼



風溫

項二風溫。脈虛嗽。

桑葉

薄荷

杏仁

象貝

大沙參

連翹

沈

脈右搏數。風溫。嗆咳。

桑葉

杏仁

象貝

苡仁

瓜蒌皮

白沙參

某

女

風溫發熱咳。

薄荷

連翹

杏仁

桑皮

地骨皮

木通

黃芩

炒查

某

十

歲頭脹咳嗽。此風溫上侵所致。

以上諸方平淡
明切俱不失前
人法度

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

三



連翹 一錢半

薄荷 七分

杏仁 一錢半

桔梗 一錢

生甘草 三分

象貝 一錢

某二十風溫上受咳嗽失音咽痛

杏仁

薄荷

連翹

桔梗 少用此而多其草為宜

生甘草

射干

風溫化燥

邱

向來陽氣不充得溫補每每奏效近因勞煩令陽氣

弛張致風溫過肺衛以擾心營欲咳心中先痒痰中偶

帶血點不必過投沉降清散以辛甘涼理上燥清絡熱

蔬食安閒旬日可安

冬桑葉

玉竹

沙參 換人多宗此誤人

甜杏仁

生甘草

苡仁

糯米湯煎

宋二

脈右浮數風溫干肺化燥喉間痒咳不爽用辛甘

潤劑

治風溫干嗽者非宜

桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

糯米湯煎

某

積勞更受風溫咽乾熱咳形脈不充與甘緩柔方

桑葉一錢

玉竹五錢

南沙參一錢

生甘草五分

甜水梨皮二兩

又

風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽口乾喉痒先進清肺

杏仁

花粉

蘇子

象貝

咳喘而用麥冬
是毒藥也

風溫化
燥傷胃
陰

山梔

橘紅

薛三風熱咳經月不止

活水蘆根

桑葉

大沙參

生苡仁

地骨皮

象貝

滑石

橘紅

某

風溫客邪化熱劫燥胃津喉間燥癢。喘咳用清養胃

陰是土旺生金意

金匱麥門冬湯

陸

二陰虛體質風溫咳嗽。苦辛開泄肺氣加病。今舌咽乾

燥思得涼飲藥劫胃津無以上供先以甘涼令其胃喜

倣經義虛則補其母

桑葉

玉竹

生甘草

麥冬

元米炒

白沙參 蔗漿

某外受風溫鬱遏。內因肝膽陽升莫制。斯皆肺失清肅。咳痰不解。經月來猶覺氣壅不降。進食頗少。大便不爽。津液久已乏。上供腑中之氣亦不宣暢。議養胃陰以杜陽逆。不得泛泛治咳。

麥冬

沙參

玉竹

生白芍

扁豆

茯苓

某溫邪外襲。咳嗽頭脹。當清上焦。

杏仁

桑皮

桔梗

象貝

通草

蘆根

溫邪

某^二六咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳

桑葉 川貝母 白沙參 杏仁

兜鈴 鮮枇杷葉

某^二八陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉 杏仁 川貝 白沙參

生甘草 甜水梨皮

某脈細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉 杏仁 川貝 苡仁

兜鈴 鮮蘆根 又照前方加白沙參冬瓜子

某^四一脈右弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上伏之故



桑葉

杏仁

白沙參

南花粉

兜鈴

甜水梨肉

王二脈小數能食乾咳暮甚冬藏失納水虧溫伏防其失

血用復脈法復脈湯去參薑桂

張比冬季溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚蟄節嗽減用

六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法為

調體治病兼方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜

坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升

無降最有失血之虞况體豐肌柔氣易泄越當暫停誦

讀數日可愈



桑葉

甜杏仁

大沙參

生甘草

玉竹

青蔗漿

陰虛感
溫邪

楊二

形瘦色蒼。體質偏熱。而五液不充。冬月溫煖。真氣少

藏。其少陰腎臟。先已習習風生。乃陽動之化。不以育陰
驅熱。以卻溫氣。泛泛乎辛散。為暴感風寒之治。過辛泄
肺。肺氣散。斯咳不已。苦味沉降。胃口戕。而腎關傷。致食
減。氣怯。行動數武。氣欲喘急。封藏納固之司。漸失。內損
顯然。非見病攻病矣。靜養百日。猶冀其安。

麥冬

米拌炒

甜沙參

生甘草

南棗肉

沖入青蔗漿一杯

氣分熱

王五氣分熱。熾頭脹痰嗽。

連翹

石膏

杏仁

鬱金

薄荷

山梔

又照前方去山梔加薑皮桔梗

范

四脈左弱右寸獨搏久咳音嘶。寐則成噎阻咽。平昔嗜

飲胃熱遺肺。酒客忌甜微苦微辛之屬。能開上痺。

山梔

香淡豉

杏仁

括薑皮

鬱金

石膏

林

氏宿病營衛兩虛。茲當燥氣上犯。暴涼外侮。氣餒衛怯。

肺先受邪。脈浮數咳喘欲嘔。上熱下冷。宜先清化上氣。

左師登自二月醫案

卷二

咳嗽

七



有取微辛微苦之屬。

桑葉

杏仁

蘇梗

山梔

象貝

苡仁

糯米湯煎

十歲嗽緩潮熱。稔年陰虧氣熱所致。

地骨皮

錢三

青蒿

錢一

知母

錢一

生甘草

錢三

南沙參

錢一

川斛

錢三

某

嗽已百日

脈右數大。從夏季伏暑內鬱。治在氣分。

桑葉

生甘草

石膏

苡仁

杏仁

蘇梗

史四

濕鬱溫邪。總是阻遏肺氣。嘔咳脫痞。卽病形篇中諸

熱鬱成毒

喘滿皆屬於肺。不明口鼻受侵阻氣之理。清中疎導。乃過病所。伐其無病之地矣。

鮮枇杷葉

杏仁

象貝

黑山梔

兜鈴

馬勃

又輕浮苦辛治肺。咳喘頗減。咽痛紅腫。皆邪室既久。壅而成毒。嗑乾不喜飲。舌色淡不紅。仍清氣分。佐以解毒。

雞子白

麥冬

大沙參

金銀花

菉豆皮

蔗漿

陸秋暑燥氣上受。先干於肺。令人咳熱。此爲清邪中上。當以辛涼清潤。不可表汗。以傷津液。

暑