

中西醫學群書

藏府標本藥式

金易水張元素著

藏府標本寒熱虛實用藥式

按此編無單行本。世亦絕少知之者。止見李東璧本草綱目。前載之。而高郵趙雙湖收入醫學指歸中。其小注校綱目本稍多。殆趙氏所增耶。

肺藏魄。屬金。總攝一身元氣。主聞。主哭。主皮毛。

本病

藏府之病爲本病下同

諸氣臍鬱

肺主氣也。諸痿。肺爲五藏華蓋。故五藏之痿皆生於肺熱。喘嘔逆。

氣短咳嗽。上逆咳唾膿血。

肺癰也。不得卧。肺藏魄也。水氣射肺。

小便數而欠遺失不禁。

上氣下陷。

標病

經絡之病爲標病下同

洒淅寒熱。肺主皮毛。傷風自汗。肩背痛冷。臑臂前廉痛。

氣實瀉之

肺主氣實者。邪氣之實也。故用瀉。下分四法。

瀉子

水爲金之子。瀉膀胱之水。則水氣下降。肺氣乃得

通調。

澤瀉

入膀胱利小便

葶藶

大能下氣行膀胱水

桑皮

下氣行水

地骨皮

降肺

中伏火從小便出

除溼

肺氣起於中焦。胃中溼痰凝聚。其氣上注於肺。去

胃中溼痰。正以清肺。

三夏和胃健脾白礬化痰墜濁白芍李瀉熱行水
薏苡仁甘益胃土勝水澹滲溼木瓜斂肺和胃去溼熱橘皮理氣燥溼導滯

消痰

瀉火

肺屬金畏火。火有君相之別。君火宜清。相火有從逆兩治。氣實只宜逆治。

粳米色白入肺除煩清熱石膏色白入肺清熱降火寒水石瀉肺火胃火治痰熱

喘知母清肺瀉火潤皮滋陰訶子斂肺降火泄氣消痰

通滯

邪氣有餘。壅滯不通。去其滯氣。則正氣自行。

枳殼破氣行痰薄荷辛能散涼能清生薑辛溫發表宣通肺氣木

香

升降諸氣
泄肺疏肝

厚樸

辛溫苦降
下氣消痰

杏仁

瀉肺解肌
降氣行痰

皂莢

通竅吐痰
入肺大腸

桔梗

入肺瀉熱開提
氣血表散寒邪

蘇梗

下氣消痰
祛風定喘

氣虛補之

正氣虛故用補下分三法

補母

土為金母。補脾胃。正以益肺氣。

甘草

補脾胃
不足

人參

益土生金
大補元氣

升麻

參耆上行
須此引之黃耆

壯脾胃
補肺氣

山藥

入肺歸脾
補其不足

潤燥

補母是益肺中之氣。潤燥是補肺中之陰。金為火

刑則燥。潤燥不外瀉火。瀉實火則用苦寒。瀉虛火

蛤蚧

補肺益精
定喘止嗽

阿膠

清肺滋腎
補陰潤燥

麥冬

清心潤肺
強陰益精

貝

母

瀉火散結
潤肺清痰

百合

潤肺安心
清熱止嗽

天花粉

降火潤燥
生精滑痰

天

冬

清金降火
滋腎潤燥

斂肺

久嗽傷肺。其氣散漫。或收而補之。或斂而降之。宜

於內傷。外感禁用。

烏梅

斂肺瀉腸
清熱止渴

栗殼

斂肺瀉腸
固腎止嗽

五味子

收斂肺氣
消嗽定喘

白芍

安脾肺固
收陰氣斂逆氣

五倍子

斂肺降火
生津化痰

本熱清之

清熱不外瀉火潤燥。前分虛實。此分標本寒熱意。

各有注故藥味亦多重出。

清金

清金不外滋陰降火。甘寒苦寒。隨虛實而用。

黃芩

苦入心寒勝熱瀉上焦中焦實火

知母

苦寒瀉火

麥冬

甘寒潤肺

厄子

苦寒瀉心肺邪熱

沙參

甘寒補肺滋五臟之陰

紫苑

潤肺瀉火下氣調中

天冬

甘苦大寒清金降火

本寒溫之

金固畏火而性本寒。冷過用清潤肺氣反傷。故曰形寒飲冷則傷肺。

溫肺

土爲金母。金惡燥而土惡溼。清肺太過脾氣先傷。

具土不能生金故溫肺必先溫脾胃亦補母之事也

丁香

辛溫純陽泄肺溫胃

藿香

快氣和中開胃止嘔入手足太陰

款冬花

辛溫

純陽溫肺理氣

檀香

調脾肺利胸膈引胃氣上升

白豆蔻

溫煖脾胃為肺家本藥

益智仁

燥脾胃補心腎

砂仁

和胃醒脾補肺益腎

糯米

甘溫補脾肺虛寒

百

部

甘苦微溫潤肺殺蟲

標寒散之

不言標熱者肺主皮毛邪氣初入則寒猶未變為

熱也

解表

表指皮毛屬太陽入肌膚則屬陽明入筋骨則屬

少陽此解表解肌和解。有淺深之不同也。

麻黃

辛溫發汗
肺家要藥

蔥白

外實中空肺之藥也發
汗解肌通上下陽氣

紫蘇

發表散寒
祛風定喘

大腸屬金主變化爲傳送之官。

本病

大便閉結泄痢下血。裏急後重。疽痔脫肛。腸鳴而

痛。

以上諸證或虛或實
或寒或熱皆本府病

標病

齒痛喉痺。頸腫口乾。咽中如梗。

咽非本經脈入缺
盆循胃脈外近於

咽。

欬衄。目黃。手大指次指痛。宿食發熱。

宿食在內
發熱在外

故爲
標病寒慄。

腸實瀉之

大腸主出糟粕。邪氣有餘。壅滯不通。則爲實。故用瀉。下分兩法。

熱

熱結於腸。大便不通。寒以下之。

大黃

蕩滌腸胃下燥結去瘀熱

芒硝

蕩滌燥軟堅

芫花

蕩滌留癖飲食寒熱

邪氣牽牛

瀉氣分溼熱

巴豆

開竅宣滯

郁李仁

下氣行水

破血潤燥

石膏

清熱降火

氣

氣塞則壅。行氣破氣。則滯自下。

枳殼

破氣行痰消痞脹寬腸胃

木香

泄肺氣實大腸治瀉痢後重

橘皮

理氣燥溼

下氣。消痰。檳榔。瀉氣。行痰。攻堅。去
脹。治大便秘。

腸虛補之

大腸多氣少血。氣血不足則虛。故用補。下分五法。
氣

補氣不外下文升陽降溼二法。此所謂氣。疑指風
言。蓋風爲陽氣。善行空竅。風氣入腸。則爲腸鳴瀉
泄。諸證。故藥只舉皂莢一味。正以其入腸而搜風
也。

皂莢

辛溫性燥入肺
大腸搜風除溼

燥

燥屬血分。金被火傷。則血液枯燥。養血所以潤燥。

桃仁行血潤燥通麻仁潤燥滑腸杏仁潤燥消積通地

黃瀉丙火清燥乳香消氣活血松子治大便秘當歸

補血潤燥肉蓯蓉補精血

溼

土爲金母脾虛溼勝則水穀不分下滲於大腸而

爲瀉泄燥脾中之溼所以補母也

白朮補脾燥溼蒼朮燥胃強脾除溼散鬱半夏和胃健脾除溼化痰硫黃大熱

純陽而疏利大腸治老人虛秘

陷

清氣在下則生殭泄胃中清陽之氣陷入下焦升

而舉之。如補中益氣。升陽除溼之法。是也。

升麻

升陽氣於至陰引甘溫藥上行

葛根

輕揚升發能鼓胃氣上行

脫

下陷不已。至於滑脫。瀉以止之。所以收斂正氣也。

龍骨

瀉腸固精

白朮

瀉腸止利

訶子

收脫止瀉瀉腸斂肺

栗殼

斂肺瀉腸

烏

梅

斂肺瀉腸

白礬

性瀉而收燥溼止血

赤石脂

收溼止血固大小腸

禹餘糧

重瀉固下石榴皮

瀉腸止利泄

本熱寒之

大腸屬金惡火。肺火下移大腸。每多無形之熱。故

宜寒之。

清熱

秦艽

燥溼散風
去腸胃熱

槐角

苦寒純陰
涼大腸

地黃

瀉火清金
涼血止血

黃

芩

寒勝熱
瀉肺火

本寒溫之

金寒水冷。每多下利清穀。故用溫。

溫裏

溫裏亦所以補虛。前補虛條中未之及。亦省文也。

乾薑

去臟腑沈
寒錮冷

附子

大熱純陽通十二
經絡治一切沈寒

肉果

瀉大
腸止

冷痢

虛瀉

標熱散之

不言標寒者。邪入陽明。已變為熱。且手陽明經脈

在上非寒邪所干

解肌

陽明主肌肉已非在表不可發汗第用解肌之法

石膏

體重瀉火氣清解肌

白芷

散風除溼通竅表汗為陽明主藥

升麻

表散風邪

亦入手陽明

葛根

開腠發汗解肌退熱

胃屬土主容受為水穀之海

本病

噎膈反胃

有火則噎膈無火則反胃

中滿腫脹嘔吐

聲物俱出胃寒熱皆

然瀉痢

溼熱下行於腸

霍亂腹痛

脾胃俱病

消中善飢

不消食

脾不為胃用

傷飲食

胃病累脾

胃管當心痛支兩脇

木剋土兼少陽

也病

標病

發熱蒸蒸。身熱。身熱。發狂譫語。必兼登高棄衣。諸證身熱。

四支實故。咽痺。咽胃屬標病。上齒痛。脈入齒。口眼喎斜。脈挾口且

過睛明。鼻痛。鼻衄。赤瘡。脈起交頰。

胃實瀉之

胃主容受。然太實。則中焦阻塞。上下不通。故用瀉。

下分二法。

溼熱

熱盛則溼者化而為燥。故用下法。

大黃。蕩滌腸胃下燥結去瘀熱。芒硝。潤燥軟堅。蕩滌腸胃。

飲食

重者用下。輕者用消。

巴豆

去臟腑沈寒下冷積

神麴

化水穀消積滯

山楂

消食磨積化油膩滯

阿魏

入脾胃消肉積

礪砂

消食破瘀治肉積

鬱金

下氣破血

三稜

破血消積

輕粉

劫痰涎消積滯

胃虛補之

土喜冲和。或熱或寒。皆傷正氣。耗津液。故用補下。

分二法

溼熱

氣虛溼勝。溼勝熱生。去溼卽所以去熱。熱去而正

氣自生。

蒼朮

燥胃除溼

白朮

燥溼和中

半夏

除溼化痰

茯苓

滲溼

橘皮

導滯