

丹溪心法卷四下

耳聾 六六下

鼻病 六三下

眼目 六六上

口瘡 六八上

破滯氣 七十一上 附氣刺痛攻 諸氣 附脾 胃 附胃凡 計

癰氣 六六下 附結核 跌撲損傷 六下 計

破傷風 六九上 諸瘡痛 九十一上 附天泡瘡凍瘡 六

廿
溪
古
卷
下

右爲末神麴糊丸服

又云有熱加山梔一兩

堅硬加朴硝半兩

又或加青皮荔枝核

又方

治諸疝發時服

海石

香附

右爲末生姜汁調下亦治心痛

又方

治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹連

毛際間悶痛不可忍

山梔

炒

桃仁

炒

枳子

炒

山查

右各等分研入姜汁用順流水盪起同煎沸熱服

一方加茱萸

橘核散

橘核

桃仁

梔子

川烏

細切炒

吳茱萸

右研煎服

橘核散單止痛此蓋濕熱因寒鬱而

發用梔子仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱況二藥皆下焦之藥而烏頭又爲梔子所引其性急速不容胃中留也

又方

治疝劫藥

用烏頭細切炒梔子仁炒等分爲末或加或減

白湯丸

又方 治疝

枇杷葉

野紫蘇葉

椒葉

水晶葡萄葉

右以水煎薰洗

腎氣方

茴香

破故紙

吳茱萸

鹽炒各五錢

胡蘆巴

七錢半

木香

二錢半

右爲末蘿蔔搗汁丸鹽湯下

積疝方

山查

炒一兩

茴香

炒

柴胡

炒三錢

牡丹皮

一錢

右爲末酒糊丸如桐子大服五六十丸鹽湯下
○疝病黃病久者皆好倒倉

又方 治疝痛

山查

炒四

枳實

炒

茴香

炒

山梔

炒

各二兩

柴胡

牡丹皮

桃仁

炒

八角茴香

炒

吳茱萸

炒半兩

右爲末酒糊丸桐子大服五十丸空心鹽湯下

又方

治疝作痛

蒼朮

鹽炒

香附

鹽炒

黃柏

酒炒

青皮

玄胡索

益智

桃仁

爲臣

茴香

佐

附子

鹽炒

甘草

為使

右為末作湯服後一痛過更不再作矣

又方 治癰疽

南星

山查

蒼朮

二兩

白芷

半夏

枳殼

神麴

一兩

海藻

昆布

半兩

玄明粉

茱萸

二錢

右為末酒糊丸

一人疝痛作腹內塊痛止疝痛止塊痛作

三稜

莪朮

醋煮

炒麴

姜黃

南星

各一兩

山查

二兩

木香

沉香

香附

各三錢

黃連

用茱萸炒去茱萸用五錢淨

蘿蔔子

桃仁

山梔

枳殼

炒各半兩

右爲末姜汁浸蒸餅爲丸

○予嘗治一人病後飲水患左左痛甚灸大敦穴適

有摩腰膏內用烏附丁香麝香將與摩其囊上橫骨

端火溫帛覆之痛卽止一宿腫亦消予舊有柑橘

積後因山行饑甚遇橘芋食之橘動舊積芋復滯氣

卽時右丸腫大寒熱先服調胃劑一二貼次早注神

思氣至下焦嘔逆覺積動吐復吐後和胃氣疎通經

絡而愈

附錄末腎者心火下降則腎水不患其不溫真陽
下行則腎氣不患其不和溫溫其和安有所謂水
強者哉夫惟嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交
水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作痛頑
痺結硬勢所必至矣不可純用燥熱當溫散溫和
以逐其邪邪氣內消榮衛流轉蓋如寒谷回春蓋
有不疾而速不行而至者矣

入方 治木腎

楮樹葉

又云楊樹

雄者曬乾爲末酒糊丸桐子大空

心鹽湯下五十丸

又方 治木腎不痛

枸杞子

南星

半夏

黃栢

酒炒

蒼朮

鹽炒

山查

白芷

神麴

炒

滑石

炒

昆布

吳茱萸

右爲末酒糊丸桐子大空心鹽湯下七十丸

治小腸氣及木腎偏墜

黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好

酒米醋各一椀於砂鍋內煮乾爲度取出黑牽

牛用青紅娘子各十九箇於鉄鍋內炒燥去青

紅娘子將牽牛張取頭末四兩另入猪苓澤瀉

細末各二兩醋糊丸如梧桐子大每服三十在
空心鹽酒送下不可多服多服令人頭眩如頭
眩可服黑錫丹

腎囊濕瘡

蜜陀僧 乾姜 滑石

右為末擦上

又方 先用吳茱萸煎湯洗

吳茱萸

兩半

寒水石

三錢

黃柏

二錢

樟腦

半兩

蛇牀子

兩半

蛭粉

十盞

白礬

三錢

硫黃

二錢

檳榔

三錢

白芷

三錢

右爲末麻油調搽

又方治腎上風濕瘡及兩腿

全蝎一錢 檳榔一錢 蛇牀子一錢 硫黃一錢

右四味研如細末用麻油調入手心搽熱吸三口
用手抱囊一項次搽藥兩腿上

耳聾七十五

耳聾皆屬於熱少陽厥陰熱多當用開痰散風熱
通聖散滾痰丸之類 大病後耳聾須用四物湯
降人 陰虛火動耳聾者亦用四物湯

○因鬱而聾者以通聖散內大黃酒煨再用酒炒三

次後入諸藥通用酒炒耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星桔梗青皮荆芥不愈用四物湯妙耳鳴必用龍會丸食後服氣實入榴柳丸或神芎丸下之聾病必用龍會丸四物湯秘陰濕痰者神芎丸檳榔丸耳濕腫痛涼膈散加酒炒大黃黃芩酒浸防風荆芥羌活服腦多射少濕加枯礬吹耳內閑閑然亦是陰虛

戴云亦有氣閉者蓋亦是熱氣閉者耳不鳴也

入方

草麻子

四十九粒

棗肉

十箇

右入人乳汁搗成膏石上畧晒乾便丸如指大綿裹塞於耳中

又方

鼠膽汁滴入耳中允沙

又方

將龜放漆卓上尿出用綿漬之捏入青葱管中滴入耳中

附錄耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪襲虛使精脫腎憊則耳轉而聾

又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者
蓋十二經脉上絡於耳其陰陽諸經適有交并則
臟氣逆而爲厥厥氣搏入於耳是謂厥聾必有眩
暈之証耳者宗脉之所附脉虛而風邪乘之風
入於耳之脉使經氣痞而不宣是謂風聾必有頭
痛之証勞役傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴力
疲昏昏瞶瞶是爲勞聾有能將息得所血氣和平
則其聾暫輕又有耳觸風邪與氣相搏其聲嘈
嘈眼見光爲之虛聾熱氣乘虛隨脉入耳聚熱
不散濃汁出爲之膿耳人耳間有津液輕則不

能爲害若風熱搏之津液結輒成核塞耳亦令暴聾爲之聵耳前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濇而濡風爲之疎散熱爲之清利虛爲之調養邪氣屏退然以通耳調氣安腎之劑主之於此得耳中三昧

附方

和劑流氣飲 治厥聾

方見氣類內加菖蒲生薑葱同煎服 治聾皆

當調氣

桂星散 治風虛耳聾

辣桂

川芎

當歸

細辛

石菖蒲

木通

白蒺藜

炒

木香

麻黃

去節

甘草

炙各二錢半

南星

煨

白芷梢

各四錢

紫蘇

一錢

右剉每服二錢水煎葱二莖食後服

地黄丸

治勞損耳聾

熟苳

當歸

川芎

辣桂

兔絲子

川椒

炒

故紙

炒

白蒺藜

炒

胡蘆巴

炒

杜仲

炒

白芷

石菖蒲

各一錢半

磁石

火燒醋淬七次研水飛一錢二分半