

寶鑑抄

禮

寶鑑抄

風

小續命湯

治卒中風省人事喝斜癱瘓瘡癰麻木眩暈初中無汗表

疎風湯

治風中府手足不仁先宜解表後用愈風湯調理

三化湯

治府臟俱中風
此大承氣硝
加義也
使尿阻滯不利

養榮湯

治風中血脈外無不經之形症
內無便尿之阻滯但肢不能舉
口不能言或痰迷不省

排風湯

治風中五臟精神恍惚
手足不仁口眼喝斜

小續風望香之茵蔯麻苓

防參為甘旬之炮附五引

疎風羌故芳風沃陳夏

矮芷香八桂芳少甘三千

三化厚將棠羌等

丙作一貼日二三

微利即止

榮故芳為生芳遠麥冬陳矮棠

苓連風花羌芳夏星甘六千茹塊

排風獨麻狀芳旬木茵芳

杏為風故甘芳八餅五引

一方無防已桂枝有者減之
膏有虫用酒洗去之
固不可無附子然能九元
缺恐脫身耳



羌活愈風湯

治風中府中脫先以本藥治後以羌活理凡中風內邪已解外邪已盡當服此以行導諸經氣大風悉去清濁自合榮衛自和矣

滋潤湯

治風中藏二便閉先以服此後以愈風湯調理

牛黃清心丸

治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏憤言語謇澀口眼喎斜手足不遂等症

攝生飲

治風不省無熱者用

開關散

治風目瞑牙噤口名破櫃散

正舌散

治中風舌強語澀神妙

愈蒼生膏六而風故先蔓芳少茂芳角柳麻正柴母骨抽菊而薄獨冲范苓为甘芳四苗三下

滋潤散生仁而棋厚將

杏角旬羌七而紅焙三

清暑稀皆命而御曲蒲少焚屏念炒卷蘭芳膠集半為麥

風散木望染香而香芳臘黃時騰胆粉芳雄飲乾炮腐諸

攝生星炮夏製望

木簷少甘旬千

開關星末五

腦字名破櫃

正舌散朴塔茨西

蝎瑟末念溫酒下

右研細半指蘸末末指齒三三才度其自開每用半或至一字為片日合在

石炭神心二而炒用名炭神散



轉舌膏 治中風舌強不語

清神解語湯 治中風痰迷心竅言語蹇澀或不能人事

資壽解語湯 治中風心脾舌強不語蓋心之別脈系于舌本脾之脈挾咽也舌本故舌下放也

二蔘丹 治中風健忘精神定志和血

清陽湯 治中風口眼喎斜賴腮急際氏男中火盛必汗不止小便數

清痰順氣湯 治風中經絡口眼喎斜

轉舌膏即原賜散加石遠朴湯下以蜜化彈大砂水

清鮮星夏故苦芍生麥石龜又陳冷風羌痿案甘五干為團八便汗瀝調

資鮮羚板旬而羌甘處風炮附酸天五而瀝五汗一

二蔘丹熟門班麥而甘兩啣石砂五干蜜梧空而愈湯下

清陽升芪當而愈葛望老旬方甘五藥而酒紅桂二

清順星菱員而荆穗陳蒼官風旬連酒苓酒甘而六干不沈末五調

犀角升麻湯

治風鼻額間痛唇舌煩車焚
際皆痛是皆開顧額上如翳掌
觸前痛宜陽明受風毒血凝滯然

加減潤燥湯

一名愈凡潤燥湯
治在半身不遂屬虛火
○如人參烏第各上池飲

祛風除濕湯

治半身不遂屬氣虛濕痰

加味大補湯

治左癱瘓此氣血太虛也

疎風順氣湯

治中風半身不遂或全株
不能舉動因元氣虛弱
萬箇名過之更換外邪也

導痰湯

治風痰感語眩暈

犀升犀望升臘風羌
旬芳的止冷處廿五

加潤為酒愈時要茶末星夏天旬芳生酒熟干陳
洗蒼酒酸炒桃而羌風樹六統洗老方以陳酒三漚汁調

祛除不時冷故洗少陳藥夏蒼矮角羌連
酒茶酒旬啣芳吉方風八正七老五千五

加補苴蜜啣木苓芳故洗芳為墊七矮牛洗
冲酒在風羌獨蒼芳五附炮沉木茵甘三引

疎順啣麻羌升風而吉膏天星荆穗苓
薄葛藥蒼芳以故而不皂干五漚半益

導痰加香矮木沈別順氣茶連認清熱而
又加遠石苓連砂白寧神而羌木名祛風



加減導痰湯

治中風痰盛不能言
語熱生宜火

滌痰湯

治中風痰盛心竅舌強不能言
此藥豁痰清熱利氣補虛為要

防風通聖散

治諸風熱或中風不語暴瘡癰出或洗頭風破
傷并般般小兒驚風積熱或瘡癰瘰癧黑陷將
死發傷寒後病不能辨明或風熱瘡疥或頭生白屑面鼻
生瘡赤白刺隱癢腫或大風癩疾或風火赤眼甚
為腹痛諸痛煩渴喘悶或熱壯生且為舌強口燥師
惕肉潤或大瘡腫毒或熱結大小便不通并諸酒毒

參羌活散

治風痰感煩熱

川芎石菖散

治與通聖散同能清神
爽志宣通氣血

八寶回春湯

治一切風虛諸症祛風和氣活矣
有神效大氣和乎榮衛調順
則風症自去

左味氣味馨八味活血

加導星夏參陳本而吉角旬苓連
姜啣散木五廿三而干滙汁調服

將痰夏星念而察望伏陳

旬石啣如五而廿三千五

防通滑策甘時膏而吉苓七風苦故

將藥薄麻芒翹其而荆木槐舉平五

參活羌活薄伏芳芳前啣風天

苓角蔓吉廿七下而桑皮七寸

芳糕依通聖而去芒麻

有加凝啣縮而劑法同

室為時法八木六而神夏五附啣麻苓芳防香

若故芳陳風菌熟而生乾廿四沉矮烏芳三引

半夏以皂角白礬等生干
同煎湯浸透物乾



此方治風熱燥毒之
聖藥又補後傷風
良藥水香文價也

敗毒玄米煎天麻防
苓蔓荆等七分

烏藥順氣散

治切風疾先服此疎通氣道進以風藥
又治癰腫及腫節又治風流注經絡四
肢疼痛宜多汗以手足間微汗為妙

通氣驅風湯

治風口眼喎斜半身不遂痰涎壅
盛語言蹇澀行步艱難精神不爽。
一名祛風通氣散

木香保命丹

治風口諸症

三痺湯

治風痺氣凝滯手足拘攣

五痺湯

治風寒濕氣客留肌体手足緩弱麻痺

增味五痺湯

治風寒濕合為痺肌体麻痺不仁

痿順氣麻陳痿望芷芎

桑角各旬乾五廿三引

通驅痿望芷芎各陳

木廿旬麻角卿五引

香條淡板附而厚本羌活皮紫菊芳生浸白蠟酒蜜炒而威天乾蔓虎

浸酥星聚風薑甘蘇麻命屬薑砂蘇辛木蜜而痺大蠟下

痺冲牛板少而卿茯苓為散風

芎芷續廿七而獨茂生三引

痺羌木藪防

念廿旬干七

增痺羌木藪而防皮

故為旬老處而干十



行濕流氣散 治風寒濕痺麻木不仁是煩軟

蠲痺湯

治手足冷痺一云冷痺者身寒不熱腰脚沉重即寒痺之甚者

方見

八味順氣散

凡中風當服此藥又云先服此順氣

大羌活湯

治風濕相搏肢節腫痛不可屈伸

亦皆不勝

蒼朮復煎散

治風濕熱痛風

疎風活血湯

治四肢百節流注刺痛皆是風濕痰瘀所致并痛處或腫或紅

行氣薏苡苓而班蒼羌防川
炮兩末念下以溫酒或葱湯

蠲痺散為治風

斷羌望甘五引 廿五

大羌、升望方獨用蒼

防歲末改卷芳澤廿七

蒼復蒼四釐而晦柴升

本澤羌末五而又紅二

疎散等歲方並防歲星

蒼羌桂旬方紅三千五

水三碗煮蒼朮至三鐘去渣
八餘藥再煎至一鐘

靈仙除痛飲

治肢節腫痛屬火腫屬濕
兼受風寒而外動於經絡之中
濕熱流注於肢節之間

又出手
義翼半夏芥术湯
治濕痰流注肩臂痛

一名定
風散
玉真散
治破傷風口噤身強直

瘡有
材多
冬故養榮湯
治凡痰瘰陰瘰

防風當歸散
治外行過多成瘰

羌活防風湯
治破傷風初傳在表

靈除麻藥旬風荆而羌活歲芷蒼

芥酒棠根吉苦五而故梢升甘三

半木蒼念术而望夏星附

芥旬陳茯苓五而歲甘三千

玉真風星各等分

末念干沐和溫酒

冬榮啣故苦為半

术苓陳旬甘五引

防故散風

故苦生絃

羌防湯羌風為苦

故本甘旬玉少五

以薄付瘡口口噤者量便酒下南星為
佐風所制人不麻可以開關宜搗

八物等一甘則五陳皮有加于各八



五清
濕化
疾湯

除濕化痰湯

治周身四肢骨節走注疼痛痺引
胸背亦作寒熱咳嗽煩悶或作腫塊痛
難轉側或受風痺不仁青心熱如赤脈
滑乃是濕痰流注絡脉閉而不和故也

回

疎經活血湯

治遍身疼痛如刺左足痛尤甚左偏血
多因酒色傷損筋脈虛空風寒濕熱
感於內熱色寒則痛傷筋絡是外書輕夜
重風疎經活血行濕非白虎歷風也

回

愈風湯

治一切風症卒中初中之府中臟及臟
府俱中先受本病藥治之後用生藥調理

回

搜風順氣丸

治腸胃積熱致致腸間痞悶大便結燥小
便赤澀腸風痔漏腰膝酸疼支節頑麻
手足癱瘓行步艱辛語言蹇澀手
六腫下二般氣血不效先

入體膝

大防風湯

治風氣壅滯性筋治足三陰經虧損外邪乘虛患鶴
膝風或骨節腫痛或腫痛不問已積未積用三劑
後用補劑或兩台物痛緩弱不能行履名曰脚風或
兩膝腫痛各桂枝湯亦多鶴膝風○蓋治氣血兩虛痰
風濕痰癱瘓不能行步聖藥然可治不足之痿弱不可治
有餘之凡痺

天麻丸

治風補血行榮衛壯筋骨

除他星夏陳而茯苓蒼朮羌
芩酒旬香研而五甘三雁汁

疎活故洗時為炒而望生牛威洗若挑少蒼陳同
羌仿酒風並有草而茯苓甘草片平空服忌冷濕

愈風湯為酒故洗而木時陳苓夏旬芎芍八羌風
宗天炒七甘三引而煎八雁汁磨木書為臨臥服

搜順將蒸九次黑而藥菜大酥炒去殼為丸煮柳炮薯牛洗
枳殼果炒塔半角而天牛兩蜜梧花為茶酒任下百無忌

大熟木風故為為冲芪四
芎附三牛羌片甘啣三引

一乃無恙固有益令

天麻芎葉杯半
牙故塔半而天牛草玄冲

獨班附炮五蜜梧片空酒下以百片或白湯



稀蒼丸

腎瀝湯 治腎藏風諸者寒吃

牛黃金虎丹

奪命散

地黃飲子

牛黃定志丸

治急中風身強口噤面黑

鼻乾體熱汗出目昏唇青

心迷吐辟喉候小針鮮

治卒中風及破傷風搖

搖涎潮小兒驚風危

急之疾

治中風舌腫足脛腎虛

弱其氣脈不至舌下

治急中風昏冒精神不守

此藥屢驚驚心化涎安神

腎瀝湯一干塔而磁碎班念水一斗以煮五升後

生玄戴五茂著味惡故啣風甘而骨方命刺并復三服

雄飛十五枯坐醒而二五雄炮兩班芳臍腦命牛瑟

金龜為煉班作去金衣每二汲水灌方薄汁更化灌

扶生良方侯集行後

星葶正夏巴者去殼不去油

等末每五調於干汁一呷效

飲熟巴菜蕪而斛遠味登步

旬附菌石五而干束薄許空

辰夏製塔確飛天方烏純甘而瑋稀丰

牛腦薑香時炮醒而命財琴蜜炎啣薄



祛風至寶丹

治風中感風冒及風熱

金生虎骨散

治身力不遂肌肉乾瘦名曰偏枯忌用外汗之劑惟者潤筋去風

舒筋保安散

治癱瘓風筋脉拘攣走注疼痛

透冰丹

治凡毒痰頭面腫痒喉涎壅盛口乾喉煩下症腰膝腫痛生痰亦便泄瀉及癱瘓凡

換骨丹

治中風喎斜癱瘓及帶風、痛

神通飲

治歷節風之人因風濕得白痺歷節凡及不夜者三年方不效可多服木通湯是通脈此效云云一名木通湯

祛風至寶丹而甘風為稀桑為順五高為吉為龍為光獨命枕睡翹荆薄而芒麻連四壁蒼黃為珠末蜜煉每服一匙

金歸班弟斷木本方帝兩串蛇命末每念食溫酒調而骨疼加生兩

公平鮮靈牛斷登芳矮為天威送歸風而帝松神兩判酒斗浸封口為過之七日取焙乾而搗細念

川兩江水浸半日方三日換水切片焙而鹽兩日妙黃去藍將梳神威蔓蒼益而解天並命書墨而射自字末煉和灰

蒼槐桑苦威並啣而風何蔓而藏芳味木命胎射五末

以麻葉膏和搗膏作十面方一磨酒半食卧甲

木通二兩剉細

長流水煎空服



新編

不遠千里外不通之書
新編本草綱目卷之三
前集卷之三

新編

本草綱目卷之三
前集卷之三

新編

本草綱目卷之三
前集卷之三

新編

本草綱目卷之三
前集卷之三

新編

本草綱目卷之三
前集卷之三

新編

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三

本草綱目卷之三
前集卷之三



寒

西感

大羌活湯

解利西感傷寒外壯惡寒
無汗頭痛項強等症表
裏俱急者

西感

陶氏冲和湯

治西感傷寒陰陽未分者以
此探之一名冲和灵寶飲

表裏症

雙解散

治傷寒表裡不解
此蓋元氣既通表裏合利蓋
元通裡通聖行素

瘧有異

淡胡桂枝湯

治傷寒之氣氣每痛

痞氣

半夏瀉心湯

傷寒嘔而心下痞在急
下瀉而不痛屬痞此主
之

大湯生知母芍药芍風獨

防苓蒼連木芍七少甘五

陶冲羌蒼風芍芍生苓柴葛

芷膏芍少甘芍三引黑干七粒

滑梅甘芍芍芍芍芍芍芍芍芍

將麻薄薤芩荆木而桃五干葱豉

柴念桂苓啣芍芍

夏制八老六干五

夏念苓啣甘

望乾旬連五引



血有異

昇

三黃瀉心湯

心下痞硬按之濡其脉關上浮者因脈而名浮者宜先

昇

附子瀉心湯

心下痞而復更重者汗出九

昇

甘草瀉心湯

下後下利日數十行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃接熱中虛氣上逆故也

昇

生薑瀉心湯

汗解後胃不和心下痞硬脇下有水氣腹中雷鳴

升

陶氏柴胡湯

百合症

治下合病及勞復等症古金方乃除痞病

四

益氣養神湯

勞復症

治勞復面赤血氣

將連念苓句

一貼以麻沸湯四升煮之良久候去滓分溫再服

將連苓念附炮句

附炮別煎作汁煮取五升分五服連服之良久去滓細研末服

甘念苓乾句

桂枝人參湯治太陽病外症未除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏

夏啣句連五

不解桂枝湯心下痞者宜下之公本啣乾汁水三盞並車入桂枝取七分玄障片水日二

連甘句苓五召三

夏滑石湯治下後有合症合板滑而

紫醋煮念紫合母

夏每湯治後有合症合板知而先有合

生陳啣苓甘句引

水浸病沫自去更并水三盞並車去滓又并水三盞並車去滓二汁和同煎一盞半分溫飲

益壽啣故為潤麥知母桅炒

句神前七陳五壯而甘三合



陰陽易
青竹茹湯

治勞後及陰陽易病
一名水竹湯

青竹茹湯

竹皮湯

治陰陽及勞後二名
升麻湯

青竹皮刮取一升
水三煮取一升服

乾干湯治陰陽易病連青竹
之過四日不可瘳乾竹茹連青竹
湯是伸金一方乾末而湯中
度不取日解

人參逍遙散

治勞後弱丸

逍遙散
望木為苓旬

升皮逍遙丸治易病及勞後
青升皮生即知連滑參麥甘
非白同引並煎燒根移末也也
夕外桐枝初倍入青升皮用

五疇子湯

傷寒先脈為欲汗

治傷寒喘促脈伏而厥口
病入寒而脈面色不澤而手忽無
脈或一手无脈者此汗也天之欲
雨六合昏昧多用絛木棄手是而也
治厚傷傷寒之頭痛

陳念平五疇子

一名加味生脈散

等極散

孕婦傷寒

熱咳嗽

苓前麥句芳陳為
木八穗六為廿三

干葛

竹葉溫胆湯

傷寒日晡至多其熱不退
身痛不寧心驚恍惚煩燥
多痰不眠也

竹葉溫胆湯
念者八卿連五廿而三引



續和鮮散

四時傷寒外汗後經中
相連事解之煩燥入裏
竹葉湯

陶氏小聖散

治瘧疾之為治症症系症
加木桂枝則產加麻黃木
湯咬牙大便宜用加大量

崇和鮮散

治山小常同利小便之
功

林

柴胡六湯

治傷寒外熱已解平復
後事勞復更宜後作大熱

陰盛陽陽症

迴陽返本湯

治陰盛陽陽之冷服散汗
為效而赤者蓋亡陰連汗四逆

太陽症

大青龍湯

善解風寒而傷有汗勿服

續步古角前夏苓之苓
為薄麵藥大者廿之三

羌風等並此為故
矮夏苓廿千離汗

小柴胡加苓為引

柴念苓陳望夏苓而木角
旬啣八廿三千三而服

迴附乾喻陳望味而老茶旬

泥漿二之煎去滓而蜜五調

名用而龍散
方附燒香茶多水調服
一更而去滓調服半七冷飲一
炮過冷天焙至許取去切半入膠着

大黃惑而麻晦桂
念杏聖而甘旬引