

醫方十種彙編

卷六終



武進費伯雄鑒定

藥性摘錄

京江文成堂藏板



北京中医药大学图书馆藏

藥性摘錄

武進賈伯雄先生鑑定

溫中

人參

性稟中和不寒不燥補肺兼補脾益元氣開心益智添助精神定驚止悸解渴除煩發熱自汗盜汗多夢紛紜嘔噦反胃

虛咳喘速久病滑泄中暑中風一切氣虛血損之症皆所必用至參蘇飲敗毒散白虎湯等方皆用入參內人鎮邪出外惟初

起咳喘因於痰壅者不宜用○此味補脾肺之陰以生津液至真正虛寒須附桂以回陽不可徒恃此中和之藥也○畏皂莢反黎蘆惡五靈脂去蘆用○今參以遼東為上高麗可抵人參

十分之二然性微熱○黨參清肺無甚補益東洋參重五錢以上一枝皆糯米上蒸三次切片亦能助

補肺陰固元托痘故痘症定論用之

黃耆

味甘性溫補肺氣兼入脾實膝裏生用固表無汗能發有汗

能收蜜炙熟則生血生肌排膿內托至肺虛氣寒泄瀉危忘

宜酒炒腎虛氣薄皆宜監湯蒸制崩帶淋濁由于氣虛者宜酒製○惡龜甲白蘇皮反黎蘆畏五靈脂及防風然有時得防風而功益良○陽盛陰虛上焦熱盛下焦虛寒肝氣不和肺脈洪大者勿用○出西北大而肥潤者良瘦小色黑堅硬者服之令

溫中

溫中



北京中醫藥大學圖書館版權所有

人胸

滯

當歸

辛甘溫潤入心兼入肝脾導血歸源其頭止血身養血尾
血全則活血血不走惟脾虛惡食泄瀉者忌之○產後忌服

香潤紫色者良宜酒洗忌鉄

白朮

苦甘性溫補脾燥濕治脾虛嘔吐泄瀉風寒濕痺消腫
中滿夜熱骨蒸便閉吐血衄血齒血及潰瘍皆忌米泔
炒入消食麥皮拌炒入清燥蜜水炒○於潛朮最良并鄉武

白朮切開有砂點
亦佳餘者功用減少

龍眼肉

甘溫補心脾氣血治健忘驚悸益神智凡中滿
氣壅痰喘滑泄者忌之○閩產廣西產者良

大棗

甘溫補脾胃中氣血通經脈利九竅治陽痿多食損齒氣
實中滿者切忌北產肥潤者良金華南棗亦佳忌葱與魚

荔枝

甘酸入脾助氣人肝補血若非虛弱及平素火盛者忌之○
炒黑與荷香青皮為木酒送下○建產者良

湯可托痘瘡不起血燥者不宜○建產者良



飴糖

甘溫潤肺溫脾治虛火痰嗽除煩止渴。○若實

雞肉

入肝補脾溫中多食動肝風凡血虛筋攣及陰虛火起

邪用血塗額上即正中蜈蚣毒舌脹出口用冠血浸并服即消

○雞血和酒服可發痘瘡以血塗對口毒瘡即散。○雞肝入

肝治疳積皮及肝熱。○雞失白漬飲消導利濕清熱除風。○胞內

黃皮消食除熱通溺。○雞子清除熱解毒治目赤痛煩滿欬逆

小兒下洩婦人難產胞衣不出離痘散腫。○卵黃利產安胎

多食則滯。○卵殼研末敷下疳瘡。○殼中白皮散久欬結氣

烏骨

雞入肝腎血分補血益陰為補虛除癆祛熱生津止渴及下

鬼擊卒死以烏骨雞冠血下浴。○口中含燕妙或用熱血塗心下

即甦重者破此雞冠心下浴。○口中含燕妙或用熱血塗心下

鯽魚

甘溫入脾胃大腸補土制水消腫凡陽風下血隔氣吐食俱

病入綠礬固煨治反胃吐食與胡蒜煨同白礬燒研治腸痔血

灰服治腸癰合赤小豆煮汁食消水腫與白蘿蔔同煮食治久

嗽炙油則治婦人陰瘡但煨不可去鱗以鱗行

止血之功。○烏背者味美忌麥冬芥菜沙糖。



溫中人參黃芪白朮龍
燕及鮑魚鱗白靈龜糖鷄肉烏雞良

平補 菱甘 柏黃精
山 鴨 鷄 寄 生
女 貞 物 骨 阿 羊 肉
燕 白 合 歡 陳 冬 青

藥性排金

蜂白蜜

和脾胃潤肺通結生則性涼熟則性溫補中治燥結不眠

反萬芭魚鮮與葱同食殺人○赤蜜性涼降火多食之心煩目
其味酸故也○蜂房味苦鹹辛氣平有毒為清熱軟堅散結
藥外科齒科虫毒癰疽瘰癧痔瘡驚癇用
之但癰疽潰後禁用去外粗皮酒浸炒用

平補

葵藎

一名玉竹甘平質潤補肺陰止嗽兼入肝脾腎除風濕然氣

過譽○竹刀刮去皮節發散
生用補潤蜜拌飯上蒸熟用

黃精

氣平味甘補脾陰潤心肺填精助助筋骨除風濕

甘草

甘平緩脾氣不足能調和諸藥并解藥毒生用為火災用補
脾惟水氣脹滿等症忌之○梢止莖中澁痛○節消癰疽瘰

腫及除煩熱
反大戟甘遂

桑寄生

味苦而甘性平和補肝腎除風濕強筋骨治腰脚痛
細則陰乾忌火必採桑樹生者真若雜樹忌有害

柏子仁

辛甘平潤養心血和脾除風濕定心志療驚悸怔忡

冬青子

補肝強筋女貞子補腎水滑腸

佳

色紅者入肝補血色黑者入腎滋水酒浸蒸潤晒乾用

山藥

味甘氣平補脾陰益氣除熱入陰藥生

扁豆

甘淡補脾除濕利水消暑入藥連皮炒

鴨肉

氣味甘溫一名義眉豆瘧疾最忌之

丹石

雄微溫能滋陰除心腹痞滿治瘡疥癰癤瘰癧風腸風

鵲肉

鹹平入肺腎補精益氣治虛癆兼治瘡疥癰癤瘰癧風腸風

之

阿膠

甘平質潤入肝補血通潤心肺與腎除風化痰養神○黑驢

藥生商錄

平補

三



塊蛤粉炒珠化痰蒲黃炒珠止血○
牛膠亦能養血祛風然遠遜真阿膠

甘溫入脾補陰豐澤肌膚和中益氣安心定驚治虛之
若患熱病瘧病天行病後忌食發瘡疥惡疾○羊肝羊胆皆

能明目去翳。○羊血鮮。砒霜。毒。○羊腎。潤
燥止消渴。○羊鬚燒灰敷。疳瘰癧。瘡。麻油調。

甘平補腎潤肺滋胃兼治虛癆咳嗽吐血
迫首當用至陰之劑不可恃此輕淡以扶衰救命也

甘淡性溫入胃經痢入肝活血外利爲止痢生肌之聖藥○虫蟻生肌活血不入痢症藥俱不可與雞肉同食

力微必重用久服方有效

沖淡平甘養胃除煩夜渴病瘵急務急宜一服惡病
百藥不効者用此作飯成團火煨存性麻油膩粉調敷効

補火

辛溫大熱有毒走而不守喘入命門補真火在寒毒同治
泄冷痢拘攣風痺陰寒腹痛喜按小兒慢驚痘瘡灰白一切

沉寒痼冷之症○若小虛火盛及一切禁症忌之○用甘草湯浸三日剥去皮臍另用甘草湯再浸不宜熱服○

葫蘆蛇沉硫起石

[illegible]

三

補火附子淫羊藿

遠志肉桂仙茅蛤

葫蘆蛇沉硫起石

鐘鼎
虎
麋
鹿
兔
狐
貉
豺
狼
猨
狢

三

要 羊 之 汗 出
服 此 草 164 版 本

中国中医药学图书馆版权所有

一日夜切片炒乾○急則用黑帶包頻添沃甘草湯或熟切開再以甘草湯炒熟亦有用水浸三日麥裏煨乾或半夏貝母瓜蒌白芨白欒○烏頭逐風○烏附尖吐風濕痺○天准尖向下補下焦命門陽虛然辛熱走鹽只能均與附子畧同○中附子毒黃連犀角甘草節各煎服可解淫羊藿辛香甘溫入命門兼入肝腎治男子絕陽不興女子絕陰忌之○去枝羊脂拌炒山藥為使得酒良

遠志

辛甘而溫入腎經氣分補火通心開竅治夢遺善忘○陰虛火旺者忌之○去骨甘草水浸一宿曝乾焙用

肉桂

氣味純陽辛甘大熱補命門相火凡沉寒痼冷營衛風寒陽虛自汗腹中冷痛欬逆結氣脾虛惡食濕盛泄瀉血脈不通死胎不下因寒因滯而得者用此皆効但精虧血少肝盛火起者切勿用之忌生葱石脂畧去粗皮剉入藥勿見火○交趾邊桂難得雲南蒙桂便佳

仙茅

辛熱微毒入命門補火散寒除痺緩精○若相火熾盛者忌用○川產良竹刀利切糯米甘浸去赤汁酒拌蒸用忌鐵

藥生商象

補火

四



藥性指金

葫蘆巴

苦溫純陽入腎命門補火逐冷除痼痕冷氣偏墜寒濕脚氣○係海外胡蘿子酒浸曝乾炒用

蛇床子

苦溫入腎補命門火祛風燥濕治男子陰痿囊濕女戶虫蝕子藏虛寒○和輕粉為末油調塗抹亦治

大風身癢○產後陰脫用此絹袋盛熨收但命門火虛及部有熱者忌服○惡丹皮貝母巴豆去皮殼取仁微炒

沉香

辛甘性溫體重色黑落水不浮補火降氣歸腎治心腹可禁口毒痢癥癖邪惡冷風麻痺氣弱氣淋○病屬虛寒

紙裹置懷中待燥碾之忌火

石硫黃

陰格虛火上浮暴絕寒厥等症審其六脈無力或細數無倫或口苦咽乾漱水而不欲咽皆服之有效若屬熱閉或火極

似水者切忌○番臘色黃堅如石者良土硫辛熱腥臭只可塗瘡不堪服餌○製須得法用大腸煎製者不甚

佳○中其毒磨黑鉛湯解之服猪血羊血亦可

陽起石

鹹溫入命門補火逐寒宣療起陽○火服醋淬七次研粉水飛用惡澤泄固桂雷九兔絲羊血不入湯劑

石鐘乳

辛甘氣溫質重鎮陽婦陰通竅利水○煉須得法惡丹皮畏紫石英忌參朮羊血葱蒜胡荽○凡金石之藥性悍勿

妄服勿

鹿茸

甘鹹氣溫溫補真陽以通督脈治腰腎虛冷精滑崩漏
養血強筋健骨○角初生長二三寸分歧如鞍紅如瑪瑙

麋茸

溫補腎水以助血製同鹿茸○形質粗壯腦骨堅厚毛色蒼
黑而雜白毛者為麋茸○形質羸瘦腦骨差薄毛色黃澤而

兼白毛者為鹿茸

蛤蚧

補命門相火溫肺氣喘乏治虛損痿弱消渴喘嗽肺痿吐沫
等端取交合肺腎諸氣入藥去頭留尾洗去鱗肉不淨酥炙

或酒浸焙用口含少許雖疾走而氣不喘○龍子剖開而身多
赤斑皮前助陽火性少止瀉○蛤蚧則纏束多對通身白鱗兼

溫肺氣

雄蠶

鹹溫入腎補火益精陰痿不起者用此去翅足微火炒黃
為末蜜九如梧子大每服一錢可御數女以薑蒲湯止之

若陰虛火盛者切忌恐速其斃也取未交雌者佳○蚕退紙
燒灰入麝和蜜與礬可敷走馬牙疳并治邪祟發狂悲泣

五

補火

五



滋水

乾地黃

味苦而甘性陰而寒入腎兼入心脾涼血滋陰外潤皮膚

牛黃

清熱解毒入心脾清心火除煩止渴

枸杞子

甘寒性潤入腎兼入肝祛風明目強筋健骨滋腎

川牛膝

苦酸而平入肝腎引入下部經絡血分生用則能活血

冬葵子

甘寒淡滑潤燥利竅通營活衛消腫利水用此炒香為末

楮實

甘寒滋腎陰補血潤筋壯腰膝健肌

榆白皮

入胃大小腸性滑利潤燥利

蜀葵

赤者治血燥白者治氣燥亦治血淋

肉桂

性溫屬陰寒過服則骨痿酒蒸用

滋水地黃枸杞膠
牛黃
白胡椒
黑鉛龜板人乳高



胡麻

即黑芝麻。甘潤填情。髓潤燥。滑腸解毒。去風。凡燥症。皆用之。○皮肉俱黑者。良。○若九蒸九晒。則服微有。唐泄久。則益入。無忌。○麻油。甘寒。生用。滑胎。初服。微有。唐泄久。則益入。無忌。○麻油。甘寒。生用。滑胎。

火麻仁

性平。利腸胃。潤燥。結止。渴。通乳。及婦人難產。產後便秘。煮。荅白。微牡。礪。○白。芝。蘇。甘。寒。炒。則。性。熱。不。入。藥。用。

黑鉛

甘寒。入腎。補水。之精。墜痰。降氣。治噎膈。反胃。嘔吐。眩暈。然必。煨製。不令。滲入。務脫。致生他變。○鉛粉。止痛。生肌。膏藥。每取。為用。且能。化虫。殺虫。○鉛丹。即黃丹。殺虫。鮮熱。墜痰。祛積。熱。膏。按毒。生肌。○目暴赤。調貼。大陽。効。○鉛粉。育毒。見。洗。免。綠。

龜板

甘鹹。微寒。凡心虛。血弱。而見勞熱。骨蒸。腰脚。酸痛。老瘡。痞塊。服。忍。傷。脾。土。○酥。及。灰。用。惡。人。參。服。板。不。宜。中。濕。中。濕。則。板。化。為。癥。瘕。○龜尿。走竅。透骨。染鬚。髮。治。啞。聾。若。寒。痰。濕。熱。忌。服。○以。猪。鬃。或。松。毛。刺。龜。鼻。尿。即。出。

龜膠

滋陰。功勝。龜板。端治。勞熱。骨蒸。○用。自。死。敗。龜。洗。淨。搗。碎。浸。膠。三。日。用。桑。柴。火。熬。雨。日。夜。膠。始。成。○生。龜。亦。可。煎。膠。力。稍。差。

養生商錄

滋水

六



溫腎熟地從前烏
鎖菟巴續壯靈膏
狗脊胡桐海狗腎
獺肝大肉紫河覆

藥性金

桑螵蛸 鹹平入肝腎膀胱滋腎利水交心治男子陰痿夢寐失精
遺溺利水道通淋女子疝瘕血閉腰痛○產桑樹者佳○

酒炒畏旋覆花○其子之母名蛭
柳子治小兒驚搐并出箭後入肉

人乳 甘潤止渴澤膚補陰潤燥膿寒胃弱泄者勿
多服澄為粉良○同黃連浸可点赤目多淚

溫腎

熟地黃 甘微溫味厚氣薄入腎兼入肝補腎臟真水兼益肝血
填骨髓并補五臟真陰凡真陰虧損而見發熱頭痛焦渴

喉痺喘氣痰嗽或虛火載血于口鼻或陽浮而旺燥或陰虛而
神散或陰脫而仆地或陰虛而燥動剛急或陰虛而水邪上沸

皆宜重用熟地○若純陰無火厥氣上逆而嘔吐及寒痰膠結
者忌之○製宜洗淨泥沙每五斤用水二升先煮一性半香再

加好酒三升砂仁末四兩煮二性香用竹刀切開然後九蒸九
晒以汁盡拌乾為度○出區要肥大者佳○忌萊菔葱蒜鐵器

何首烏 苦澁微溫入肝兼入腎益血祛風療瘡瘻治久痢滋水補
肝腎○以大如拳五瓣者良有赤白二種每用各半米泔

浸竹刀或銅刀刮去皮切片以黑豆拌勻鋪柳木甑內入
砂鍋土九蒸九晒用○忌萊菔葱蒜猪血無鱗魚鐵器



中國醫藥大學圖書館藏

肉蓯蓉

甘酸鹹溫體潤色黑入腎兼入大腸滋腎燥血虛

半日酥炙
用忌鐵器

鎖陽

甘鹹性溫潤補陰潤燥養筋功
同苁蓉宜酥炙○煮粥食亦可

菟絲子

辛甘溫平質粘入肝腎兼入脾溫腎補肝止遺固脫煖腰
膝明目祛風○陽強使燥小便赤澀者忌之○酒浸蒸燭

為餅曝乾用山藥為使○黃者難得肆中
以水犀草子種出形相類服之亦有微功

巴戟天

辛甘微溫補腎陰兼除風濕治五勞七傷腰膝疼痛風
氣水腫等症川產良去心酒浸焙用覆盆為使惡丹參

續斷

味辛微苦性溫補肝溫腎以散筋骨血氣凝滯治跌撲折傷
癰腫止痛生肌補骨活筋止血治漏血縮小便固精安胎○

惟氣薄而見精脫胎動弱血失血等症忌
之川產良去裏硬筋酒浸用地黃為使

杜仲

辛甘微溫入肝溫補肝氣達於下部筋骨氣血補腰脊除陰
痿去囊濕痿痺癰瘕脾氣疼痛胎滑夢遺皆所必用○若使

遺精有痛胎因氣虛而血不固用此反有害○出漢中厚潤者
良去粗皮剉或酒或蜜或酥炙或羌酒或鹽炒隨症用之○惡

養生商象

溫腎

七



黑參

覆盆子

甘酸微温性中和温腎精固脫起陰痿止溺多遺肌痿和臟腑女子服之多孕○酒浸色白者真去蒂淘淨

用時酒

狗脊

苦甘平微温補肝腎以除風濕治脚弱腰痛失溺痺痿強筋骨利俯仰○去毛切片酒蒸透華蘇爲使熬膏良

胡桃肉

味甘氣熱皮瀉肉潤汁黑温補命門瀉精固氣潤大腸補氣養血氣定喘與補骨脂同用大補下焦有水火相生

之妙○多食動風脫人皮毛肺有熱痰及命門火熾凡忌○養血去皮斂精連皮用○壳燒灰存性治乳癰○皮壓油塗毛髮

皆黑

靈砂

又名神砂崑入腎係水銀硫黃煉成非辰砂一名丹砂者也石壁陽交陰鎖納扁腎治虛煩注寐寐寐不安精神恍惚性近

燥烈非辰砂甘寒之比

鹿膠

味甘性緩温補腎陰以通督任同桂用除寒熱驚疇同龜膠治羸瘦腰痛同地黃常婦治婦人血閉胎漏惟平臟服之得

溫瀼

紫河車

此可勿用恐損其乳子

熟病後及中滿症服之殺人○畏杏仁

大肉

腸胃實下焦填骨髓色黃者益脾色黑者益腎并助陽事但

諸魚骨燉燒灰酒服

獺肝

肝腎補虛損除勞補五藏安和邪氣殺鬼疰却虫毒如無肝

海狗腎

虛羸補虛固精壯陽道酒浸布裏炙香剉碎用

上唇則為麋胎○鹿筋以骨細為是若粗即是麋筋不可妄用

淡形瘦○麋胎色深形肥若色白其胎下唇不若鹿之長於

霜連汗煎乾者治脾胃虛寒便泄過膠者無益○鹿胎鹿角

宜苦純陰無陽服此反能泥膈恐有腹脹飽滿之弊○

鹹氣溫散熱行血消腫辟惡○熟者用蓋腎補虛強精活

鹿筋力能補陽若麋胎麋肉麋筋則損陽而傷陰矣○鹿胎色

