

馬氏錦囊秘錄雜症大小合參卷四

羅如杜丹臣

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯

門人孫顯達惟良仝校

男 乾貞幹臣

幼科發熱證論

小兒氣稟純陽血氣壅實故臟腑稍乖陰陽氣變卽壅盛
於內熏蒸於外乃發熱矣蓋陰不能以配陽血不能以配
氣故凡疾作屬火俱多肝熱則頰赤目直手尋衣領拘攣
善驚兩眼赤痛心熱則煩呌唇鮮上竄咬牙膚痛志亂口

內生瘡。小便赤腫。肺熱則喘急不息。大腑秘結。手捏眉目。
鼻塞毛焦。脾熱則口流涎沫。目黃肚大。齧齒好瞑。心脾合
熱則重舌木舌。胃熱則口氣作臭。腎熱則停耳多膿。流臭
不已。下竅畏明。五臟蘊蓄風熱毒氣。則面赤如緋。五心煩
熱。四肢溫壯。目眵多渴。若上衝咽喉。則與血氣相搏。結聚
壅盛。而成喉閉。頤腫。若壅熱不散。留滯胸膈。熱則生風。生
悸矣。然發熱者。輕重不同。有所謂翕翕發熱者。若合羽所
覆。明其熱在外。而屬表。乃風寒客於皮膚。陽氣怫鬱所致。
宜汗而散之。所謂蒸蒸發熱者。似熏蒸之蒸。明其熱在內。

而屬裏乃陽氣下陷而入陰中也。當下以滌之。若經汗下而熱不除者。此是表裏俱虛。氣不歸元。陽浮於外。也不可再用涼藥。及再汗下。當和胃氣。使陽氣收斂於內。其熱自止。若表症未罷。而邪復傳裏。是謂兩感。則舉按脉實而黃。頰赤唇燥。口乾。口鼻氣熱。小便赤澀。大便堅硬。是表裏俱熱也。故發熱惡寒者是發於陽也。無熱惡寒者是發於陰也。有表而熱者。謂之表熱。非表而熱者。謂之裏熱。然諸熱屬心火之象也。小熱之氣涼以和之。大熱之氣寒以取之。甚熱之氣則汗發之。發之不去。則逆制之。制之不盡。求其

屬以衰之苦者以治五臟五臟屬陰而居於內辛者以治六腑六腑屬陽而在於外內者下之外者發之次宜養血益陰其熱自愈然古有八十種之分不可具載總之諸病無不熱者其熱總是本身之火發現必求其所因以調之切勿徒事寒涼益令傷此身中陽氣也有發早晚兩度者謂之驚熱世呼爲潮熱此是榮衛壅實五臟生熱熏發於外故曰日晡潮熱者陽明實熱也實者邪氣實當利大便然久則爲虛非補土以藏陽卽滋陰而退火有成於傷寒之後餘熱不解者有因痞氣有塊陰陽不均者有因癥積

并食冷成滯脾胃不和者有因臟腑虛怯陰陽不和或冒暑濕脾疳者有因瘡疹未出及餘毒不解者然因積食等症而熱者則必肚熱如火而脚冷宜急下之若形瘦多渴骨蒸盜汗頭瘡髮穗殄泥食炭五心長熱喫食不長肌肉者謂之疳熱若因心肺有熱當風解脫是以風邪傷於皮毛入於臟腑而目澀頭昏口膈煩悶惡風壯熱有汗者謂之風熱若面赤頭痛唇焦咽疼舌腫目赤頰下結硬口內生瘡痰實不利涕唾稠粘睡臥不安譫語狂妄謂之膈熱若在胎母服熱藥及糟酒燂炙熱毒入胞兒生之後身體

黃赤眼閉呻吟面赤身熱口熱如湯或生瘡疥謂之胎熱
夜熱則夕發旦止客熱則來去不定寒熱則發如瘧狀血
熱則辰巳發熱驚熱則癇叫恍惚食熱則肚背先熱積熱
則頰赤口瘡而頻渴煩熱則焦躁不安而善啼虛熱則困
倦無力癰熱則涎嗽飲水熱而實者必面赤氣粗口熱煩
渴唇腫便難掀揭衣被煩啼躁叫熱而虛者必面色青白
身則微熱口中氣冷兩便皆利手足心皆冷恍惚神慢噓
氣軟弱虛汗自出然虛熱不可峻攻蓋熱去則寒易起又
不可太補蓋餘熱得補則熱復作必求其屬以衰之所謂

不求其屬投之不入更有因邪熱在心心本屬火又爲其
熱所乘故乃炎上而焦哭啼時有汗面紅便赤口氣亦熱
仰身煩啼畏見燈火如見麻痘之狀者然凡欲出麻痘而
熱者必中指鼻尖及耳皆冷乳食不食目澀眼赤常如睡
狀或時寒熱困亂心煩耳後紅絲纏繞是也其候最似傷
寒但傷寒是從表入裏瘡疹是從裏出表耳更有驚風熱
者必咬乳流涎仰視驚啼而入候症見更有疫毒熱者因
感冒四時不正之氣頭痛壯熱與傷寒相似但一時所行
之症人人相類是也夜熱有三有因血熱有因宿食有因

疳勞者更有溫壯熱者是由臟腑不調或內有伏熱或內
挾宿寒搏於胃氣故令不和血氣壅塞蘊積體熱名曰溫
壯若大便黃而臭者伏熱也若大便白而酸臭者挾宿寒
也又曰修竈缺唇食薑餘指有因小兒在胎其母好食薑
辣薑性至熱攻入血脉傳入經絡輕則令兒遍體生丹發
疥或頭額生核重則令兒發大癰癤潰爛肌肉十死一生
此謂之榮熱有小兒在胎母傷和氣或饑飽勞役或憂愁
思慮是以動乏真氣乘襲虛邪干亂神魂流入胎臟兒乃
受之既生之後兒常昏困腹急氣粗重則喘急睡思不穩

狂啼煩哭。肌肉不滋。亦生瘡痍。熱發早晚。此謂之衛熱。更有病久。則血氣虛。氣虛則發厥。血虛則發熱。氣血俱虛。是以手足厥而身發熱者。然凡病熱而左臉先赤。是肝受熱也。右臉先赤。是肺受熱也。額上先赤。是心受熱也。頤間先赤。是腎受熱也。鼻上先赤。是脾受熱也。有發熱而口酸。口穢。頭仰不臥。上熱下冷。額汗胸脹。氣逆多啼。掌心倍熱。人迎脉實。頭痛脉數者。此傷食也。若發熱身重。體疼而黃者。是濕也。若增寒發熱。惡風自汗。脉浮胸痞者。是痰也。若寸口脉微。則陽不足。故陰氣上人。陽中而惡寒。若尺部脉弱。

則陰不足故陽氣下入陰中而發熱。若失治焉則陰陽不歸其分以致寒熱交爭而不已。蓋陽盛則熱虛則寒陰盛則寒虛則熱。總之陰陽相勝也。然寒爲陰熱爲陽表爲陽裏爲陰。若邪客於表則與陽爭而爲寒邪入於裏則與陰爭而爲熱。邪在半表半裏則外與陽爭爲寒內與陰爭爲熱也。若晝靜夜熱是陽氣下陷入陰晝熱夜靜是陽氣旺於陽分晝夜俱熱者是重陽無陰也。宜亟瀉其陽而峻補其陰。故晝病則在氣夜病則在血也。若身熱而脈弦數戰慄而不惡寒者是痺癰也。若發熱惡寒而脈浮數者是溫。

病也。若四肢發熱，口苦咽乾，煩燥悶亂者，是火乘土位，濕熱相合，故煩燥悶亂也。身體沉重，走注疼痛，乃濕熱相搏。風熱鬱而不得伸也。若發熱惡寒，大渴不止，煩燥肌熱，不欲近衣，脈洪大，按之無力，或兼鼻乾目痛者，是陰血虛發燥熱也。治當補血。若不能食，身熱自汗者，是氣虛也。治宜補氣。若滑泄頻頻，唇乾咽燥者，是虛陽上浮也。尺寸脈俱滿者，爲重實。尺寸脈俱弱者，爲重虛。脈洪大或緩而滑，或數而鼓，此熱甚拒陰。雖形症似寒，實非寒也。熱而脈數按之不鼓，此寒盛格陽。雖形症似熱，實非熱也。如大熱而

以手久按重按之不甚熱者此皮毛之熱而熱在表也若重按久按之而愈熱輕按之而不甚熱者此筋骨之熱而熱在裏也若不輕不重按之而熱者此肌肉之熱而熱在半表半裏也更凡壯熱而惡風寒者乃元氣不足是表之虛熱也若壯熱而不惡風寒者乃外邪所客是表之實熱也若壯熱而好飲湯者是津液短少裏之虛熱也若壯熱而好飲水者是內火消燦裏之實熱也更凡掌中熱者腹中熱掌中寒者腹中寒肘所獨熱者腰以上熱手所獨熱者腰以下熱肘前獨熱者胸前熱肘後獨熱者肩背熱臂

中獨熱者腰腹熱肘後以下三四寸熱者腸中有蟲又曰
胃居臍上胃熱則臍以上熱腸居臍下腸熱則臍以下熱
肝膽居脇肝膽熱則脇亦熱肺居胸背肺熱則胸背亦熱
腎居腰腎熱則腰亦熱可類推也然凡重陽必陰重陰必
陽陽主熱陰主寒寒甚則熱熱甚則寒故曰寒生熱熱生
寒此陰陽之變是以治寒者須防熱治熱者尤須防寒也
凡諸熱症皆忌飲酒否則抱薪救火終於無功若脉陰陽
俱虛而熱不止及下痢發熱或熱不爲汗衰或汗後復熱
而脉躁及狂言不能食者皆爲凶候也

升麻葛根湯

治大人小兒時氣瘟疫、頭痛發熱、肢體煩

疼、及瘡疹未發、疑似之間、並宜服之、

升麻

白芍

甘草

各一錢 葛根二錢

水煎服

人參前胡湯

治小兒感冒發熱

前胡

一錢四分

柴胡

半夏

湯泡七次

黃芩

人參

桔梗

甘草

各七分

薑棗水煎溫服

七寶散

治感寒頭昏體熱、小兒乳母同服、

紫蘇葉

香附子

炒

橘皮

甘草

桔梗

白芷

川芎

薑棗水煎服

一方加麻黃

清涼飲子

治小兒血氣壅盛臟腑生熱煩赤多涕五心

來睡臥不安手足振掉欲生風候

人參

川芎

防風

當歸尾

赤芍藥

大黃

畏麩裏

甘草

入燈心七莖麥門冬去心七粒同煎不拘時服

茯苓湯

治嬰孩溫壯伏熱來去

柴胡

麥門冬

去心

人參

赤茯苓

甘草

黃芩

加小麥二十粒竹葉三片水煎服

滋腎丸

黃蘗

製三錢

知母

二桂五錢分

爲末熟水九百沸湯下

水鑑方

兒百日內忽作寒熱與寒藥反作嘔乳與熱藥

其病益加有於石室得秘術歌云桃花陰末一錢餘甘

草衝湯力更殊藍花只須一二字灌之入口立消除

發熱證候不一故諸方不可備載各具本門

方脉發熱證論合參

附惡寒

夫人居處清淨則陽氣周密邪不能害若任事煩勞則陽氣解散邪入傷人七情傷氣飲食傷形風寒暑濕傷陽飲食男女傷陰故經曰邪之生也或生於陰或生於陽生於

陽者得之風邪寒暑生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒
故發熱症候不一○治各不同○有外感內傷之迥別○寒熱補
瀉之有殊○如傷寒傷風此外感也○自表入裏宜發表以解
散之○此麻黃桂枝之義○以其感於冬春寒冷之日○卽時發
病○故謂之傷寒○而藥用辛熱以勝寒○若時非寒冷○則藥當
以隨時處變矣○如春溫之月○則當變以辛涼之藥○如夏暑
之月○卽當變以甘苦寒之藥○故云冬傷寒不卽病○至春變
溫○至夏變熱○其治法必因時而有異也○又有一種冬溫之
病○謂之非其時而有其氣○蓋冬寒時也○而反病溫焉○此天