

玉楸藥解卷三

昌邑黃元御坤載著

金石部

石鍾乳 味甘性溫。入足太陰脾。手太陰肺。足少陰腎。足厥

陰肝經。止嗽定喘。歛血秘精。石鍾乳燥濕除痰。治脾腎濕

寒。遺精吐血。腸滑乳閉。虛喘勞嗽。陽痿聲啞。其功甚速。寒消

濕去。食進氣充。恃此縱慾。精傷陽根。升泄往往發為消淋癰

疽之症。固緣金石慄悍。亦因服者恃藥力而雕斲也。

硫黃 味酸性溫。入足太陰脾。足少陰腎。足厥陰肝經。驅寒

玉楸藥解卷三

昌邑黃元御坤載著

金石部

石鍾乳 味甘性溫。入足太陰脾。手太陰肺。足少陰腎。足厥

陰肝經。止嗽定喘。歛血秘精。石鍾乳燥濕除痰。治脾腎濕

寒。遺精吐血。腸滑乳閉。虛喘勞嗽。陽痿聲啞。其功甚速。寒消

濕去。食進氣充。恃此縱慾。精傷陽根。升泄往往發為消淋癰

疽之症。固緣金石慄悍。亦因服者恃藥力而雕斲也。

硫黃 味酸性溫。入足太陰脾。足少陰腎。足厥陰肝經。驅寒

燥濕補火壯陽。石硫黃溫燥水土驅逐濕寒治虛勞欬嗽
嘔吐泄利衄血便紅冷氣寒癥腰軟膝痛陽痿精滑癰疽痔
瘻疥癬癩禿敷女子陰癢洗玉門寬冷塗鼻齕疣痣消贅肉
頑瘡入蘿蔔內稻糠火煨熟去其臭氣研細用硝石能化硫
爲水以竹筒盛埋馬糞中一月成水名硫黃液

硃砂一味辛性溫入足太陰脾足太陰肺經攻堅破結化痞
磨癥硃砂辛烈消尅治氣塊血癥老翳弩肉停食宿膾疣痣
贅瘤之屬本草謂其煖胃益陽消食止嗽備載服食之法如
此毒物能使金石銷毀何可入腹但宜入膏散外用西番者

佳。

金屑

味辛性寒入足陽明胃手太陰肺經鎮定魂魄甯安

驚悸。

金屑服之殺人。性同鮑酒。古人賜死。往往用此。本草

謂其能止欬嗽吐血驚悸癲癇。方士製煉服餌。以爲長生不

死。荒誕極矣。或謂生者有毒。熟者無毒。胡說之至。庸工每

常用之。卽至少服不致殺人者。而驚悸自有原本。鎮重之物。

何能得效。

砒霜

味苦辛性烈。入足太陰脾手太陰肺足厥陰肝經行

痰化癖。截瘧除魘。

砒霜辛熱大毒。治寒痰冷癖。久瘧積刺。

療痔漏瘰癧。心忤。齁喘。蝕癰疽腐肉。平走馬牙疳。生名砒煉名砒霜。經火更毒。得酒愈烈。過臍則生吐泄。服一錢殺大。花乳石。味酸。瀋氣平。入足厥陰肝經。止血行瘀。磨鬱消瘡。花乳石功專止血。治吐衄崩漏胎產刀杖一切諸血。善療金瘡。合硫黃煨煉敷之神效。亦磨遠年障翳。化瘀血老癥。落死胎。下胞衣。煨研水飛用。

蜜陀僧

味辛氣平。入足厥陰肝經。甯嗽止驚。化積殺蟲。

蜜陀僧沈墜下行。能降痰止吐。化積除驚。甯嗽斷痢。止血消腫。平痔瘻。汙斑口瘡。鼻皸。臍瘡。骨疽之屬。研細水飛。

空青

味苦性寒入足厥陰肝經磨翳明目化積行瘀

空

青石清肝破滯治目昏眼痛赤腫障翳通經下乳利水消癥
石子如卵內含水漿搖之有聲其名空青點久年翳膜青盲
殼亦磨障亦有內裹白麵者搽腫毒瘡癰甚效亦空青之別
種極難得也。

層青

味酸性寒入足厥陰肝經明目去翳破積殺蟲層

青治眼痛赤爛多淚明目磨癥化積亦名空青層青色如
波斯青黛層層而出故名。

石青

味甘氣平入足厥陰肝經明目止痛消腫破癥石

青、清肝退熱。治目昏眼痛。跌打金瘡。消癰腫。化積聚。吐頑痰。
石綠 味酸。氣平。入足厥陰肝經。止泄痢。吐風痰。石綠、清
涼重墜。治風痰壅悶。急驚昏迷。

青礞石 味鹹。氣平。入手太陰肺。足太陰脾經。化痰消穀。破
積攻堅。青礞石、重墜下行。化停痰宿穀。破硬塊老瘰。其性
迅利。不宜虛家。庸工有滾痰丸。方用礞石、大黃。泄人中氣。最
可恨也。

浮海石 味鹹。氣平。入手太陰肺。足厥陰肝經。化痰止渴。破
滯軟堅。浮海石、鹹寒通利。能化老痰。消積塊。止渴通淋。去

翳瘡下癭瘤清金止嗽泄濕消疝亦兼治疔毒惡瘡。

鐵繡

味鹹氣平入手太陰肺足厥陰肝經消腫敗毒降逆

清熱

鐵繡重墜清降消腫毒惡瘡療蜘蛛蜈蚣諸傷

銅青

味鹹氣平入手太陰肺足厥陰肝經止血行瘀消腫

合瘡卽銅綠酸濇能合金瘡止血流平牙疳肉蝕收爛弦冷

淚消臙瘡頑癰療痔瘻楊梅去風殺蟲生髮點痣功專外用

不入湯丸醫書用吐痰殊非良法

石灰

味辛性溫入手太陰肺手陽明大腸經止血化積殺

蟲石灰溫煖燥烈收濕驅寒治癰疽疥癬瘰癧瘻瘡痔瘻

癰疣白癰黑痣松刺瘰肉水泄紅爛赤帶白淫脫肛陰挺囊
墜髮落牙疼口喎止疼合瘡生肌長肉墜胎殺蟲染髮烏髮
收金瘡血流但可外用薰敷而不可服餌牛膽拌套風乾
者佳

綠礬

味酸性涼入手太陰肺手陽明大腸經消癰化積止

血平瘡

綠礬燥烈收瀉治痰涎瘡痢積聚脹滿喉痺牙蟲

耳瘡眼疼弦爛水腫崩中便血疥癬禿瘡之爛蛆生者亦外

用末可輕服

蓬砂

味鹹性涼入手太陰肺經化痰止嗽磨翳消癥蓬

砂消癥化痰。治癖積翳障。努肉結核。喉癖骨硬。本草謂其化痰止嗽。清肺生津。除反胃噎膈。此非循良之性。未可服也。

膽礬

味酸性寒。入手太陰肺經。降逆止嗽。消腫化積。

膽

礬酸瀉燥收。能化癥結。消散腫毒。治齒牙疳。喉痺。牙蟲。鼻

肉陰蝕。腳疽。痔瘻。楊梅。金瘡。白癥。一切腫痛。療帶下崩中。治

上氣。眼疼。弦爛。瘋狗咬傷。百蟲入耳。腋下狐臭。吐風痰。最捷

爐甘石

味甘氣平。入手太陰肺經。明目退翳。收斂瘡肉。

爐甘石。清金燥濕。治眼病紅腫。翳障。弦爛。淚流。兼醫痔瘻。下

疳。止血清毒。並療陰囊濕癢。

爐甘石。生金銀鑛。秉寒肅燥。

欽之氣最能收濕合瘡退翳除爛。但病重根深不能點洗收效。必須服藥餌。用拔本塞源之法。若眼科諸言一派胡說。不可服也。煨紅童便浸數次。水洗。研細水飛。

珊瑚 味辛。氣平。入手太陰肺經。點眼去翳。吹鼻止衄。珊瑚

瑚磨翳消障。功載本草。而取效甚難。至謂化血止衄。尤妄。

瑪瑙 味辛。氣平。入手太陰肺經。點眼去翳。熨目消紅。瑪

瑙磨翳退障。存此一說。然未能奏效。

石燕 味甘。性涼。入足少陰腎。足太陽膀胱經。利水通經。止

帶催生。石燕甘寒滲利。泄膀胱濕熱。治淋瀝熱瀉溺血便



秘消渴帶下痔瘻障翳齒動牙疼拳毛倒睫

石蠟

味苦鹹性寒入手少陰心足少陽膽經清心泄熱

目磨翳

石蠟鹹寒泄火治青盲白翳癰疾熱疾催生落胎

行血消腫癰疽熱毒吹喉痺解漆瘡

石蠟

味苦微涼入足太陽膀胱經通淋瀝生肌肉

清利膀胱治石淋血結磨服則下碎石

石蠟

味甘性涼入足太陽膀胱經通淋瀝止便血

清膀胱濕熱治小便淋瀝

陽起石

味鹹微溫入足少陰腎足厥陰肝經起痿壯陽止

帶調經。陽起石煖溫肝腎強健宗筋治寒疝冷瘕崩漏帶下陰下濕癢腰膝酸疼腹痛無子經期不定。

吸鐵石

味辛微寒入足少陰腎手太陰肺經補腎益精。

吸鐵石收斂肺腎治耳聾目昏喉痛頸核筋羸骨弱陽痿脫肛金瘡腫毒咽鐵吞針歛汗止血種種功效悉載本草庸工用之殊無應非善品也。火煨醋淬研細水飛。

自然銅

味辛氣平入足少陰腎足厥陰肝經補傷續絕行

瘀消腫。

自然銅燥濕行瘀止痛續折治跌打損傷癥瘕積

聚破血消癰甯心定悸療風濕癱瘓之屬。

自然銅收濕之

力與無名異同。火煅醋淬。研細水飛。

無名異 味鹹氣平。入足少陰腎。足厥陰肝經。接骨續筋。破瘀消腫。無名異。燥濕行瘀。消腫止痛。治金瘡打損。筋斷骨折。癰疽楊梅痔瘻癰瘰。腳氣。臙瘡之類。無名異。收濕氣。調漆煉油。其乾甚速。至燥之品。

鐵落 味辛氣平。入手少陰心。足少陽膽經。甯心下氣。止怒除狂。生鐵落。素問病能論。用治怒狂。曰生鐵落者。下氣疾也。肝主怒。肝虛則驚悸善恐。膽旺則風狂善怒。鐵落鎮伏肝膽。收攝神魂。止驚悸。除狂惑。是所長也。

針砂 味鹹氣平。人手少陰心。足太陽膀胱經。安神止驚泄。
濕消脹。針砂鎮定心神。疏通水道。治驚癇。掃痰飲。治水脹。
除黃疸。縮癭瘤。染鬚髮。然金石重墜。未宜輕服。炒熨手足去。
濕痺疼痛甚效。

水銀 味辛性寒。入手少陰心。足少陰腎經。殺蟲去風。止痛。
拔毒。水銀大寒至毒。治疥癬痔瘻楊梅惡瘡。滅白癬粉皰。
但可塗搽。不可服餌。服之痿陽絕產。筋攣骨痛。古人服方士。
燒煉水銀。以爲不死神丹。殞命天年。不可勝數。帝王卿相。多。
被其毒。古來服食求神仙。多爲藥所誤。其由來遠矣。勿入。

瘡口。

輕粉 味辛性寒。入足少陰腎足厥陰肝經。搽疥癬塗楊梅。

輕粉。辛冷毒烈。服之筋骨拘攣。齒牙脫落。庸工用治楊梅。

惡瘡多被其毒。不可入湯丸也。本草謂其治痰涎積滯。臃腫水腫。良藥自多。何爲用此輕粉。卽水銀鹽礬升煉而成者。其性燥烈。能耗血亡津。傷筋損骨。

元明粉 味辛鹹性寒。入手少陰心。手太陰肺經。泄熱除煩。

掃癥破結。元明粉。鹹寒疏蕩。治心肺煩熱。傷寒發狂。眼痛。

鼻衄宿滯老癥。元明粉。乃朴硝蘿蔔甘草煎煉而成。是方。

三才圖會 卷三
土造作。以爲服食卻病之藥。泄火伐陽。舍生取死。原非通製。不必用也。

百草霜 味辛氣平。入足厥陰肝經。歛營止血。清熱消瘀。

百草霜專止失血。治吐衄便血。產漏諸血甚效。百草霜卽

竈內煙煤。與金臍灰同性。

玉楸藥解卷三終