

審視瑤玉

上部

傅氏眼科審視瑤函卷之六

秣陵傅仁宇允科纂輯

靖張文凱廷獻參閱

廣陵林長生聲震較補

男傅維藩國棟編集

甥張秀徵珩訂正

公獻

揜

大梁周靖公亮節較梓

體七

籙

運氣原證

全閔

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之氣
天政布風乃時舉民病泣出是也

四

目淚

靈樞黃帝曰人之哀而泣涕者何氣使然岐伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脉之所聚也上液

之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開

液道開故涕泣出焉。液者所以灌精濡空竅者也。故不灌則目無所見矣。故命曰奪精補天柱經俠頭依頭中分也。又曰五臟六腑心爲之主耳爲之聽。自爲之視肺爲之相用爲之榮脾爲之衛腎爲之主。故五臟六腑之津液上滲於目心悲氣則心系急心系急則肺舉。肺舉則津液上溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故淚而泣出矣。素問解精微論曰厥則目無所見夫人厥則陽氣並於上陰氣並於下。陽並於上則少陽也。陰氣並於下則足寒足寒則脹大一水不勝五火故目昏肓是以氣衝風泣下而不止。夫風之中目也陽氣內守於精是火氣燔目故風見則泣下有喻比之。夫火疾風生乃能兩此之類也。東垣云水虧木橫上爲眼澀爲眵爲冷淚此皆由肺金之虛而肝太寡於畏也。

迎風治淚症

迎風冷淚水木俱虛血液不足寒藥勿施失治則重宜年

此症謂見風則冷淚流若赤爛有障翳者非也水木二經血液不足陰邪之患久而失治則有內障視渺等症生焉與無時冷淚不同此爲竅虛因邪引邪之患若無時冷淚則內虛膽腎自傷之患也此宜服

河間當歸湯

治風邪所傷寒中目
淚自出肌瘦汗不止

白芷
白芍藥

乾薑

細辛

川芎

白芍藥

甘草

炙各五分

官桂

陳皮

各一錢

當歸身

酒製各一錢

人參

各一錢

右爲劑水二鍾薑一片黑棗三枚煎八分去滓熱服不計時服再服

卷之三
阿膠散治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠

馬兜鈴

各兩牛

紫菀

欵冬花

糯米

各兩雨

白蒺藜

炒二錢牛

甘草

五錢

右爲細末每服二錢水一鍾煎不拘時服

枸杞酒

治目視不明迎風令淚

枸杞子

揀肥者一斤杵爛

再用絹袋盛貯須密封勿令泄氣候五七日取飲

陳無灰酒

十斤

仍用猪肝煮熟切片蘸花椒鹽同食每飲酒一二盃勿宜過飲若或過飲反佐濕熱爲害不淺矣

按肝氣通於目肝和則能辨五色矣今肝爲勞傷致目

濟陰地黃丸

秘製點眼丹藥諸方

靈飛散 五膽膏

宋真宗皇帝敕封瓊液膏 紫金錠子 陽丹藥品法製

陰丹藥品法製 配合陰陽法式 用丹頭大要
不換金撥雲丹 秘授製蘆甘石法

煮蘆甘石二黃湯藥味 取永粉法 製硝砂法

眼科取靈砒法 燭翳方 點翳膜老障驗方

收淚散

敷眼諸藥方

玉龍丹 散血膏 清涼膏 搜風散

洗眼諸藥方

神仙碧霞丹 洗爛弦風赤眼方 洗眼紅棗兒

治眼吹藥諸方

立應散 碧玉散 青火金鍼 赤火金鍼

通頂散

止痛藥方

乳香丸 神仙拈痛散

卷六目錄終

何氏眼科審視瑤函方目

卷之六 目錄

迎風冷淚症

河間當歸湯 呵膠散 柏杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散 白僵蠶散 真珠散

無時冷淚症

菊花丸 蕎香散

無時熱淚症

當歸飲子 椒芥丸

背嶮赤爛症

防風通聖散

東垣碧天丸

紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散 疏風散濕湯

治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯 半夏茯苓天麻湯 夜光柳紅散

加減地黃丸 豆淋酒法 蟬花無比散

槐子丸 川芎石膏散 摩風膏

因毒症

內疏黃連湯 還陰解毒湯

因他症

前胡犀角飲

茺蔚子丸

明目大補湯

東垣清神益氣湯

順經湯

磁石丸

羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯

局方黑神散

經效散

一綠散

眦目飛揚症

經効四法

飛絲入目症

經効三法

時復症

洗肝散 洗心湯 灏肺湯 六味地黃湯

透明散 東垣羌活除翳湯 明目流氣飲

神仙退雲丸 天王補心丹 加味六味地黃丸

附前賢治目醫案補遺諸方

十全大補湯 七宣丸 神功丸 小柴胡湯

二陳湯 溫白丸 川芎茶調散 四物湯

涼膈散 三黃丸 四季三黃瀉心丸

青州白丸子 瓜蒂散 茶調散 導痰湯

保命集當歸湯 保命集羚羊角散

視不明多出冷淚經曰味爲陰味厚爲陰中之陰枸杞子味厚故足以養厥陰之陰煮以純酒取其液治氣血而已

迎風熱淚症

迎風熱淚出肝虛夾火來水虧火隱伏久則成內災但此症不論何時何風見之則流熱淚若有別症及昏蒙者虛也乃肝膽腎水之津液不足故因虛竅不密而風邪引出其淚也中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治及有觸犯則有變矣宜服

羚羊角散治肝臟受熱眼目
昏花時多熱淚

羚羊角

末

細

差活

玄參

車前子

山梔仁

炒

黃芩

瓜蔞

胡黃連

家菊花

各三錢

細辛

一錢

白僵蠶

散

治衝風
淚出

白僵蠶

炒

粉草

旋覆花

細辛

木賊草

荆芥

二錢
生

嫩桑葉

一兩

右爲細末。每服二錢。白水煎。食後溫服。

珍珠散

治肝虛
風

淚出

珍珠

另研

丹砂

研各三錢

乾薑

研二分

目齒

火煅水淬
乾研一兩

右共研極細令勻。以熟絹帛飛三遍。每仰卧。以少許點。

眼中閉少時爲妙

無時冷淚症

無時冷淚水木俱傷此幽陰之深患其爲病也非常然斯
疾每出不意非青肓兮內障爲殃

此症爲害無赤痛也只是時常流出冷淚久則視瞻昏
渺非比迎風冷淚因虛引邪之害者此蓋精液耗傷肝
氣漸弱精膏潤枯腎水不足幽陰已甚久而失治則有
內障青肓之患精血衰敗火大及悲傷哭泣火鬱婦人
產後悲泣大過者每多此症且爲禍又緩人不爲慮往
往罹其害而禍成也悔已遲矣宜服

菊花丸

治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠

常見黑花多有冷淚久服補

不足強肝腎

此損耗中有伏火乃不足中之有餘

甘菊花

去梗葉

三兩去心

此損耗中有伏火乃不足中之有餘

肉蓯蓉

酒洗去皮焙

三兩去心

此損耗中有伏火乃不足中之有餘

巴戟

去心

三兩去心

此損耗中有伏火乃不足中之有餘

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三錢溫酒或青鹽湯空心食前送下。

麝香散

治眼冷淚
不止喘鼻

香附子

四兩

川椒

各等分

蒼术

各少許

麝香

各少許

右爲細末令病者噙水一口將藥吹於鼻內。

無時熱淚症

無時熱淚其禍幽微此損耗中有伏火乃不足中之有餘

服寒涼則傷汗損血服熱藥則血壅難舒當以意消息之
非徒補益所能消除。

此症謂目無別病。止是熱淚無時而常流也。若有別病
而熱淚出者乃火激動其水。非此病之比。蓋肝膽腎水
耗而陰睛虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其
汗也。故膏液不足又哭泣大傷者每每患此久而失治。
觸犯者變爲內障。因其爲患微緩罹其禍也多矣。宜服
當歸飲子。

當歸身

人參

柴胡

黃芩

白芍藥

甘草

大黃各一錢

滑石

五分

右剉齊水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

椒地丸

治目昏多淚

熟地黃

切焙乾

川椒

去目及閉口者微炒

生地黃

切焙乾

右三味各等分爲細末。煉蜜爲丸。如桐子大。每服五十丸。鹽米飲空心送下。

江陵傅氏家貪貨紙爲業。好接待遊士。一日有客方中布袍。邀傅飲。傅目昏多淚。客教以此方服。不一月目能夜視。物享年近九十年。聰明不衰。

風治

丹谿云。風治眼系上膈。有積熱。自飲食中挾怒氣而成。頑瘻痞塞。濁氣不下降。清氣不上升。由是火益熾。而水益降。積而久也。眼沿周膜潰而腫。於中生細小虫絲。遂年久不愈。而多瘻者是也。用紫金膏。以銀釵腳揩去油膩點之。試問若果瘻者。又當去虫。以絕根木。蓋紫金膏只去濕。與去風涼血而

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com