

增校本草從新

上海
廣益書局
印行
五

生用破
血天用

解肝
外用散

補心
滋肝腎

涼血清
血分濕

卷柏



水煎半日并水煎半日焙

馬勃



本草從新卷七 木部類

柏子仁



側柏葉



和麻
油蜜

上於枝數葉葉茂實名千頭柏又名佛手柏者為真或炒或生用陸牡蠣為使惡滿花宜酒生煎末

辛平輕虛清肺解熱散血止咳治喉痺咽痛
外用敷諸瘡良
上狀如肺肝紫色虛軟揮之有粉出取粉
血不止馬勃末
津米飲服半錢
以上苦類

辛甘而平氣香能透心脾
益智寧神聰耳明目
多油而滑作瀉者禁與多痰亦忌
入藥畏菊花
味苦微寒性滑而燥
最清血分濕熱止吐衄崩淋腸風尿血痢

一切血證去風濕諸痺應節風痛
生肌殺蟲灸菴凍瘡汗烏積髮
之品唯血分有濕熱者以此清之若真陰虛者非所宜也
柏有數種唯根

單部卷柏馬勃木部柏子仁側柏葉

為心神之府鼻為命門之竅人之中氣不足清陽不升則頭為之傾九竅為之不通下人入之記性皆在
 腦中少兒善忘者腦未滿也老人健忘者腦漸空也凡人外見一形必有一形留於腦中令人入之記性
 任事必開目上體而思索去外皮毛令人致微煇苦窮為使惡石脂畏苦論石膏滑黃黃連
 及症後鼻瘡並用末末研末入
 磨香少許慈白蘇入散次甚

沉



辛苦性溫諸木皆得而沉香獨沉故能下氣而墮痰涎平肝下氣能降亦
 能升效能理諸氣而調中東垣曰上至天下降至其色黑體陽故能入右腎命
 門暖精助陽行氣溫中治心腹疼痛噎口毒刺癰癘邪惡冷風麻痺氣刺氣
 淋肌膚水腫大氣虛下陷陰虧火旺者切勿沾唇色黑沉水油

熟者良香甜者性平辛辣者性熱
 沉者為貴熟者為貴
 湯服五分
 七分效

入湯劑磨汁沖服入丸散紙裏燒中待燥碾之忌火蘇白芍慈仁各一錢為末每用柿蒂

丁香



辛溫純陽泄肺溫胃火能療腎壯陽事暖陰治胃冷壅脹嘔噦呃逆
 阻風滯食塞不得升降者有火者下積者有寒者下積者有寒者下積者有寒者
 陽明內熱失下者有痢疾大下胃虛而冷火上沖者有吐下後中氣大虛者有
 清痰利氣唯助火相火已時珍曰當視虛實陰陽或泄熱或下香柿蒂不能
 吐或下可也古方單用柿蒂取其苦溫降氣消痰如丁香生薑或柿蒂或
 以取其開胃散積亦嘗收效朱氏但執以寒治熱燥柱之過矣

痛口臭丹漢曰脾胃火溢入肺中濁滯上行發為腦疳齒齆痘瘡灰白不發
 概勿施用雄者顯小為公丁香雌者顯大為母丁香即紐石香畏鬱金忌火
 證治要訣治蟹多食
 致傷丁香末煎湯服

分五

宣理氣

宣和血

宣群惡
肌止血生

宣順氣

白檀香 紫檀香 降真香 烏香 藥



辛溫調脾胃利胸膈之吐止心腹之疼辟鬼殺蟲開胃進食能引胃

臟平血分之藥和營消腫毒敷金瘡止血定痛 諸香動火耗氣

夏月暑香辟臭尚謂其散真氣而開毛孔况服之乎癰疽潰後諸瘡膿多反

陰虛火或俱不宜用

辛溫辟惡氣怪異傷折金瘡止血定痛消腫生肌 周榮被海寇刀傷血出不

真故名 子桐花等分末散 疾曾救活人症金瘡散即傳真香之最佳者也 忌同檀香 燒之能降諸

辛溫香竄入上脾肺下通膀胱與腎能疏胸腹邪逆之氣一切病之屬氣者

皆可治也方用人參高麗沉香檀香各等分磨汁上合煎服 氣順則風散

故用以治中氣中風為中風無痰在中氣局方治此亦用烏香藥順氣散許學

士云暴怒傷陰暴喜傷陽憂鬱不已氣多痰逆往往得中氣之證不可作中

風治之先入平側大吐氣血轉散陰陽脫離而然果出所謂非風是也若無

痰氣阻滯者雪勝脫冷氣小便頻數白濁反胃少食猶食不消瀉痢霍亂女人血凝氣滯小兒蛇蝎外

如瘡癩疥癬皆成於血逆理氣亦可治之瘡癩犬百病 氣血虛而內熱者勿服 根有車紋形如

連珠者良酒浸一宿炒亦有假研用者

苦溫辛香善入心通行十二經能去風伸筋助不伸者調氣活血託裏護心香微瘡孔能使毒

止痛治心腹諸痛口瘰耳聾瘰癧瘡腫難打傷皆取其活 亦治癩狂能去風散寒沈存中靈苑方辰

本草綱目

卷二

木部白檀香紫檀香降真香烏香

一

一名香
宜活血
舒筋

一名末
宜定
痛

一名鐵
和血
應

印白膠
香
潤氣血

乳香 沒藥 血竭 香脂



香末各半兩酒
調成膏貼之

血府俱末
鼻祖以末之

錢酒下... 則不可治... 救 出諸番園大如乳頭明透者良

過用鉢坐熱水中以燈心同研則易細

苦平八十二經散結通滯血消腫定痛

好治金瘡惡瘡疥癩癰毒目赤

生肌消腫止痛 諸痛不由血瘀而由血虛

已潰法當成禁 出諸南番色赤類琥珀者良

甘鹹平有小毒色赤入血分

止痛生肌 刺入血分皆未脂

瘰癧者忌之 出南番磨之透甲燒之

將之不爛如蠟為上 須另研作粉歸過

辛平活血解毒止痛生肌治吐衄

色白微黃能乳乳香功亦相近

辛香苦平入心經研服行血下氣

清燒煨辟邪逐惡 病非關惡氣侵犯者勿用

辟邪安息諸邪故名或云安息國名也

兒為邪安息

兒為邪安息

宜行氣
血辟邪

官通氣
辟邪

一毛水
片。宜
通氣
火

宜通氣
辟邪

安息香

蘇合香

龍腦香

樟腦

香一豆許
焚之自效



甘溫走竅通氣開鬱辟一切不正之氣殺精鬼 令人濫用蘇合丸不知諸
香走散真氣每見服之輕病致重重病即死唯氣體壯實者或可暫服一二
丸否則當深戒之也 別錄謂其可以久服聖藥甚言飲蘇合酒 出諸香合
足也 煎成故又名蘇合油形如藕膠以筋挑起懸絲不斷者真

辛溫 綱目云微寒蓋 香寬善走能散先入肺傳於心脾而透骨通諸竅散鬱
火逐鬼邪聰耳明目消風化濕治驚癩痰迷目赤膚翳乳調 耳聾鼻息 瘧中
點之日出皆 喉解舌出 骨痛齒痛 骨 痘陷 諸心 血作 引酒 服或 紫草 麝
水調 三蟲互痔 病在骨髓者宜之若注血脈肌肉輒用腦麝反引風入

骨如油入甕莫之能出目不明屬虛者不宜入點 即謂曰水片大辛熱用之點眼其拔取大邪蓋火
熱害目故曰眼不點不瞎者此也 出南番云是老杉脂以白如水作梅花片者良 升提亂之以杉
木炭食之則不耗 牙痛水片碎砂末各少 許擦之立止內外痔水片分片蔥汁化條之

辛平入脾胃消肉積殺細蟲去復氣 云河魏無真即是真其形以良是為非 解毒菜自死牛馬肉毒
為末以退縮湯洗過蒸之 一錢花散二錢脂麻二兩片 置水中發火 置水中通關利滯除濕殺蟲置鞋中去脚氣集安
高頭為末醋丸彈子大置 薰衣篋辟蛀蟲 以樟木切片并水煎成 下兒癩
足心散火烘之汗出為效 薰衣篋辟蛀蟲 以樟木切片并水煎成 下兒癩
云河魏無真即是真其形以良是為非 解毒菜自死牛馬肉毒

木部 青息香 蘇合香 龍腦香 樟腦

瀉清積

瀉熱

瀉熱

瀉相火

阿

魏

蘆

薈

胡

桐

淚

黃

柏



本草從新卷八 木部

治心腹冷痛癰痢積滯而起傳尸疔勞疰蟲人之血氣潤香則順聞臭則

逆虛人雖有惡積當先養胃胃強則堅積漸磨而消矣不宜用此臭烈更

傷胃氣 出西番木脂熬成極臭試取少許安銅器一宿沾處白如銀汞者

真以白屑之用鉢研細熟酒器上煨過入藥 大苦大寒功顯清熱殺蟲涼肝明目鎮心除煩治小兒驚癇數齒

之濕癩甘草末或吹鼻殺腦疔除鼻瘻 脾胃虛者忌投 出波斯國木脂

也味苦色綠者真 若能殺蟲能入骨鞭堅大寒能除熱治咽喉熱痛 齋靈風疔骨槽

齒家多用 結核瘰癧 切勿多服令吐無休 出涼肅乃胡桐脂入土得芥

齒之氣結成如小石片名石淚入藥最勝木淚乃樹脂流出者其狀如膏油

不效東垣曰此奉養太過 酒洗焙研桂一錢為引名 未幾前陰如刀刺火燒弱

苦寒微辛沉陰下降瀉膀胱相火引經藥除濕清熱療下焦虛非真能補也


諸瘡痛癩下瘡

即風用
○風用
○風用
○風用

一名全
○全
○全
○全

瀉去
日疾瀉
止痢

苦棟子 秦皮



虛熱而非實火亦勿妄投
血治風熱目赤赤白泄痢五痔腸風吐崩使衄吐血
佳微炒

槐實



數頭瘡口瘡蜜炒何含凡口瘡用藥不效者乃中氣不足虛火上炎宜用反心之法
必尺脈洪大按之有力方可用若虛火誤服有寒中之變 川產肉厚色深者良生用降實火蜜炙則
庶不甚傷胃炒黑能止崩帶酒製治上蠶製治中蠶製治下蠶乾漆得知母良 時珍曰和母生黃柏液
義古云黃柏無知母補水母之無蝦也蓋黃柏能制命門所勝腎中之火知 陰降火有金木相生之
母能清肺金滋腎之化源千金方治小兒重舌黃柏浸竹瀝空之為甚效

苦寒清肝膽涼大腸疏風熱治煩悶風眩痔血腸風 藥前有血各外痔瘻收
各生諸頭上有九名痔瘻內有蟲名蟲痔大去用槐實地榆生地人參涼
血生榆生地人參涼血生血防風秦元祛風熱歸考和血黃柏枳殼寬腸涼
蘇井根治腸風器同不陰陰瘡濕爛明目去淚 肝熱國當烏髭之精十月
專用寒涼藥補則收功 上已辨入中既中陰就百日食後吞之殺蟲墮胎
一枚發白還黑腸風痔血九宜服之殺蟲墮胎 槐性純陰虛寒者戒之即

去單不及五子者銅匙搥碎牛乳拌蒸 槐花 槐涼血 苦涼功同槐實涼
血治風熱目赤赤白泄痢五痔腸風吐崩使衄吐血 舌上出血如蝨者 忌同槐實 含蘆而陳公者

苦寒有小毒能導小腸膀胱之熱因引心包相火下行通利小便為病氣要
藥亦治傷寒熱狂熱厥腹痛瘴瘡疥癩三蟲 藥堅志云消渴證有蟲耗其津
渴自止 苦寒止宜於殺蟲脾胃虛寒者大忌 川產良酒浸待皮類 藥用
刮去皮取肉去核凡使肉不使核使核不使肉如使核搥碎茴香為使
苦寒色青性瀋以其除肝熱而平木故治目疾 皆效 驚癩風濕諸痺以其收
瀋故治崩帶下痢 苦寒清熱是其所長綱目謂其久服輕身益精有子未
必然也 出西土皮有白點清水碧色書紙不脫者真令藥客俱以此皮縛

即見椿
根皮
瀉腸燥

瀉止血

一名無
食子
瀉外

一名訶
子
瀉氣

檳榔根皮



北細辛大戟為使惡莖菜
毒眼生翳水煮秦皮
一兩澄清日日溫洗

虛者亦忌以其徒燥耳痢疾積滯未盡者勿遽用勉強固澇必變他證
根白皮即香椿根皮 主用相反 力稍遜之 根束引者良去粗皮醋炙或蜜炙忌豬肉熟鷄止入丸散不入湯煎

檳榔



沒石子



訶黎勒



苦燥濕寒勝熱瀉收飲入血分而瀉血去肺胃之陳痰治濕熱為病泄瀉久痢胸帶腸風夢遺滑精有斷下之功
大腸連止門甚痛用止血劑藥不用腸風
華散愈痛血愈下服冷藥注瀉食或服平藥則若不知年餘惡醫或致眼
人參散糯米飲下二錢遂愈去疔區 苦寒之性虛寒者禁之賢家真陰
空溫酒或米飲下二錢遂愈去疔區 苦寒之性虛寒者禁之賢家真陰
若能泄熱瀉可收脫燒黑能止血紅見黑則止同側柏卷柏燒存性飯丸止遠年下血亦可煎服治吐衄崩帶腸風下痢 性去血過多滑而不止者宜之若早服恐停痰為害 年久敗壞良與髮灰同用尤佳燒黑須存性不可燒過窖地上出火毒 苦溫入腎瀉精固氣強陰助陽止遺淋除洩痢收陰汗烏鬚髮 性偏止瀉不宜多用獨用 出大食諸番顆小紋細者佳揀去蟲食成孔者忌銅鐵器用殼水於砂盆中研焙乾再研如烏犀色牙齒疼痛綿裹沒石子末一錢咬之涎出吐去放 苦溫以泄氣消痰海魚散涎凝滑船不能行投酸瀉以斂肺收脫除脹滿下 食積利咽喉通津液開音止渴治冷氣腹脹膈氣嘔逆痰喘急瀉痢脫肛 賜風崩帶同高梅倍子則收斂同陳皮厚朴則下氣得人參治肺虛寒嗽得便血同蛇林五味山黃冷氣腹脹佐白朮蓮子治虛寒久咳佐檳榔皮治腸群 續斷杜仲治虛寒帶下嗽痢初起者勿服雖酸瀉卻又泄氣氣虛者亦忌性

檳榔白皮按檳榔沒石子訶黎勒

瀉下氣
此為

一各皂
角口宜
通宜搜

濕若肺有實熱瀉劑因濕熱氣喘因火冲者法咸集之丹漢以為得火味為不然東垣以為救藥中不可用亦屬偏見從番舶來鎮南亦有六棱色黑肉厚者良酒蜜一伏時去核焙生用清金行氣熱用溫胃固腸核止咳及痢

厚朴



苦降能瀉實滿辛溫能散濕滿虛宜補血食積宜消導厚宜行痰枝乾宜清熱濕宜利濕寒者飲寒熱者飲熱平瀉土之太消痰仁食行結水破宿血散風寒殺賊蟲治反胃嘔逆喘欬過以致於中之瀉劑冷痛霍亂一切客寒犯胃濕氣侵脾之證但可施於元氣未虛邪氣

方或若脾胃虛者切勿沾唇雖一時未見其害而清純冲和之氣潛傷默耗矣孕婦服之大損胎元椿樹皮也肉厚紫潤味辛者良刮去粗皮切片薑汁炒乾薑為使惡澤瀉硝石忌犯之

皂



辛鹹而溫有小毒入肺大腸兼入肝經性極大利搜風泄熱吹之導之則通上下潤竅而涌吐痰涎搐鼻立作噴嚏治中風口噤胸痹喉痺凡中風不省者能進藥急提頭雙手掐人中用皂角末或半夏末吹入鼻中有一錢滾水者為神氣已絕可用稀涎散吹之皂末一兩白礬五錢每用一錢滾水調灌或加較少為散用稀涎散今散服之則除濕去垢凡中風不省者吐佈涎再用藥治年老氣虛者忌用服之則除濕去垢

取中股湯泡治老人風消痰破堅殺蟲下胎治風濕風癩痰喘腫滿癰疽疔毒客肝經則為瘰結塗之則散腫消毒煎膏貼一切癰疽合蒼朮焚之辟瘟疫濕氣濕急煩有神效稍涉虛者切勿輕與孕婦忌服

一種小如豬牙一種長而枯燥一種肥厚多脂者良或去皮子拉或蜜炙酥炙絞汁燒灰柏實為使惡寒冬畏人參苦參性能消痰不結痰者髮樹一孔入髮封之則結子去皮水浸蠟者糖漬食之治火

腸燥結注機曰其性得濕則滑時行曰亦燥癰癩疔毒年病頭痛皂角末吹鼻取辛溫搜風殺蟲功同皂突其降銳宜達病所潰散癰疽治腫毒妬乳凡不出內風癩風乃皆氣

宜通代

萬能益

宜行氣

一名赤
地柳
宜解毒

滑利
下形
滯物

本草綱目

卷八

肥兒及水楊枝葉而河柳葉榆白皮

皂角刺

肥皂

水楊枝葉
河西柳葉

榆白皮



蘇而不去也經曰蘇成者蘇起
醫皆血也然蘇為末大黃湯下
瀆之神藥已瀆勿服孕婦亦忌
葉洗風瘡
胎衣不下 為難疽未

辛温微毒除風濕去垢膩燥身燥面
煎時烟情和致立愈不愈再敷奇效此方
書未載若貧人僻地倉卒無藥者用之甚便
瘡無名腫毒有奇功不拘奇毒惡毒用

苦平痘瘡頂陷發滯不起煎湯浴之
釜煎湯温浴如冷再添良久見粟起
只洗頭面手足屢洗不起者反初出
其效更速此方有理之蓋黃鐘一動而
蘇蘇故戶東風一吹而整水解毒之也

甘鹹而平消痞解酒利小便瘳諸風解諸毒近
用為發散 末服 四錢 治痧疹 不出喘嗽
調服 治痧疹 後劑

甘平滑利入大小腸膀胱經通二便利諸寢行經脈
可下下有形留著之物治五淋腫滿小便刺痛
疥癩瘡消赤腫妬乳和陳醋滓封日六七日易
皮為麩荒年當糧可食香料用之黏滑勝於膠漆
均能磨榆皮之土瘰癧大

苦平入一分祛風去濕殺蟲能行經絡遠病所治風雙頑痺腰膝疼痛
傳行方海桐葉各二兩牛膝
骨節活入骨皮五加皮各一

滋陰養

蕪行血
祛風

滋潤
消積
散瘀

瘰癧
疔毒
用治瘡

道大
大瘰

烏柏木根皮 蘇木 乾漆 大風子 巴豆



本草綱目 卷八 烏柏木根皮 蘇木 乾漆 大風子 巴豆

苦涼性沉而降利水通腸功勝大戟聲毒腫解毒凡惡瘡及中此毒者
利即愈大鹽胸痰喘喘三三四箇待吐酸混乃佳如不行熱飲早辰與克
下稍虛者忌柏油塗一切腫毒瘡疥此衣次日出油塗之即愈
極能瀉

甘鹹辛平入三陰血分行血去瘀宣表裏之風
風白濁之差不宜治瘡後血暈腹瀉欲死
實功入苦皮虛氣喘而欲死乃散血乘入肺有酒服此
一脫人入李木一而腹隨時如散神效不可言若虛後去血少氣逆血去
微神口鼻氣冷胸腹無帶而重血痛血脈經閉氣壅腫排傷排膿止痛
音宜單根大劑湯分湯以回其脫血脈經閉氣壅腫排傷排膿止痛

無痰滯者忌之 出蘇方國
蘇方國蘇方木交趾亦有忌鐵以蘇蘇好即接

辛溫毒烈功專行血殺毒散年深凝結之積滯瘀血續筋骨絕傷損傷必有
血見乾漆即化為水其損新血可知虛人及慣生大瘡者戒之勿為丹溪蒸
補之說所誤中其毒者杉木湯洗每每湯之
為使畏川椒紫蘇子蟹而水

辛熱有毒取油治瘰癧疥癬有殺毒刮毒之功
瘰癧之功而搗血致有
病將愈而先失明者
去油
裂大風子搗泥塗

出南番子中有仁白色久則油黃不用入丸藥
辛而大熱大毒開竅宣滯去臟腑沉寒最為新驅奪命之將
黃性寒肺病多熱者宜之巴豆性熱肺病多寒者宜之故仲景
治傷寒傳裏子數者用六黃東垣治五積者多用巴豆
氣痞會積生冷物所傷大腹水腫瀉劑

辛而大熱大毒開竅宣滯去臟腑沉寒最為新驅奪命之將
黃性寒肺病多熱者宜之巴豆性熱肺病多寒者宜之故仲景
治傷寒傳裏子數者用六黃東垣治五積者多用巴豆
氣痞會積生冷物所傷大腹水腫瀉劑

辛而大熱大毒開竅宣滯去臟腑沉寒最為新驅奪命之將
黃性寒肺病多熱者宜之巴豆性熱肺病多寒者宜之故仲景
治傷寒傳裏子數者用六黃東垣治五積者多用巴豆
氣痞會積生冷物所傷大腹水腫瀉劑

辛而大熱大毒開竅宣滯去臟腑沉寒最為新驅奪命之將
黃性寒肺病多熱者宜之巴豆性熱肺病多寒者宜之故仲景
治傷寒傳裏子數者用六黃東垣治五積者多用巴豆
氣痞會積生冷物所傷大腹水腫瀉劑

濕肺行

宣法風

膏反甚眩沉而滑此乃脾胃火傷道會故滯法當以熱下之用蠟置
 丸巴豆五十粒服二日不利而愈自是每用治瀉前愈者近有人
 則反用解毒丸雖黃一兩鑿金一錢巴豆十四粒去皮油為丸每服五分津喉下雖黃砂結氣鬱金散
 意血巴豆下痢然屬劑不可輕用或為綠蠟煎巴豆油然火刺喉或荷巴豆綿裹隨左右鈞鼻吐出
 雖少生瘡無礙殺蟲通經爛胎油作紙吹火吹息或薰鼻或刺喉能出惡涎惡血治中風中惡痰厥
 後厥喉痺不通一切急病 元素曰不可輕用鬱滯難開直陰障損以少許著肌膚即起泡況腸胃柔
 薄之實無論下後耗損真陰即臘臘被其薰灼能無潰爛之患耶萬不得已亦須炒熟去油入少許即
 止 或用殼用仁用油生用炒醋煮燒存性用 好古曰去心皮膜油生用為急治水殺道路之劑炒去
 去油名巴豆霜先花為使畏大毒多 涼水 中其毒者以此解之 得火良 拜通人倍一錢糖米五分
 炒研 根皮治癰疽發背腦疽疔瘡道 言口收根陰乾時水燒亦可
 本草從新卷九 木部 雜木類 包木 類 高木類

桑根木皮



甘辛而寒瀉肺火 皮白微柔皮地骨各一兩甘草五錢每服二錢煎水
 利二便散瘀血下復行水止咳清痰 肺中有熱則生
 治肺熱喘滿唾血熱渴水腫腫脹 肺虛無火及因風
 寒而嗽者勿服 刮去薄皮取白或生用或蜜炙 瀉之性 為練可結全瘡

乾桑皮



斷枝心為使忌鐵 小兒流涎腸熱也胸膈有痰積桑根白皮
 苦平通利 治風寒瘧瘧痛 在手足者尤 水氣脚氣
 桑枝一升細切炒香水三升煎至二
 升一日服盡名桑枝煎治風氣脚氣

苦甘而涼

得全氣而柔潤不凋故喻為 滋燥涼血止血 乃疥癬者為 長髮明目 林經霜者煎湯洗
 言清燥救肺湯以之為君

木部桑根木皮乾桑皮乾桑枝

風淫祛

一名文

一名欒
實
一名欒

行瀉破氣

本草從新

卷八

乾桑葉 乾桑果



去風除濕除痰黑芝蔴等分穿丸代茶止渴渴末服止盜汗
高枕桑尤除濕祛風高熱明目代茶止渴渴末服止盜汗
被汗透二十年不能發熱每帶露桑葉用經霜者
葉焙乾為末空心木煎下二錢數日送愈用經霜者



甘酸而溫色黑入腎而補水
明目生津止渴
日乾為末蜜丸良新
經年愈佳
甘寒而利消水
實而清
以此治之
以他如
喉風喉
皮甘平善行水
苦酸微寒皆能破氣順則痰行喘止痞脹消
腫腸脹瀉痢淋閉痔腫
風所三卷同但枳實利胸膈枳殼寬腸胃枳實力
猛東垣曰枳實瀉枳殼力緩為少異
則實下稱治下而散不獨治上焦胸膈滿用枳實古方治下血崩痔腸秘使重用枳殼

枳實 枳殼



也
水浸取沉者酒蒸
老少痢瘰癧
糖湯下赤白痢
糖湯下赤白痢

苦酸微寒皆能破氣順則痰行喘止痞脹消
腫腸脹瀉痢淋閉痔腫
風所三卷同但枳實利胸膈枳殼寬腸胃枳實力
猛東垣曰枳實瀉枳殼力緩為少異
則實下稱治下而散不獨治上焦胸膈滿用枳實古方治下血崩痔腸秘使重用枳殼

枳實 枳殼



散主氣實主血然仲景治
則實下稱治下而散不獨治上焦胸膈滿用枳實古方治下血崩痔腸秘使重用枳殼
大損真元服