

忠
卷

癩癧
癰癧
積熱
諸血

袖
珍
方

○癩癩

癩癩之疾諸方所載並作一證治之愚謂癩與癩雖
以一槩而論故癩者全歸於心癩者歸乎五臟所謂
癩者神不守舍狂言妄語如有所見動經年歲不得
即愈若心經有損是為真病如心經畜熱則當清心
除熱如痰迷心竅使然又當下痰而寧其心志婦人
因血氣迷心或因產後惡露上衝而言語錯亂神志
不守者各當隨其證治所謂五癩馬癩羊癩雞癩猪
癩牛癩是也其為證也卒然之際旋暈顛倒口眼相
引手足搐搦背脊強直口吐涎沫食頃乃甦原其所
因五臟之間或為七情之氣鬱結或為六淫之邪氣

所傷閉塞諸經一時痰涎壅併心膈致有此證馬癇
作馬嘶者應呼心羊癇作羊叫者應呼脾雞癇作雞
聲者應呼胃猪癇作猪叫者應呼腎牛癇作牛叫者
應呼肺此又以五行合臟而言須詳考其因旋以治
法大抵當以祛痰順氣為先然後辨其有無風寒暑
濕之氣方可補其五臟又有在母腹中受驚及幼小
時有所感觸而成此證又當辨之

醫家

和劑方治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視時

作畜搦并五種癇疾並皆治之

石綠

細研九度飛過十兩

附子尖七十箇

蝎梢

七十箇

烏頭尖

七十箇

右為末入石綠令勻麵糊丸如雞頭大每服用薄荷汁半盞化下一丸更以酒半合溫服之須臾吐出痰涎然後隨證治之如牙關緊急斡開灌之

牛黃清心丸

和劑方 方載風門治心氣不足神志

不定驚恐悸怖虛煩少睡常發狂癲言語錯亂

六珍丹

三因方治風癇卒然暈倒或作牛吼馬嘶雞

鳴羊叫猪嗥等聲腑臟相引氣爭掣縱吐沫流涎久而方蘇

通明雄黃

葉子雄黃

朱鑽真珠

各一兩

鉛二兩 硫二兩

丹砂半兩

水銀一兩半

右為末研令極細蜜和杵二三萬下圓如梧桐子

每服五丸姜棗湯吞下

五癩丸

楊氏家藏方治癩癧發作不問久年新日並

宜服之

全蝎

二錢去毒炒

半夏

二兩湯洗七次

雄黃

一錢半別研

蜈蚣

半條去頭足炙

天南星

炮一兩

烏蛇

一兩去皮酒浸焙乾

麝香一錢別研

白礬

一兩

白附子

半兩炮

皂角

四兩與白凡搥碎水半升將汁同熬半研

白姜蚕

一兩半炒去絲

朱砂

別研二

右為末姜汁煮麵糊丸如梧桐子每服三十九姜

湯下

虎睛丸 楊氏家藏方治癰疾發作涎潮搐搦精神恍惚時作謔語

犀角屑 一兩 虎睛 一對 微炒 大黃 一兩

遠志 去心 一兩 梔子仁 半兩

右為末煉蜜丸如棗豆大每服二十九丸溫酒食後送下

濟生方治諸癰久不愈者頑涎結聚變生諸證並宜治之

生川烏 去皮 半夏

姜蚕 三味不炒剉碎生薑汁浸一夕各 兩

全蝎 去毒七箇 鉄粉 三錢 甘遂 二錢半

右為末姜汁打糊丸如菴豆大硃砂為衣每服十五丸食後用姜湯下忌甘草

歸神丸

百一選方治一切驚憂思慮或夢思恍惚作

事多忘但是一切心氣不足癩癰狂亂悉皆治之

頰塊朱砂

二兩

獐猪心

二箇

燈心

三兩

右將猪心切開入硃砂燈心在內麻線繫合於銀石器內煮一伏時取出不用猪心及燈心只將硃砂研極細用真茯神末二兩酒煮薄糊和硃為丸如梧桐子大每服九九至十五丸加至二十一丸用去心麥門冬煎湯下癩至甚者乳香人參湯下夜寢不寐或多亂夢炒酸枣仁湯下

金匱丸

和劑方治痰迷心竅恍惚狂言婦人痰血上

衝或談或笑言語狂亂並皆治之

生乾地黄焙 具母去心各一兩

巴豆去心膜無心醃煮三十沸焙乾取一兩遇其效

黃連洗焙二兩 桔梗去芦 柴胡去芦

吳茱萸湯洗七次 防風去芦 紫苑去苗

菖蒲未一汧夕浸 乾姜地 白茯苓去皮

蜀椒去目出汗 厚朴去皮姜製 枳殼去白炒

鱉甲米醋煮黃 人參去芦 甘草炙

甘松淨洗各一兩 草烏頭炮用二兩 芎藭去芦

桂心不見火各一兩 一方用耳逐

右為末以麵糊丸如梧桐子每服五丸心中痰患
姜湯下心痛酸石榴皮湯下口瘡蜜湯下頭痛石
膏湯下葱茶湯下一切脾氣橘皮湯下水瀉氣瀉
陳皮湯下赤白痢耳草乾姜湯下腎膈噎悶通草
湯下婦人血氣當歸酒下疝氣嵐氣小腸氣及下
墜附子湯下傷冷腹痛酒食所傷酒疸黃疸結氣
痞塞鶴膝並用鹽湯鹽酒下

控涎丹三因方治痰迷心竅狂言如有所見

并逐去心

紫大戟去皮

白芥子

各等分

右為末煮麵糊丸如梧桐子晒乾臨卧淡湯姜或
熟水下三十丸以下利去痰飲為愈

八珍散 濟生方治產後血迷心竅言語不正狀如癲

狂

人參

石菖蒲

生地黄

川芎各一兩

朱砂別研

防風

去芦各半兩

細辛淨洗一錢
甘草炙半兩

右為末每服一錢薄荷湯下不拘時地黄多戀膈脾胃不快者以當歸代之

黑龍丹

濟生方治產後敗血衝心不省人事狂言如

癲

當歸去芦酒浸生地黄

五靈脂

川芎

高良姜各三兩

以上剉入沙鍋內紙筋鹽泥同濟炭火煨令通紅
火冷取出細研入後藥

生硫黃

花蕊石

百草霜

乳香

琥珀

右五味一兩一錢細末同前藥和勻米醋煮麵糊
丸如彈子大每服一九服時再入炭火煨藥通紅
入姜汁內浸碎以無灰酒合童子小便頻服神効
不可述

馬力散

經驗方治卒暴昏憤不知人事牙關緊硬藥

不下咽

牽牛頭末 一錢
茴香 二錢半

右為末用生姜自然汁調藥少許唯之人鼻中立醒一方用黑牽牛木香炒

龍腦安神丸

按粹方治男子婦人五種癲癩無間遠

平日近發作無時

茯苓 三兩

人參

地骨皮

甘草 各二兩

麥門冬

去心二兩

龍腦

別研

射香 各三錢

牛黃 五錢

朱砂 飛

牙硝 各二錢

桑白皮 二兩

明犀末 一兩

金箔 十五片

右十三味為末煉蜜為丸如彈子大金箔為衣冬月溫水化下夏月涼水又治虛勞發熱咳嗽語澁

朱砂安神丸 按粹方治心煩懊懷心亂怔忡胸中氣

亂心下痞悶食入反吐出

硃砂 四錢 研

黃連 五錢

甘草 生 二錢半

右為末蒸餅丸如黃米大每服十九粒津送下

牛黃瀉心湯

御藥院方治心經邪熱狂語精神不爽

腦子 研

牛黃 研

朱砂 各 二錢半

大黃 生 一兩

右研為末每服三錢涼生薑蜜水調下

○陰癰

陰癰之證其種有四一曰腸癰一曰氣癰三曰外腎
浮脹四曰水癰是也究其所因皆是腎經虛寒或為
勞役所傷或為風濕之氣所侵結而不散久則腎氣
虛憊而成此證外腎腫脹者偏有大小或有堅硬如
或腹絞痛甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水病而至此
未易治也腸癰亦然惟氣癰水關元灸之可愈又有
小兒自生以來^外腎偏墜者此又宿疾不必醫療可也
朱熹內消丸 和劑方 方載氣門治腎虛為邪氣所
搏結成寒疝伏留不去陰囊偏墜痛連膀胱小腸氣
刺奔豚瘕癰疼不可忍者並皆治之

射香大戟丸

和劑方治陰癰腫脹并小腸氣

葫芦巴

炒四兩

大戟

去皮炒黃半兩

射香

別研

一錢

檳榔

刮去底

細切不見火一兩

川練子

六兩

附子

炮去皮臍

訶子

炮去核酒浸蒸焙各一兩

茴香

舶上者六兩

木香

一兩

右為末獨留川練子以好酒二升葱白七枝長四

寸煮川練子去核取肉和藥杵丸如梧桐子空心

姜酒下十九

癰核丸

濟生方

治四種癰病癰核腫脹有大小或堅

硬如石痛引臍腹甚則膚囊脹腫成瘡時出黃水或

成癰潰爛

橘核炒

海藻

昆布

海帶各洗

川練子取肉炒

桃仁麩炒各一兩

浮朴去皮姜炒木通

枳實麩炒

玄胡索炒去皮桂心不見火

木香不見火各半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九空心鹽酒
鹽湯任下虛寒甚者加熟川烏一兩堅脹久不消
者加硃砂二錢醋煮旋入

牡丹散 濟生方治小兒外腎偏墜

防風去芦

牡丹皮去木各等分

右為末每服二錢溫酒調服如不飲酒鹽湯點服
亦可

皮

活人書療交接勞後陰囊腫脹痛入腹中刮

竹青皮一片以水三升煮一半去滓分服立愈

三采丸

百一選方治小腸氣并外腎腫痛

石茱萸二兩

破故紙一兩七錢炒香

主月益

青皮各三兩

山藥 二兩

茴香微炒三兩 黑牽牛一兩炒 吳茱萸二兩

川練子

一兩用班貓十四箇去翅鬚同炒令赤
色去班貓不用

右為小醋煮面糊丸如梧桐子每服五十丸先喫

炒桃仁十五箇却以溫酒鹽湯送下炒箇香酒更

佳