

辨證錄卷之九

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式玉尚書號存齋又號

叅訂

大便閉結門

人有大便閉結者其症口乾舌燥咽喉腫痛頭目昏暈面紅煩躁人以爲火盛閉結也誰知是腎水之涸乎夫腎水爲肺金之子大腸與肺爲表裏肺能生子豈大腸獨不能生水乎不知金各不同金得清氣則能生水金得濁氣不特不能生水反欲得水以相養故大腸得氣才



南京中医药大学图书馆藏

濁無水則不能潤也雖然大腸之開闔雖腎水潤之亦
腎火主之也而腎火必得腎水以相濟無腎火而大腸
洞開矣無腎水以濟腎火則大腸又固結而不得出故
腎虛而大腸不通不可徒瀉大腸也瀉大腸愈損其真
陰矣此等之症老人最多正以老人陰衰乾燥火有餘
而水不足耳治法但補其腎中之水則水足以濟火大
腸自潤矣方用濡腸飲熟地二兩當歸一兩肉苁蓉一
兩水洗澹水浸一日換水五次水煎空腹服一連數劑
無不通者此方用熟地補腎用當歸生血潤腸用苁蓉

性動以通便補陰而非亡陰於老人尤宜而少年腎虛之輩亦何獨不利哉


此症用濡腸湯亦效

熟地當歸各一兩升麻五分牛膝三錢水煎服



人有大便閉結小腹作痛胸中噎氣畏寒畏冷喜飲熱湯人以為火衰閉結也誰知是腎火之微乎夫大腸屬金金宜畏火之刑何無火而金反閉耶不知頑金非火不煅所以大腸必得火始能開闔大腸者傳道之官也有火則轉輸無碍無火則幽陰之氣閉塞其輸輓之途如大溪巨壑霜雪堆積結成冰凍堅厚而不可開倘得太

陽照臨則立時消化非大腸有火則通無火則閉之明
驗乎然而大腸本經不可有火也火在大腸則大腸有
太熱之虞火在腎中則大腸無大寒之懼倘腎中無火
則大腸何以傳化水穀哉治法必須補腎中之火不必
通大腸之結也方用溫腸開閉湯巴戟天一兩白朮一
兩熟地一兩山茱萸五錢附子二錢水煎服此方用巴
戟熟地山茱萸以補腎至陰之中仍有至陽之氣又用
白朮以利腰臍因附子直通其腎迅達于膀胱則火氣
薰蒸陽回黍谷雪消冰泮何患結閉塞哉



此症用煖陽湯亦效

白朮肉蓯蓉各一兩附子一錢水煎服

八有大便閉結煩躁不寧口渴舌裂兩目赤突汗出不止
八以爲火盛閉結也誰知是胃火之沸騰乎夫陽明胃
火一發必有燥乾腎水之禍大便不通正胃火燥乾腎
水也似宜急救息其火但火性炎上若以細微之水潑
之則火勢愈烈而不可止必得滂沱大雨傾盆倒甕淋
漓澆濯則燎原之火庶几盡息方用竹葉石膏湯石膏
一兩知母三錢麥冬一兩甘草一錢茯苓二錢人參五
錢竹葉一百片粘米一撮水煎服一劑火瀉二劑便通

改用清肅湯玄參一兩麥冬五錢白芥子三錢竹葉三十片甘菊花二錢生地三錢陳皮五分丹皮二錢水煎服十劑大便永無閉結之苦前用白虎湯以火勢太盛不得已暫救腎中之水也但石膏辛散而性又猛烈頻用多用反致損耗真陰真陰一耗則前火雖消後火又將復起况火之有餘水之不足也與其瀉火以損陰何若補水以制陽之爲得所以改用清肅湯補水以息陽火之餘燄耳

此症用潤胃丹亦效

石膏九錢知母一錢玄參一兩生地五錢牛膝三錢

甘草五分

水煎服

人有大便閉結胸中飽悶兩脇疼痛嘔酸作吐不思飲食
人以爲火之作祟也亦知爲肝火之故乎夫肝屬木木
易生火火旺似宜生脾胃之土土又生金何至大腸無
津成閉結之症不知肝中之火乃木中之火半是雷火
也雷火最能燦水試看連陰久雨必得雷電交作始散
陰霾正燦水之明徵也故肝火不動則已動則引心包
之火而沸騰引陽明之火而震動火多而水有不涸者
乎水涸而大腸安得不閉結哉故欲開大腸之閉必先

瀉肝木之火則肝氣自平不來尅土胃脾之津液自能
轉輸于大腸而無阻滯之苦矣方用散火湯白芍
當歸一兩炒梔子三錢柴胡三分大黃一錢地榆一錢
水煎服一劑大便通二劑肝火盡散不再閉結也此方
專入肝以瀉火又能舒肝之鬱蓋肝不鬱則肝火必不
旺肝火一散各經之火無不盡散豈獨留大腸一經之
火哉况方中原有地榆又專解大腸之火者也

此症用丹黃湯亦神

炒梔子丹皮各三錢白芍五錢甘苳黃芩各一錢水

服

人有大便閉結口乾唇裂食不能消腹痛難忍按之益痛
小便短澀人以爲大便之火閉也誰知是脾火之作祟
哉夫脾乃濕土得火則燥宜爲脾之所喜何反成閉結
之症不知主太柔則筋土太剛則燥土崩則成廢土土
燥則成焦土也然而土焦非陽明之欲下逼必命門之
火上炎二火合攻脾之津液涸矣水穀之入僅足供脾
之用何能分潤于大腸乎大腸無津液之潤則腸必縮
小不能容物安得不閉結哉治法須急救脾土之焦又
必先瀉陽明命門之火始脾土得養自易生陰陰生而



津液自潤何必通大腸之多事哉方用救土通腸湯玄
參二兩當歸一兩生地一兩知母一錢厚朴一錢升麻
五分大麻子三十粒水煎服二劑大便必通減去大麻
子與知母再用四劑脾火盡散大便不再結矣此方玄
參生地補脾土之陰又是瀉命門脾胃之火當歸取以
潤腸知母厚朴取其下行以解熱升麻提脾土之氣則
陽升而陰自降大麻子最潤大腸而引火下行不使陰
氣上升正助升麻以提陽氣陽既升而陰又降則津液
無乾澀之虞何患大腸之不通哉

此症用助陰湯亦效

玄參當歸生地各五錢知母一錢牛膝三錢水煎服

人有大便閉結舌下無津胸前出汗手足冰冷煩悶發燥

大背紅赤人以爲大便之火閉也然亦知是心火之焚

燒乎夫心與小腸爲表裏未聞心與大腸有妨碍也然

大腸雖不與心爲表裏實與肺爲表裏心火之盛刑肺

卽刑大腸矣蓋大腸屬金心火太盛則心不能受自分

其火與大腸而大腸又最畏心火火盛燦金可立而待

也雖肺能生水肺與大腸有表裏之關切豈無津液之

降以救大腸之枯渴無如肺先受心火之刑自救不遑



親子如腎尚不能分潤安有餘波以及兄弟來救援大
腸乎此大腸之所以不通也治法宜急瀉火但徒瀉其
火無汪洋甘澤之降恐不足以濟大旱之渴也必須以
大雨淋之則旱魃之氣頓除而河渠盡通矣方用掃氣
湯黃連三錢玄參三兩沙參一兩當歸一兩麥冬一兩
丹皮一兩瓜簍二錢水煎服一劑心火降大便自通不
必二劑此方用黃連以直解其心中之熱然徒用黃連
不益之玄參則黃連雖寒而性燥火雖解而大腸之燥
如故也得玄參之潤以助勸黃連則浮遊之火不特盡

一除且潤以去燥不啻如夏熱之時忽得大雨既去火
又沾灑渥也至於沙參生陰當歸生血麥冬涼肺丹皮
涼腎無非斷四路之氛使其不來助心中之熾如入瓜
簞使火存于心中者盡隨濡潤之藥下降而消滅之也
火滅水生則大腸之炎氛頓掃欲不通得乎所以一劑
而奏功也

此症用散襟湯亦效

黃連丹皮各三錢當歸麥冬各一兩天花粉二錢水

煎服

人有大便閉塞不通咳嗽不寧口吐白沫咽喉乾燥兩脚

冰冷人以爲三焦之火旺也誰知是肺經之火旺乎夫
肺屬金大腸相表裏最爲關切者也肺火之旺何竟傳
入于大腸不知肺乃嬌藏僅可微火薰蒸不可猛火煨
煉故一遇火生卽移其熱于大腸也且肺主皮毛肺氣
少虛風寒襲之則肺中正氣與邪氣相戰寒變熱而風
變邪肺因生火自燦其津肺與大腸旣相唇齒肺之津
潤大腸之液亦竭矣治法但宜輕治肺火而不可重施
以輕清下降之味少抑其火庶胃中之火不來助炎心
白之火不來添旺則肺火自散陰液自生大腸不必通

而自通也方用抑火湯山豆根二錢黃芩三錢麥冬

兩天門冬五錢當歸一兩升麻五分水煎服二劑肺火

清又服二劑大腸之閉開再服二劑全愈此方抑肺金

之火又不傷肺金之氣肺金得養津液通而大腸潤矣

此症用芩麻地冬湯亦效

麥冬二兩黃芩天門冬各三錢升麻甘草各一錢生

地五錢

水煎服

人有大腸閉結不通飲食無碍并無火症之見亦無後重

之機有至一月不便者人以爲腎中之無津也誰知是

氣虛而不能推送乎夫大腸無津固不能潤而氣弱亦

不能行陽氣一衰則陽不能通陰而陰與陽相隔水穀
入于腸各消各化不相統會故留中而不下也治法不
可滋陰以降之亟當助陽以升之也方用升陽降濁湯
人參五錢黃芪五錢白朮五錢當歸五錢柴胡三分荆
芥五分麥冬五錢肉桂一錢附子一分水煎服一劑大
通此方純是補陽分之藥止麥冬當歸少益其陰則陽
氣勝陰始有偏旺之勢又得附子肉桂直入于至陰之
中引柴胡荆芥升題其陽氣也陽氣一升陰氣立降安
能阻塞之哉

此症用潤輸湯亦效

黃芪五錢當歸一兩川芎五錢升麻五分紅花五分

麥冬肉苁蓉各

五錢水煎服

人有大便閉結不通手按之痛甚欲死心中煩躁坐卧不

寧似乎有火然小便又復清長人以爲有鞭屎留于腸

中也誰知有畜血不散乎夫畜血之症傷寒多有之今

其人並不感風寒之邪何亦有畜血之病不知人之氣

血無刻不流通于經絡之中一有拂抑則氣卽鬱塞不

通血卽停住不散于是遂遏于皮膚而爲癰留于腸胃

而成痛搏結成塊阻住傳化之機隔斷糟粕之路入腸

