

經方應用三



經方應用

泰州武國良簡侯編纂

小柴胡湯類

寒熱往來胸脇苦滿心煩喜嘔者傷寒論金匱主用

小柴胡湯

(古今錄驗名黃龍湯後人有稱為三柴湯者)

柴胡九五黃芩

人參

甘草

大棗

生姜各三五

半夏七。

以水三合煎一合去滓分三回溫或冷服

按原文方後有去滓再煎之語徐靈胎云再

煎則藥性和合能使經氣相融不復往來出入喻嘉

言云是必煎至最熟令藥氣併停胃中少頃隨胃氣以敷表裏而表裏之邪不覺潛消默奪據兩氏所說則本方之必須再煎實具有精義

証狀表現

原文有多條為節畧歸納如下寒

熱往來胸脇苦滿頸項強心煩喜嘔口苦咽乾目眩或目赤耳聾身熱惡風舌苔薄白章巨膺云(舌苔中心白向邊漸薄白邊緣微見舌底本色)脈弦數或沈緊頭汗出等症

辨頭頸項強証

求真云自肩胛關節部沿鎖

骨上窩之上緣向顳額骨乳嘴突起部攣急之謂

辨胸脇苦滿証 求真云使病人仰卧腎以指
頭自肋骨弓下沿前胸壁裏面向胸腔按撫壓上之
際觸知一種抵抗物并同時有壓痛是即胸脇苦滿
証也

立方意義

本方証由熱邪傷胃傷肝肝為反
抗而波及於胃胃無力以禦遂發生胸脇苦滿等証
柴胡能暢發少陽生氣逐胸脇之邪淺田氏除熱散
結而解表繆希雍黃芩清涼解熱合柴胡能發揮高
度之退熱作用半夏開胃氣鎮嘔逆能行濕而通大
便人參生津液助消化除虛痞有振奮新陳代謝之

能生姜開鬱健胃降氣止嘔再配以甘草大棗和中緩急則所有寒熱痞滿嘔吐等証均得解矣

治療標的 以往來寒熱胸脇苦滿心煩喜嘔為主標的頸項強心下痞硬身熱惡風目赤耳聾脈弦舌苔薄白等為副標的而用之

諸家經驗談 傷寒約編凡傷寒中風無麻黃桂枝証但見喜嘔而發熱者便是柴胡証不必寒熱往來而始用也張錫純愚治傷寒遇有覺惡心而微寒熱往來者即投此小柴胡湯一劑而愈

藤氏醫談 凡傷寒日數多者多在柴胡桂枝



之間用之得奇功者不少

直指方 男女諸熱出血血熱蘊隆於本方加
烏梅 又傷暑外熱內渴於內更加生姜為妙編者
按有石膏証者宜加之

大塚敬節 腸結核之初期腹部軟弱左右之
直腹筋強急迫於心下左右腹筋之空隙虛軟而上
浮余曾診得此種病之婦人右肺下葉浸潤呼吸迫
促全身有輕度之浮腫下痢一日數行投與小柴胡
湯合真武湯而見大效

易簡方 小兒溫熱用小柴胡湯悉能治療

名醫方考 瘧發時耳聾脇痛寒熱往來口苦

甚嘔脈弦者名曰風瘧此方主之

傷寒緒論 傷寒盜汗責在半表裏為胆有熱

也專用小柴胡湯

傷寒論新解 大山氏對於斑疹傷寒試用小

柴胡湯治療取得了很好的成績並且如由處方中
去柴胡則收效不好

濟陰綱目 小柴胡湯治婦人風邪帶下五色

按 當係熱入血室之証

中國內科醫鑑 胆石証用本方加石膏可奏

效有時用大柴胡湯或大柴胡湯加茵陳梔子兼有
白虎湯亦屢著效按可知此方亦能治黃疸病

漢法醫典

腸膜炎後期胸痛用小柴胡湯加

枳實桔梗瓜蒌仁

湯本求真

頭部打扑發內外傷性神經証與

本方加石膏得速效

又小柴胡加橘皮湯(即本方加橘皮)不僅治

惡心嘔吐有效即吃逆及乾咳頓發諸病(百日咳肺
結核等)亦有奇效若無熱熾煩渴者加石膏祛痰困
難者加桔梗

原南陽 瘰癧亦為勞形益合病者同為死証

也此亦係瘀血之因雖不與勞併發亦有死者（中畧）

小柴胡加石膏湯（即本方加石膏）有神驗

奇正方 心腹平痛合桂枝湯用之沈云余每

於四時加減柴胡桂枝湯治胃脘心腹疼痛功效如

神

廣三氏 外感內熱欬嗽本方與麻杏甘石湯

合方有奇效

醫經餘解 小柴胡加枳實湯去棗加牡蠣枳

實治脇下痞悶

漢方治療各論

肺結核初期尚未羸弱病人

訴有日晡熱、咳嗽、四肢倦怠、食慾不振等証，用本方屢屢有效。又小兒肺門淋巴腺腫及有微熱者，宜用。

蘇沈良方

時行咳嗽本方去人參、大棗、生姜

加五味子、干姜，食後卧時服，甚妙。赤白痢尤效。

本草權度

玉莖、槲長亦濕熱本方加黃連有

塊，加青皮外用，熱瓜汁調五味子敷。

建殊錄

吉兵衛男年十四歲，心胸煩悶，小便

不利，脚跖濡弱。眾醫無效，先生診之，胸脇苦滿，心下

痞鞭四肢微熱作小柴胡湯飲之盡三服小便快利
腫脹隨減未滿十服而全愈

編者按 此所謂舍病從証之治法也眾醫祇
從其病以施治故無效從可知不論何病若有是証
即必須用是方有是方必須用於是証不唯符合治
療規律更可獲得顯著效果

諸家緒論 醫壘元戎胎前產後寒熱去半夏

加芍藥名黃龍湯

小兒療治調法記 小兒驚風與小柴胡湯中

加枳壳防風名人參湯最能利驚

傷寒解毒療法

引及日本山本氏云中葯柴

胡湯証之徵候羣與

所舉之肝臟機能異

常之徵候羣不謀而合又與維乙証相似故當此徵候羣發現之時為保護肝臟計當投以炭水素物及大量維乙再加投以柴胡湯亦無不可云(中畧)所稱柴胡湯即中醫所用之普通之退熱劑對於虛勞退熱尤效本草綱目舉有証例方為漢張仲景所定原稱為肝胆經葯然則中葯之解毒實際為輔助肝臟機能之解毒作用不僅適用於肺病亦兼適用於多種熱病及內因毒素病(下略)

石

漢法醫典 流行性感胃初期與桂枝湯合方
又腸室扶斯初期一週舌有白苔如感冒狀用小柴
胡湯或柴胡桂枝湯

華岡青州 柴胡加膏湯(即本方加石膏)不僅
治胸脇頭目之病亦可用之

吳綬 若陽氣虛寒面赤發熱脈浮足冷者服
之立見危殆及內有虛寒大便不實婦人新產發熱
者皆不可用

李士材 今人治傷寒不分陰陽表裏概用此
方去參投之以為平穩殺人多矣不獨峻劑也

喻嘉言 虛勞發寒熱者乃衛虛則惡寒營虛則發熱爾緩調營衛俾不亢戰寒熱自止若誤用小柴胡俾汗多而衛傷於外便溼而營傷於內虛熱轉加病益甚矣

傷寒辨証 小柴胡証病人或渴或不渴或嘔或不嘔各隨人之氣體不盡同也要在隨証以加減之

臨床實用方劑學 傷寒初起有表証時可與葛根湯合用以後熱盛時亦可酌加石膏

編者按 小柴胡湯古今加減法甚多合方亦

胆

不少能就上述各病証而應用之自能合繩尺而無偏誤如認為平穩不顧病証而濫用之為害亦甚矣李喻三家之說實有所見而云然勿謂其能治多病不加審慎而輕與之也

憑証使用 流行性感冒後期肺胃諸証支氣

管炎肋膜炎赤白痢黃疸石証耳下腺炎睪丸炎瘧疾胸膜炎傷寒百咳淋巴腺炎小兒熱性病婦女產褥炎子宮病等

以下係小柴胡湯之加減方

有小柴胡湯証而有便秘高熱苦滿難解者加芒硝

傷寒論名

柴胡加芒硝湯

小柴胡湯中加芒硝七。

煎法用法同小柴胡湯

証狀表現 原文傷寒十餘日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡証下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也柴胡加芒硝湯主之

補充 小柴胡湯証大便燥結暮發高熱腹中

或有堅硬之塊舌多黃苔或下熱臭穢水脈象洪大

立方意義 小柴胡湯証祇有便秘高熱苦滿
難解之証狀而未至堅實急迫情況但用勝熱軟堅
通利大小便之芒硝一味作折衝之將即可取勝若
病體強而病勢亦較深較實者則須加大黃枳實等
以攻之矣

治療標的 以有小柴胡湯証而苦滿難解日
暮有高熱及便秘傾向者為主標的而用之

諸家緒論 唐宗海大柴胡湯是治胃加芒硝
湯是治大腸

廣三氏

加芒硝湯治日暮有高熱