

医学宝典

頭分諸

桃葉作枕。虫自鼻出。

角足少陽胆筋脉皆上頭角。柴胡治頭角痛。

額顙足陽明胃脉至額顙。手陽明大腸筋上額左角。手少

陽三焦筋結額上角。足太陽膀胱筋下額。前額曰天庭。

又曰顏色應首面疾。

髮足少陰腎主髮。髮白髮落皆補腎。

頭分諸病論

頭痛經云頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也。蓋脾胃一虛耳

目九竅皆病。故治頭痛者凡見脉雜亂病症不一。只宜補胃。

補中益氣湯加減最妙。然症類亦不可不知。頭痛多屬風。

巔惟風可到。卽氣虛血虛。血盛風無所入。只作眩不作痛。痛分衰甚。諸陽聚于頭。風勢外攻。兩不肯伏。則交戰痛甚。此氣血盛也。若氣血虛。無力拒風。痛亦不甚。故頭痛多用風藥。用芎升麻薄荷爲主。痛如破不能忍。用蔓荊子。風入太陽巔頂連頸項。強痛。脉浮緊。羌活加葱薑。風入陽明。兩額痛。目痛。鼻乾。脉浮緩長。君白芷加葱薑。風入少陽。頭角痛。口苦耳聾。脉弦細。君柴胡加葱薑。三陰無頭痛。陰脉至胸頸而還也。惟厥陰脉會巔頂。故巔頂痛。君藁本如脉沉足冷。乾嘔吐沫。加吳萸附子。凡此皆傷風寒頭痛。生雜症亦有頭痛。眉尖後近髮際爲魚尾。終日星星如細筋抽引。痛不甚。脉芤或數。此血

偏頭痛

虛也。主四物少加風藥。若耳鳴目眩。覺空虛。惡勞動。必重綿包裹。方少寧。脉大而緩。此氣虛也。主四君子少加風藥。至于溼痰作痛。必昏重。欲吐兼肩稜骨痛。脉滑主三陳少加風藥。又必審治其發痰之源。又宿食不消。飽則濁氣薰蒸。頭脹作痛。平胃散加枳實爲主。又陰虛作痛。發熱汗出。兩太陽穴痛甚。此相火自下冲上。忌辛熱發散。六味丸最佳。又諸經氣滯。亦頭痛。分經理氣治之。治頭痛有此十一法。若真頭痛。手足寒至節。全腦皆痛。不治。

偏頭痛俗云半片頭痛。昔人謂右屬熱痰。熱用芩。痰用蒼朮。左屬風及血虛。風用荆芥薄荷。血虛四物加甘菊。夫所謂左屬

風血者。以少陽主風居左。又左主血也。然少陽脉何嘗不行
右角。所謂右屬熱痰者。以陽明居右多熱。又胃脘多痰也。然
陽明脉何嘗不行左額。還宜察脉。審症。不可執風血熱痰。分
定左右。大約此症。風邪客少陽居多。肝胆相表裏。故痛久必
至。害眼治以柴胡川芎爲主。蔓荊子蒼耳藥升麻甘草葱薑
佐之。大便秘。大黃下之。外用蓖麻子五錢大棗十五枚搗泥
塗綿紙上用筋一隻捲之。去筋納鼻中。良久下涕卽止。又法
用生萊菔汁仰臥入鼻中。左痛注右。右痛注左。效。又石羔二
錢牛膀子二錢爲末。酒下飲。大醉立愈。

頭風頭痛多風何。又分頭風新而暴爲頭痛深而久卽名頭風。

頭風之狀。頭面汗惡風。先風一日。頭痛不可出。至風息則稍愈。或畧感風寒。便發寒。月須重綿包裹。由內有鬱熱。或痰火。毛竅常疎。風易入。外寒束內。熱閉逆爲痛。女人無巾幘禦寒。多患此。世醫用辛溫之藥。散其標寒。雖暫效。以熱濟熱。病益深。瀉火涼血。佐以辛溫散表之劑。病可愈。根可除。亦有偏有正。治法不外上偏正二條。南星蒼耳子石菖蒲天麻最當。風病在肝。肝風動。邪害空竅。勢必害眼。

眩暈。眩言其黑。暈言其轉。其狀目閉眼黑。身轉耳聾。雖無痛苦。精神眩動。上下反覆如立舟車之上。起則欲倒。飲食即吐。最人所不堪。眩暈未有不於虛者。卽傷寒諸眩暈。非浮吐下。

後元陽虧損。不作。或云。實上虛。上實下虛。實者。痰涎風火也。虛者。血與氣也。氣虛有二。一者。腎虛不能納氣。致虛火上炎。迷亂清氣。而作眩。淫欲過度。致此。八味丸。引火歸源。最當一者。中氣不足。不能上升。外邪乘襲。而作眩。補中益氣湯。加天麻。蔓荊。最當。若吐衄崩漏。後作眩。是肝虛不攝血。川芎散可用。川芎。山藥。茯神。甘菊。人參。各五錢。山萸。一兩。六味丸。尤穩。外則審其兼帶何症。古云。無痰不作暈。脈弦滑。寸或沉痰勝。用半夏。橘紅。旋覆花。薑汁。風痰。南星。僵蚕。風必有汗。脈浮。用天麻。防風。荊芥。穗蒼耳子。勾藤。寒則掣痛。脈緊。用乾薑。肉桂。附子。火則熱閉。脈數。用梔子。黃芩。甘菊。淫則重滯。脈沉細。

用二朮白朮總之眩暈非天麻不治不可缺。

頭重頭面如裹其重如山溼氣在頭也多中於氣虛之人氣虛則天地鬱蒸之氣升騰于上籠結不開雖寒天值之亦覺溫暖故頭重爲溼熱治法宜微汗勿大汗恐汗去溼留變成他症故麻黃葛根勿用宜漸補不宜驟補恐腠理固密溼無由散故參芪無太早早用勿多惟蒼朮白朮川芎升麻防風薄荷半夏炙草白朮再審其所兼何症參酌用之最當。

頭搖頭搖多屬風風主動搖脉必弦或伏緊羌活神朮湯羌活川芎白芷藁本蒼朮細辛甘草七味加天麻若頭振動搖脉沉緩或散軟無力卽是肝腎二經血虧之症血虧則心火暴

盛而無制。養血順氣自愈。又內有痛則頭搖。宜察痛而治之。又心絕則頭搖狀如烟煤直視者死。

頭汗頭汗出至頸而還額上偏多血症也。三焦之火涸其腎水。

溝渠之餘。迫而上入陽分發為頭額汗。飲酒飲食頭汗出者亦血症。頭汗出而心下痞亦血症。庸醫不知用氣藥導之。痞愈甚治頭汗者獨益中州脾土以血藥佐之。不易之法。其有瘀血在內。小便利小腹滿硬。頭汗出者為畜血。桃仁承氣湯若傷寒陽明症。脈洪數渴飲水小便不利。頭汗出此因熱不得越必發黃。茵陳五苓散。若陽明病煩渴飲水胸滿怔忡頭汗者為水結胸。五苓散利之。凡治頭汗小便不利者多死。

頭響頭響乃氣挾肝火加味逍遙散最當。亦有頭內如蟲蛙響者名天白蟻用茶子細末吹鼻中。

雷頭風頭痛而起核塊或頭中如雷鳴者是也。治法不過川芎白芷防風羌活天麻甘菊薄荷甘草之類。諸藥不效必用清震湯蒼朮升麻各四錢青荷葉一大張煎服或不省人事用地膚子同生薑搗爛熱酒沖服取汗即愈。

大頭毒俗所云大頭傷寒也感天行疫毒之氣而發頭面赤腫咽隘填塞或發疔瘡先發鼻額屬陽明先發耳之前後屬少陽先發項上下及腦後屬太陽若三陽俱受邪有并發于頭面耳鼻者頭面空虛之地治法不宜太峻當先緩後急退熱

頭痛症

清風

正頭痛

黃芩

八分

防風

六分

羌活

四分

甘草

二分

川芎

六分

頭分備用諸方

消毒。虛人兼扶元氣。食少兼助胃氣。此先緩之法也。候其大便熱結。以大黃下之。拔其毒根。此後急之法也。此毒若結塊不散。必成膿。外用栢葉和蚯蚓糞泥搗敷。退熱解毒。用黃芩黃連連翹生甘草牛蒡桔梗薄荷扶元助胃。用人參陽明加升麻。少陽加柴胡川芎。太陽加羌活。

對口瘡方。婦人篋下淨頭垢三錢。活鱖魚一尾。

重二兩三兩俱可。白色者佳。

將頭垢合全魚搗爛敷患處。外用油紙。頭帶繫緊。未破即消。

已破即收口。若瘡毒盛。隔三四日再如前法換貼。自效。

蔓荊子 六分 當歸 各八分 荆芥 各八分 半夏 各八分 柴胡 各七分

細辛 獨活 白芷 藁本 各三分 石羔 二錢 **又方** 卒然痛。皂

角末吹鼻。嚏即止。

偏頭痛 羌活 獨活 川芎 白芷 藁本 防風 酒苓

細辛 各一錢 執服 **又方** 硫黃 一錢 川椒皮 三分 為末。鑿餅。

塞痛邊之眼孔。流盡清涕愈。 **左** 薄荷 川芎 羌活

甘草 荆芥 白芷 細辛 防風 合四湯 **右** 蒼朮 半

夏 酒苓 川芎 細辛 **又方** 何首烏 三錢 土茯苓 一兩

天麻 當歸 防風 各二錢 煎服立愈。

雷頭風 頭痛赤腫起核。 地有痰火兼風 半夏 一錢 大黃 酒煨二錢 殭蚕 連翹

四物茶調散

養血生肌湯

有效方

三三湯

一服立愈

一切頭痛

何首烏 三錢

土茯苓 一兩

天麻 二錢

當歸 一錢

防風 二錢

黑自散

大頭

頭腫也，是天行最染人

烏黑蛇

酒浸

白花蛇

去頭一酒浸

雄黃 二錢

大黃

五錢

為末，每服二錢，白湯下

避奇湯

眉稜痛

防風

羌活 各二錢

酒黃芩 一錢

冬不用，如能食熱痛加之

甘艸 三錢

夏生

柴胡 各一錢

祛風清土散

又方

酒芩 二錢

白芷 一錢

羌活 五分

防風

柴胡 各一錢

有熱者宜之

川芎 一錢

荆芥 八分

甘草 五分

有熱者宜之

有熱者宜之

有熱者宜之

有熱者宜之

有熱者宜之

有熱者宜之

人參消風散

風屑

雪皮多是

川芎

羌活

防風

人參

茯苓

僵蚕

各七分半

瀉毒

藿藥

荆芥穗

灸州

蠟退

厚朴

陳皮

各三分此方治瘡

疥肉爛亦效

又方

風濕壯人用

當歸

酒胆艸

川芎

梔子

大黃

羌活

防風

搗鼻散

頭重

屬陰溼痰

麻黃根

五分

苦丁香

五分

紅豆

十粒

羌活

連翹

米湯

各二錢

爲末鼻吸之

又方

川芎

半夏

白朮

各一錢

灸州

五分

順氣和湯

頭痛耳鳴

此症屬氣虛

黃芪

一錢半

人參

一錢

白朮

陳皮

當歸

各五分

白芍

五分

灸州

升麻

柴胡

各三分

蔓荊子

川芎

各二分

各二分

細辛

分

四物湯

百魚尾上攻頭痛

眉尖後近髮際曰魚尾此症屬血虛

當歸

川芎

連翹

各三錢 熟地

三錢 薄荷

二錢 水煎乘沸吸其氣候溫卽服安臥

卽效

調中益氣湯

虛弱頭痛

黃芪

一錢

人參

炙草

當歸

白朮

各五錢

白芍

柴胡

升麻

各三錢

陳皮

二分

五味子

十五粒

川芎

蔓荊子

細辛

各四小

半夏厚朴湯

痰厥痛

眩暈嘔惡者是

白朮

神麴

各七錢

陳皮

半夏

麥芽

各一錢

茯苓

天麻

黃芪

人參

蒼朮

澤瀉

各二錢

黑姜

二分

眉眶疼羞明畏日

肝虛也

生地

熟地

玄參

石斛

用蜜爲丸

傷食頭痛

發熱身不痛

蒼朮

厚朴

半夏

白朮

青皮

陳皮

葛花餅
醒湯

蘇子降
氣湯

既濟湯

潔古方

羌活附

人參 砂仁 炙艸

傷酒頭痛

青皮一錢

木香二分

橘紅

人參

朱苓

茯苓

各五分
神麴

澤瀉

乾薑

白朮

各七分

白朮

藿香

砂仁

葛花 各八分

怒氣頭痛

紫蘇子

半夏

各二錢五分

前胡

炙草

厚朴

各一錢

陳皮一錢

當歸一錢

五分

沉香七分

上熱頭目赤腫痛

大黃

酒煨

黃連

黃芩

炙草

各二錢

桔

梗二錢

柴胡

升麻

連翹

歸身

各一錢

頭痛連目睛痛

石羔

牛蒡子

茶葉

各一錢

腦痛連齒痛

此傷寒

黃芪

麻黃

各一錢

羌活

蒼朮

各五分

防風