

唐千金類方

上海千頃堂書局發行
嚴如經署

後學三水黃恩榮幹南編述

三男 中醫藥學專門畢業 悌君校對
學生 廣州中醫藥大學學士 陳景山 覆校
學館專門畢業

膽腑脈論第一

膽虛實第二 虛煩不得眠附

咽門論第三

髓虛實第四

風虛雜補酒煎第五 食治方附

吐血第六

萬病丸散第七

膽腑脈論第一

論膽腑

論曰。膽腑者主肝也。肝合氣於膽。膽者中精之腑也。不受五臟濁氣。故曰中精。之膽。亦云中精。號將軍。決曹吏。素問奇病論。夫肝者重三兩三銖。長三寸三分。在肝短葉間。精之腑。下貯水精汁。二合。難經作三合。能怒。能喜。能剛。能柔。目下果大。其膽乃橫。凡膽膽髓。

骨脈。女子胞。此六者地氣之所生也。皆藏於陰而象於地。故藏而不瀉。名曰奇恒之

唐千金類方

卷十一 膽腑脈論第一

上海千頃堂書局發行

腑。若胃大腸小腸三焦膀胱此五者天氣之所生也。其氣象大故瀉而不藏。此受五

臟濁氣此句須著眼。名曰傳化之腑。此不能久留作輸瀉者也。所謂五臟者藏精氣精氣二字

然者水穀入口則胃實而腸虛食下則腸實而胃虛故曰虛而不滿滿而不實也

腦髓腎脈女子胞以下素問五臟別論

幹南按素問金匱真言論肝心脾肺腎五臟皆為陰膽胃大腸小腸三焦膀胱

六腑皆為陽既以膽為腑屬陽則主傳化故西醫謂膽汁主榨食物之精液凡

食後小腸飽滿腸頭上逼膽囊使其汁流入小腸之內以消化食物而利渣滓

顯然瀉而不藏與胃大小腸膀胱三焦同其功用乃五臟別論又以膽藏於陰

藏而不瀉與腦髓骨脈女子胞別為奇恒之腑彼此相歧何也須知胃大小腸

三焦膀胱皆受五臟濁氣惟膽最清淨其汁湛然精瑩儲以待用味極苦苦從

火化純係少陽發越生氣厥陰盡而少陽生性又極剛為中正之官故十一臟

皆決於膽素問六節臟象論惟肝氣熱或胃氣逆膽汁乃上溢口苦善嘔甚或滿悶吐

衄液汁始泄素問痿論肝氣熱則膽泄口苦靈樞四時氣篇邪在膽逆在胃膽液泄則口苦順即復常膽力助胃汁消

留更實更虛不同惟其不受五臟之濁氣故曰中精之腑惟其獨挹六腑之清

八日氣食少火是也若如西醫所言膽汁流原與胃大小腸三焦膀胱之不能久

難也
氣故曰奇恒之膽藏而不瀉者其常藏而偶瀉者其變不得執前後經文以相

論膽病

膽脹者脇下痛脹口苦太息。靈樞經論

肝前受病移於膽肝款不已則嘔膽汁。

厥氣客於膽則夢鬪訟。甲乙云夢鬪訟自創素問脈要精微論陰陽俱盛則夢相殺殺傷王注亦類交爭之氣象也。

肝應筋。木為筋之餘。爪厚色黃者膽厚爪薄色紅者膽薄爪堅色青者膽急爪軟色赤者

膽緩爪直色白無約者膽直爪惡色黑多敗者膽結。靈樞經論

扁鵲云足厥陰與少陽為表裏表清裏濁。言表氣常清裏氣常濁。其病若實秘則傷熱熱則

驚動精神而不守卧起不定若虛則傷寒寒則恐懼頭眩不能獨卧發於玄水

單源作懸水其根在膽先從頭面起腫至足方在治水篇。即第十七卷大腸膽門痰飲中軍候黑丸又見第二十

腫門

膽有病則眉為之傾病人眉系傾者七日死

論膽病脈

足少陽之脈是動則病口苦善太息心脇痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外

反熱是為陽厥是主骨所生病者。胃主內言熱由內生頭痛角顫痛目銳背痛缺盆中腫痛腋

下腫馬刀挾癭汗出振寒癆胸中脇肋髀膝外至胛絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用膽脈起目眇眇上抵頭角下耳後循頭至肩入缺盆下腋循胸過季脇下出外踝之前循足跗或盛者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也
論其經脈經筋支別已具第十卷肝臟部中

論膽經刺法

左手關上陽絕者無膽脈也苦膝疼口中苦眯目善畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大指間或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也苦腹中不安身軀習習生風也刺足少陽治陽在足上第

二指本節後一寸是

膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐如人將捕之咽中介介然數唾候在足少陽之本末亦見其脈之陷下者灸之其寒熱刺陽陵泉靈樞經有口苦者取陽陵泉

病名膽痺夫肝者中之將也取決於膽咽為之使此人者數謀慮不決故膽虛氣上溢而口為之苦治之以膽募俞

若善嘔素問刺禁論其動為嘔有苦長太息心中澹澹善悲恐如人將捕之邪在膽逆

在胃膽逆經文作泄則口苦胃氣逆則嘔苦汁經文作嘔故曰嘔膽刺三里以下胃氣逆

刺足少陽血絡以閉膽經文作閉逆却調其虛實以去其邪也靈樞經四時氣篇

左手關上脈陽實者。足少陽經也。病苦腹中氣滿。飲食不下。咽乾頭痛。灑灑惡寒。脇痛。名曰膽實熱也。

痰濁內擾 方五首

半夏千里流水湯 治膽腑實熱精神不守瀉熱。

半夏

宿薑

各三兩

生地黄

五兩

酸棗仁

五兩

黃芩

一兩

遠志

茯苓

各二兩

秫米 一升

右八味咬咀以長流水五斗煮秫米令蟹目沸。揚之三千遍。澄清取九升。煮

藥取三升半分三服

集驗方治虛煩悶不得眠無地黃遠志有夢門冬桂心各二兩甘草人參各二兩

膽腑清虛少陽過盛則實實則疾濁內擾膽氣逐浮精神不守。前論實極則傷熱熱則驚動精神而不守。

必有驚動恐捕卧起不安之候。義見前論半夏千里流水湯半夏宿薑茯苓泄濁開痰黃

芩生地瀉火滋水重用酸棗。別錄治心煩不眠益肝氣佐遠志養心益肝倍用秫米。味甘微寒肺之穀。

伯半夏湯用之取其益陰補肺尤藉千里流水外動而內靜體柔而氣順者揚清煮藥挾茯苓滲淡之力逐流而下以滌膽邪而精神不守自定為靈樞半夏秫米湯加

味之變法。靈樞用半夏五合先揚流水取清後煮藥以葦薪飲汁一小杯稍增法微有別。

唐千金類方 卷十一 膽虛實第二

千里流水湯 治虛煩不得眠

半夏 麥門冬各三兩 茯苓四兩 酸棗仁二升 甘草 桂心

黃芩 遠志 草薢 人參 生薑各二兩 秫米一升

右十二味咀咀以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚之萬過澄清取一斗煮藥取二升半分三服

膽腑清虛少陽過盛則實實則疾濁內擾膽氣遂浮虛煩不得眠如上法千里流水

湯半夏生薑桂心合茯苓草薢泄濁化氣五苓散有桂枝黃芩麥冬清熱生津重用酸棗見註

前佐遠志養心益肝人參甘草秫米註見前安神補肺仍藉千里流水揚清煮藥按桂

心茯苓草薢通調之力經言通調水過下輸膀胱逐流而下以泄膽邪虛煩去而不得眠亦安為

半夏千里流水湯加味之變法

酸棗湯 治虛勞煩擾奔氣在胸中不得眠

酸棗仁三升 人參 桂心 生薑各二兩 石膏四兩 茯苓

知母各三兩 甘草一兩

右八味咀咀以水一斗先煮酸棗仁取七升去滓下藥煮取三升分三服日三

膽腑清虛少陽過盛則實實則疾濁內擾膽氣遂浮虛勞煩擾不得眠甚則奔氣上

逆酸棗湯去半夏用生薑桂心合茯苓泄濁化氣石膏知母清熱生津仍重用酸棗

茯苓通調之力。逐流而下。以泄膽邪。奔氣順而虛勞煩擾不得眠亦安。為金匱酸棗湯加味之變法。金匱原方有芍藥。無生薑。桂心。石膏。人參。

方 治虛勞不得眠

酸棗 榆葉各等分

右二味末之。蜜丸服。如梧子十五丸。日再。

膽腑清。虛少陽過盛則實。實則痰濁內擾。膽氣遂浮。虛勞不得眠。榆葉泄濁利水。酸棗養心益肝。易湯為丸。蜜取甘潤。挾榆葉滑利之性。逐流而下。以泄膽邪。虛勞復而不得眠亦安。為上酸棗湯減味之變法。

方 治煩悶不得眠

生地黃 枸杞白皮各五兩 麥門冬 甘草 前胡各五兩 茯苓

知母各四兩 人參 二兩 豉 粟米各五兩

右十味。咀咀。以水八升。煮取三升七合。分三服。

膽腑清。虛少陽過盛則實。實則痰濁內擾。膽氣上浮。煩悶不得眠。前胡茯苓香豉泄

濁調中。止生地麥冬。知母枸杞皮。滋水瀉火。除人參甘草粟米。味鹹微寒。別錄。養腎氣。去脾胃中熱。益氣。

安神養腎。變前方半夏薑桂棗遠之苦辛甘溫。而易以辛寒甘潤。清滌膽邪。煩悶解。

而不得眠亦安。又一法也。

痰火內鬱

梔子湯

治大下後虛勞不得眠劇者顛倒懊懷欲死

仲景云。發汗吐下後。虛煩不得眠。若劇者必反。

瘦顛倒。心中懊懷。梔子湯主之。

大梔子

十四枚

豉七合

右二味。以水四升。先煮梔子。取二升半。納豉更煮三沸。去滓。一服一升。安者勿更服。若上氣嘔逆。加橘皮二兩。亦可加生薑二兩。

大下後。膽氣不舒。痰火內結。實熱雖去。虛熱猶留。虛勞不得眠。劇者顛倒懊懷欲死。此誤治壞證。與前之實熱自病者不同。梔子湯。梔子先煮。退熱以除煩。香豉後納。調中。以發汗。方後因下嘔逆。則加橘皮。或生薑。開泄膽邪。虛勞復而不得眠。至顛倒懊懷亦安。又一法也。

膽虛寒

左手關上脈陽虛者。足少陽經也。病苦眩厥。痿足指不能搖。雙不能起。僵仆。目黃。失

精。

精也。目眩。恐失措之象。皆驚。

名曰膽虛寒也。

飲冷內停。方二首。

溫膽湯 治大病後虛煩不得眠此膽虛寒也

半夏

竹茹

枳實

各二兩

橘皮

三兩

生薑

四兩

甘草

右六味以水八升煮取二升分三服

膽氣發越少陽不生

素問上古天真論少則虛經言肝取決於膽數虛則飲冷內停

膽陽愈鬱大病後虛煩不得眠與前之實熱誤治者不同溫膽湯半夏生薑滌胸中

飲冷橘皮枳實降胃中痰鬱竹茹合甘草止病後虛煩虛煩去而不得眠亦安又一

法也

幹南按徐洄溪謂方中一味生薑已足散膽中之寒庸醫則必以熱藥溫膽須

知膽為清虛之府無用熱補之理

方 治虛煩不得眠

乾薑四兩末湯和頓服覆取汗病愈

膽氣發越少陽不生則虛虛則飲冷內停不關病後膽陽亦鬱虛煩不得眠變前法

獨取一味以生薑易乾薑辛開飲冷變湯為散卧覆取汗膽陽得泄深得鬱者虛煩

去而不得眠亦安

風寒外襲

方 治虛勞煩悶不得眠

論曰。髓虛者。腦痛不安。髓實者。勇悍。謂奮怒決門。凡髓虛實之應。主於肝膽。肝脈經出額。

與脊脈會於巔。若其臟腑肝即指肝膽。有病從髓之寒而熱。生熱則應臟。寒則應腑。臟屬裏。裏熱則應腑。腑屬表。

表寒則應腑。故寒則應腑。

幹南按。此言腦髓有病。關於肝膽之寒熱。而所以調之也。

髓虛膽寒

羌活補髓丸 治髓虛腦痛不安。膽腑中寒。

羌活 芍藥 當歸各三兩 桂心二兩 人參四兩 棗肉研如脂

羊脂酥各一升 牛髓二升 大麻仁二升 研如脂

右十味。先搗五種乾藥為末。下棗膏麻仁。又搗相濡為一家。下二髓並酥。納

銅鉢中。重湯煎之。取好為丸。如梧子。酒服三十丸。日二服。稍加至四十丸。

膽脈會腦。腦不足陽。髓虛寒。入腦痛不安。羌活補髓丸。羌活祛風。芍藥當歸行血。入參棗

肉。安腦以補虛。麻仁息風而柔木。乳酥二髓添精益髓。同氣相求。酒服以溫膽腑。膽

寒去。而腦痛不安自除。

髓實肝熱

柴胡發泄湯 治髓實。勇悍驚熱。主肝熱。肝熱即膽熱。

柴胡

升麻

黃芩

細辛

枳實

梔子仁

芒硝

各三兩

淡竹葉

生地黄

各一升

澤瀉

四兩

右十味咬咀以水九升煮取三升去滓下消分三服

膽脈會腦

少陽太過

髓實熱入勇悍而驚柴胡發泄湯柴胡升麻散火生陽細辛宣鬱透

腦梔子黃芩生地瀉熱涼驚枳實芒硝澤瀉開腸

謂大小腸

利竅水煮以泄膽邪膽熱清而勇悍驚熱以止

而勇悍驚熱以止

幹南按靈樞海論髓海不足則腰痠眩冒目無所見懈怠安卧髓海有餘則輕

勁多力自過其度人但知其關係腦髓而不知實根本膽肝千金舉出膽寒肝

熱治法足補靈樞所未及

風虛陰痿 方三首

巴戟天酒 治虛羸陽道不舉五勞七傷百病能食下氣

巴戟天 牛膝各三 枸杞根皮 麥門冬 地黃 防風 各二

右六味並生用無則用乾者亦得。以酒一石四斗浸七日。去滓溫服。常令酒氣相及。勿至醉吐。慎生冷猪魚油蒜。春六日。秋冬二七日。夏勿服。先患冷者加乾薑桂心各一斤。好忘加遠志一斤。大虛勞加五味子菴蓉各一斤。陰下濕加五加皮根一斤。有石斛加一斤。佳。每加一斤藥。則加酒七升。此酒每年八九月中旬即合。八十月上旬即服。設服餘藥。以此酒下之。大妙。滓暴乾搗末。以此酒服方寸匕。日三益佳。常加甘草十兩。佳。虛勞加黃耆一斤。

肝勞致傷。膽虛風動。經言數謀慮不決。則羸瘦。陽道不舉。下天冬煎方。隨。百病。巴戟天酒。巴戟天。氣本經。治大風。邪合防風。治風起。痿地黃。填虛補勞。麥冬。枸杞根。

皮牛膝。強精益力。酒浸常服。隨酒入。膽以益。膽虛能食下氣。皆膽腑安和。肝逆不生之。效。方後隨證加藥。以調寒熱。而風虛雜補之義以全。以下諸方。均由此變化增減而出。

又方

巴戟天

生牛膝各三

右二味咬咀。酒五斗浸之。服如前法。

肝勞致傷。膽虛風動。羸瘦陽道不舉。病如前。但取巴戟一味。治風起痿。合牛膝。強精益力。酒浸如法。隨酒入膽以益膽虛。為巴戟酒減味之變法。

五加酒 治虛勞不足

五加皮

枸杞根白皮各一

右二味咬咀。以水一石五斗。煮取汁七斗。分取四斗。浸麴一斗。餘三斗。用拌飯。下米多少。如常釀法。熟壓取服之。多少任性。禁如藥法。倍日將息。

肝勞致傷。膽虛風動。虛勞不足。亦必有羸瘦。陽道不舉之候。但取五加皮一味。起痿堅筋。合枸杞根。益精退熱。酒釀取服。隨酒入膽以益膽虛。亦巴戟酒減味之變法。

風虛腳弱

天門冬大煎

治男子

肝勞膽虛成

五勞七傷

復隨風濕結氣為

八風十二痺

甚傷中六極

自其經氣之傷分言之

一氣極則多寒痺腰痛。喘息驚恐。頭痛。二肺極則寒痺腰痛。心

下墜。有積聚。小便不利。手足不仁。三脈極則顏色苦青。逆意。喜恍惚失氣。狀

似悲泣之後。苦舌強。咽喉乾。寒熱惡風。不可動。不嗜食。苦眩。喜怒妄言。四筋

極則拘攣。少腹堅脹。心痛。膝寒冷。四肢骨節皆疼痛。五骨極則肢節厥逆。黃