

第一批非处方药 药品使用说明书汇编

国家药品监督管理局药品评价中心印制

二〇〇〇年七月

目 录

西药部分

布洛芬片(1)	(1)	西咪替丁口服液.....	(50)
布洛芬缓释胶囊.....	(2)	西咪替丁缓释片.....	(51)
布洛芬颗粒.....	(3)	西咪替丁咀嚼片.....	(51)
布洛芬口服液.....	(4)	盐酸雷尼替丁片(21)	(53)
小儿布洛芬栓.....	(5)	盐酸雷尼替丁胶囊.....	(53)
布洛芬搽剂.....	(7)	法莫替丁片(22)	(55)
双氯芬酸二乙氨盐乳胶剂(2) ...	(8)	法莫替丁胶囊.....	(55)
阿司匹林片(3).....	(10)	法莫替丁颗粒.....	(56)
阿司匹林肠溶片... ..	(11)	硫糖铝片(23).....	(57)
阿司匹林片泡腾片	(12)	硫糖铝胶囊.....	(58)
阿司匹林栓	(13)	硫糖铝混悬液.....	(58)
阿司匹林散... ..	(16)	硫糖铝颗粒.....	(59)
赖氨匹林散... ..	(18)	铝碳酸镁片(24)	(60)
阿司匹林钙脲散... ..	(19)	铝碳酸镁咀嚼片.....	(60)
阿司匹林锌胶囊	(20)	铝碳酸镁混悬液.....	(61)
吲哚美辛乳膏(4).....	(21)	氢氧化铝片(25)	(62)
吲哚美辛栓	(22)	氢氧化铝凝胶.....	(63)
吲哚美辛贴片	(23)	三硅酸镁片(26)	(64)
吲哚美辛搽剂	(23)	复方氢氧化铝片(31)	(65)
对乙酰氨基酚片(5).....	(25)	盖胃平片.....	(67)
对乙酰氨基酚咀嚼片	(27)	海藻酸铝镁颗粒(32)	(69)
对乙酰氨基酚泡腾片... ..	(28)	干酵母片(34)	(70)
对乙酰氨基酚胶囊	(29)	乳酶生片(35).....	(72)
对乙酰氨基酚口服液	(29)	胰酶肠溶片(36)	(74)
对乙酰氨基酚滴剂	(31)	二甲硅油片(37)	(76)
对乙酰氨基酚颗粒	(31)	药用炭片(38)	(78)
对乙酰氨基酚栓	(32)	药用炭胶囊	(79)
对乙酰氨基酚泡腾冲剂	(34)	盐酸小檗碱片(39)	(80)
氯美扎酮片(11)	(36)	鞣酸蛋白片(40)	(83)
谷维素片(12)	(37)	多潘立酮片(41)	(85)
盐酸异丙嗪片(13)	(38)	多潘立酮滴剂.....	(86)
马来酸氯苯那敏片(14)	(40)	多潘立酮混悬液.....	(86)
马来酸氯苯那敏控释胶囊	(41)	乳果糖口服溶液(42)	(88)
马来酸氯苯那敏滴丸	(41)	比沙可啶肠溶片(43)	(89)
茶苯海明片(16)	(43)	甘油栓(44)	(90)
盐酸地芬尼多片(17)	(45)	开塞露(48)	(91)
吸入用色甘酸钠胶囊(18)	(46)	溴丙胺太林片(49)	(94)
氢溴酸东莨菪碱贴片(19)	(47)	氢溴酸山莨菪碱片(50)	(95)
西咪替丁片(20)	(49)	颠茄片	(96)
西咪替丁胶囊	(50)	阿苯达唑片(52)	(97)

阿苯达唑胶囊.....	(98)	枸橼酸喷托维林片(70).....	(162)
甲苯咪唑片(53)	(100)	枸橼酸喷托维林滴丸.....	(163)
甲苯咪唑混悬液.....	(101)	氢溴酸右美沙芬片(71).....	(164)
磷酸哌嗪片(54)	(102)	氢溴酸右美沙芬缓释片.....	(165)
枸橼酸哌嗪糖浆.....	(104)	氢溴酸右美沙芬胶囊.....	(165)
枸橼酸哌嗪片.....	(104)	氢溴酸右美沙芬糖浆.....	(166)
双羟萘酸噻嘧啶片(55).....	(106)	氢溴酸右美沙芬颗粒.....	(166)
双羟萘酸噻嘧啶颗粒剂.....	(107)	氢溴酸右美沙芬口服液.....	(168)
双羟萘酸噻嘧啶宝塔糖.....	(107)	羧甲司坦片(72)	(170)
葡醛内酯片(56)	(109)	羧甲司坦口服溶液.....	(171)
肌苷片(57)	(111)	盐酸溴己新片(73)	(173)
齐墩果酸片(58)	(112)	乙酰半胱氨酸喷雾剂(74)	(174)
去氢胆酸片(59)	(114)	盐酸氯丙那林片(77)	(175)
苯丙醇胶丸(60)	(115)	二羟丙茶碱片(78)	(176)
口服补液盐(64)	(117)	硫酸沙丁胺醇片(79)	(177)
口服补液盐 II	(118)	硫酸沙丁胺醇胶囊.....	(178)
(9\67\68)		硫酸沙丁胺醇缓释片.....	(178)
氨酚伪麻片.....	(119)	维生素 A 胶丸(80)	(180)
双分伪麻胶囊.....	(121)	维生素 AD 胶丸(81)	(181)
双扑伪麻片.....	(123)	维生素 AD 滴剂	(181)
双扑伪麻颗粒.....	(124)	维生素 B ₁ 片(82)	(183)
扑尔伪麻片.....	(125)	维生素 B ₂ 片(83)	(185)
美悬伪麻片.....	(127)	维生素 B ₆ 片(84)	(187)
复方氨酚美沙芬片.....	(131)	维生素 B ₆ 缓释片.....	(188)
复方美沙芬片.....	(132)	泛酸钙片(85)	(189)
氨酚伪麻那敏片.....	(133)	烟酸片(86)	(191)
复方盐酸苯丙醇胺缓释胶囊.....	(135)	烟酰胺片(87)	(193)
.....		维生素 C 片(88)	(195)
氨酚美伪滴剂.....	(137)	维生素 C 泡腾片.....	(197)
氨酚伪麻胶囊.....	(138)	维生素 C 颗粒剂.....	(198)
酚咖片.....	(139)	维生素 E 胶丸(90)	(199)
氨酚伪麻那敏溶液.....	(141)	碳酸钙片(91)	(202)
双分伪麻片.....	(143)	碳酸钙颗粒剂.....	(203)
双分伪麻片.....	(145)	碳酸钙咀嚼片.....	(204)
美扑伪麻片.....	(147)	枸橼酸钙片(92)	(206)
美扑伪麻口服液.....	(149)	葡萄糖酸钙片(93)	(207)
氨酚美伪麻片.....	(151)	葡萄糖酸钙口服液.....	(207)
酚明伪麻片.....	(153)	乳酸钙片(94)	(209)
伪麻那敏胶囊.....	(155)	富马酸亚铁片(95)	(211)
伪麻那敏片.....	(157)	富马酸亚铁胶囊.....	(212)
磷酸苯丙哌林片(69)	(158)	富马酸亚铁混悬液.....	(212)
磷酸苯丙哌林颗粒.....	(158)	葡萄糖酸亚铁片(96)	(215)
磷酸苯丙哌林胶囊.....	(160)	硫酸亚铁片(97)	(217)
磷酸苯丙哌林口服溶液.....	(160)	硫酸亚铁缓释片.....	(218)

硫酸亚铁糖浆·····	(220)	联苯苄唑乳膏·····	(275)
葡萄糖酸锌颗粒剂(98)·····	(221)	联苯苄唑溶液·····	(277)
葡萄糖酸锌胶囊·····	(222)	硝酸咪康唑软膏(138)·····	(278)
葡萄糖酸锌片·····	(223)	硝酸咪康唑散·····	(278)
葡萄糖酸锌糖浆剂·····	(225)	阿昔洛韦软膏(140)·····	(280)
葡萄糖酸锌合剂·····	(226)	盐酸特比萘芬软膏(139)·····	(281)
复合维生素B片(105)·····	(229)	复方苯甲酸酞(146)·····	(283)
多种维生素片(106)·····	(231)	酞丁安软膏·····	(284)
复方碳酸钙片(107)·····	(233)	酞丁安搽剂·····	(284)
善存片·····	(234)	环吡酮胺软膏(143)·····	(286)
善存液·····	(236)	复方十一烯酸锌软膏(147)·····	(287)
善存银片·····	(237)	富马酸酮替芬片(148)·····	(288)
小儿善存片·····	(238)	富马酸酮替芬胶囊·····	(288)
小儿善存液·····	(239)	富马酸酮替芬口服溶液·····	(289)
钙尔奇D300咀嚼片·····	(240)	富马酸酮替芬滴鼻液·····	(290)
玛特纳片·····	(242)	枸橼酸氯己定口胶(155)·····	(291)
克补片·····	(243)	色甘酸钠滴眼液·····	(292)
祈富乐T片·····	(244)	磺胺醋酰钠滴眼液(149)·····	(294)
小儿维生素咀嚼片·····	(245)	氯霉素滴眼液(151)·····	(296)
松节油(112)·····	(246)	氯霉素滴耳液·····	(296)
松节油搽剂·····	(246)	红霉素眼膏(152)·····	(298)
樟脑搽剂(114)·····	(248)	酞丁安滴眼液·····	(299)
苯酚软膏(115)·····	(249)	溶菌酶含片(153)·····	(300)
煤焦油洗剂(117)·····	(250)	甲硝唑口腔粘贴片(154)·····	(301)
鱼石脂软膏(118)·····	(251)	浓甲硝唑含漱液·····	(302)
氧化锌软膏(120)·····	(252)	葡萄糖酸氯己定含漱液(155)·····	(303)
氢化可的松软膏(121)·····	(253)	甲硝唑洗液·····	(304)
苯佐卡因软膏(110)·····	(254)	甲硝唑阴道泡腾片·····	(304)
醋酸曲安奈德软膏(122)·····	(255)	甲硝唑氯己定洗剂·····	(306)
尿素软膏(123)·····	(256)	双唑泰泡腾片·····	(307)
二硫化硒洗剂(124)·····	(258)	双唑泰栓·····	(307)
苯扎氯铵贴(126)·····	(260)	克霉唑药膜·····	(309)
苯扎溴铵溶液·····	(261)	克霉唑栓·····	(309)
碘甘油(127)·····	(262)	硝酸咪康唑栓·····	(311)
碘酊·····	(263)	壬苯醇醚药膜(158)·····	(313)
聚维酮碘溶液(128)·····	(264)	壬苯醇醚阴道片·····	(314)
高锰酸钾外用片(130)·····	(267)	壬苯醇醚栓·····	(314)
苯扎氯铵溶液(126)·····	(269)	炔诺酮滴丸(159)·····	(317)
硫软膏(142)·····	(270)	左炔诺孕酮片(160)·····	(318)
乳酸依沙吖啶软膏(131)·····	(271)	复方炔诺酮片(163)·····	(319)
克霉唑软膏(136)·····	(272)	复方醋酸甲地孕酮片(164)·····	(321)
克霉唑溶液·····	(273)	复方左炔诺孕酮滴丸(165)·····	(322)
克霉唑口腔药膜·····	(273)	复方左炔诺孕酮片·····	(323)
联苯苄唑凝胶(137)·····	(275)		

中成药部分

风寒感冒颗粒(1)	(324)	双黄连含片	(356)
荆防颗粒(2)	(325)	双黄连糖浆	(356)
荆防合剂	(325)	广东凉茶(141) ...	(358)
感冒清热颗粒(3)	(327)	广东凉茶颗粒	(359)
感冒清热胶囊	(328)	藿香正气水(15)	(361)
感冒清热口服液	(329)	藿香正气颗粒	(362)
风热感冒颗粒(4)	(330)	藿香正气口服液	(362)
羚翘解毒丸(5)	(331)	藿香正气片	(362)
羚翘解毒颗粒	(332)	藿香正气软胶囊	(363)
羚翘解毒片	(333)	藿香正气丸	(364)
桑菊感冒片(6)	(334)	藿香正气合剂	(364)
桑菊感冒颗粒	(334)	六合定中丸(16)	(366)
桑菊感冒散	(335)	清凉油(17)	(367)
桑菊感冒糖浆	(335)	十滴水(18)	(368)
桑菊感冒合剂	(336)	十滴水软胶囊	(369)
桑菊感冒丸	(336)	清凉含片(19)	(370)
银翘解毒片(7)	(337)	仁丹(20)	(371)
银翘解毒颗粒	(337)	川贝清肺糖浆(21)	(372)
银翘解毒胶囊	(338)	二母宁嗽丸(22)	(373)
银翘解毒合剂	(338)	二母宁嗽颗粒	(374)
银翘解毒丸	(339)	通宜理肺丸(23)	(375)
银柴颗粒(8)	(341)	通宜理肺膏	(376)
银柴合剂	(341)	通宜理肺胶囊	(377)
参苏丸(9)	(343)	通宜理肺颗粒	(378)
参苏片	(343)	通宜理肺口服液	(378)
参苏胶囊	(344)	橘红片(24)	(379)
参苏颗粒	(345)	橘红丸	(379)
午时茶颗粒(10)	(346)	橘红颗粒	(381)
午时茶	(346)	养阴清肺膏(25)	(382)
柴胡口服液(11)	(348)	养阴清肺合剂	(382)
板蓝根颗粒(12)	(349)	养阴清肺颗粒	(383)
板蓝根片	(350)	养阴清肺口服液	(383)
板蓝根糖浆	(350)	养阴清肺糖浆	(384)
板蓝根胶囊	(351)	养阴清肺丸	(384)
板蓝根口服液	(351)	百合固金丸(26)	(385)
双黄连口服液(13)	(353)	百合固金口服液	(386)
双黄连颗粒	(353)	苏子降气丸(27)	(388)
双黄连片	(354)	止嗽定喘口服液(28)	(389)
双黄连咀嚼片	(354)	止嗽定喘片	(389)
双黄连气雾剂	(355)	止嗽定喘丸	(390)
双黄连胶囊	(355)	川贝止咳露(29)	(391)

秋梨润肺膏(30)	(392)	养胃舒胶囊(50)	(427)
消栓通络片(31)	(393)	养胃舒颗粒	(428)
消栓通络胶囊	(393)	气滞胃痛颗粒(51)	(429)
消栓通络颗粒	(394)	气滞胃痛片	(430)
山楂精降脂片(32)	(395)	胃得安片(52)	(431)
绞股蓝总甙片(33)	(396)	胃得安胶囊	(432)
绞股蓝总甙胶囊	(396)	六味安消散(53)	(433)
绞股蓝总甙口服液	(397)	六味安消胶囊	(434)
绞股蓝总甙软胶囊	(397)	胃苏颗粒(54)	(435)
绞股蓝总甙颗粒	(398)	麻仁丸(55)	(436)
脑立清丸(34)	(399)	麻仁胶囊	(437)
脑立清胶囊	(399)	麻仁软胶囊	(438)
脑立清片	(400)	麻仁合剂	(439)
清眩丸(35)	(401)	麻仁润肠丸(56)	(440)
清眩片	(401)	麻仁润肠软胶囊	(441)
薄荷锭(36)	(403)	五仁润肠丸(57)	(442)
芎菊上清丸(37)	(404)	苁蓉通便口服液(58)	(443)
芎菊上清片	(405)	葛根芩根连片(59)	(444)
芎菊上清颗粒	(405)	葛根芩连胶囊	(444)
黄连上清丸(38)	(406)	葛根芩连颗粒	(445)
黄连上清片	(406)	葛根芩连微丸	(445)
牛黄上清丸(39)	(408)	葛根芩连口服液	(446)
牛黄上清片	(408)	香连片(60)	(447)
牛黄上清胶囊	(409)	香连丸	(447)
柴胡舒肝丸(40)	(410)	香连胶囊	(448)
香砂枳术丸(41)	(411)	香连颗粒	(449)
大山楂丸(42)	(412)	补中益气丸(61)	(450)
大山楂颗粒	(412)	补中益气口服液	(451)
大山楂咀嚼片	(413)	补中益气片	(451)
加味保和丸(43)	(414)	补中益气合剂	(452)
木香顺气丸(44)	(415)	补中益气膏	(452)
木香顺气颗粒	(416)	阿胶补血膏(62)	(454)
神曲茶(45)	(417)	阿胶补血颗粒	(454)
香砂养胃丸(46)	(418)	阿胶补血口服液	(455)
香砂养胃颗粒	(419)	八珍丸(63)	(456)
香砂养胃胶囊	(419)	八珍胶囊	(457)
香砂养胃口服液	(420)	八珍袋泡茶	(458)
香砂养胃乳剂	(420)	八珍液	(459)
香砂养胃软胶囊	(421)	八珍膏	(459)
加味左金丸(47)	(422)	八珍颗粒	(459)
香砂平胃颗粒(48)	(423)	人参养荣丸(64)	(461)
香砂平胃丸	(424)	人参养荣膏	(462)
温胃舒胶囊(49)	(425)	人参归脾丸(65)	(463)
温胃舒颗粒	(426)	十全大补丸(66)	(464)

十全大补片·····	(465)	风油精(82)·····	(504)
十全大补口服液·····	(466)	如意金黄散(83)·····	(505)
十全大补颗粒·····	(466)	三黄膏(84)·····	(506)
十全大补酒·····	(467)	小败毒膏(85)·····	(507)
十全大补膏·····	(468)	泻毒散(86)·····	(508)
十全大补糖浆·····	(468)	地榆槐角丸(87)·····	(509)
龟鹿二仙膏(67)·····	(469)	痔疮外洗药(89)·····	(512)
桂附地黄丸(68)·····	(470)	马应龙麝香痔疮膏(90)·····	(513)
桂附地黄口服液·····	(472)	跌打活血散(91)·····	(514)
桂附地黄胶囊·····	(472)	活血止痛散(92)·····	(515)
桂附地黄片·····	(473)	活血止痛胶囊·····	(516)
六味地黄丸(69)·····	(474)	跌打丸(93)·····	(517)
六味地黄片·····	(476)	跌打片·····	(518)
六味地黄胶囊·····	(476)	三七片(94)·····	(519)
六味地黄口服液·····	(477)	三七胶囊·····	(520)
六味地黄颗粒·····	(477)	养血荣筋丸(95)·····	(521)
六味地黄膏·····	(478)	跌打损伤丸(96)·····	(522)
六味地黄软胶囊·····	(478)	克伤痛搽剂(97)·····	(523)
五子衍宗丸(70)·····	(480)	克伤痛气雾剂·····	(524)
五子衍宗片·····	(481)	风湿痛药酒(98)·····	(525)
五子衍宗口服液·····	(482)	活络止痛丸(99)·····	(526)
知柏地黄丸(71)·····	(483)	木瓜酒(100)·····	(528)
知柏地黄片·····	(484)	伤湿止痛膏(101)·····	(529)
参苓白术散(72)·····	(486)	史国公药酒(102)·····	(530)
参苓白术片·····	(486)	驱风油(103)·····	(531)
参苓白术颗粒·····	(487)	当归丸(104)·····	(532)
参苓白术胶囊·····	(487)	调经止带丸(105)·····	(533)
参苓白术丸·····	(488)	止血片(106)·····	(534)
参苓白术口服液·····	(488)	七制香附丸(107)·····	(535)
附子理中丸(73)·····	(490)	益母草膏(108)·····	(536)
附子理中液·····	(491)	益母草口服液·····	(536)
附子理中片·····	(492)	益母草颗粒·····	(537)
人参健脾丸(74)·····	(492)	益母草片·····	(537)
阿归养血颗粒(75)·····	(494)	益母草流浸膏·····	(538)
阿归养血糖浆·····	(494)	加味逍遥丸(109)·····	(539)
养血安神丸(76)·····	(496)	加味逍遥口服液·····	(540)
养血安神片·····	(496)	加味逍遥胶囊·····	(540)
养血安神糖浆·····	(497)	加味逍遥颗粒·····	(541)
枣仁安神颗粒(77)·····	(498)	加味逍遥片·····	(541)
枣仁安神液·····	(499)	八珍益母丸(110)·····	(543)
脑乐静(78)·····	(500)	八珍益母片·····	(544)
烧伤喷雾剂(79)·····	(501)	八珍益母膏·····	(545)
京万红(80)·····	(502)	乌鸡白凤丸(111)·····	(546)
风痛灵(81)·····	(503)	乌鸡白凤口服液·····	(548)

当归红枣颗粒(112).....	(549)	当归苦参丸(138).....	(587)
艾附暖宫丸(113).....	(550)	清热暗疮丸(139).....	(588)
妇科得生丸(114).....	(552)	清热暗疮片.....	(589)
痛经丸(115).....	(553)	肤痒颗粒(140).....	(590)
痛经片.....	(554)	防风通圣丸(141).....	(591)
元胡止痛片(116).....	(555)	二妙丸(142).....	(593)
元胡止痛口服液.....	(555)	明目地黄丸(143).....	(594)
元胡止痛胶囊.....	(556)	明目上清片(144).....	(596)
元胡止痛滴丸.....	(556)	明目上清丸.....	(597)
元胡止痛颗粒.....	(557)	杞菊地黄丸(145).....	(598)
妇康片(117).....	(558)	杞菊地黄口服液.....	(599)
妇康宝口服液(118).....	(559)	杞菊地黄片.....	(600)
四物合剂(119).....	(560)	杞菊地黄胶囊.....	(600)
小儿感冒颗粒(120).....	(561)	耳聋左慈丸(146).....	(602)
小儿感冒口服液.....	(562)	龙胆泻肝丸(147).....	(604)
小儿热速清口服液(121).....	(563)	龙胆泻肝颗粒.....	(605)
小儿热速清颗粒.....	(564)	龙胆泻肝口服液.....	(606)
金银花露(122).....	(565)	龙胆泻肝片.....	(606)
金银花合剂.....	(566)	鼻通宁滴剂(148).....	(608)
导赤丸(123).....	(567)	辛夷鼻炎丸(149).....	(609)
小儿咳喘灵颗粒(124).....	(568)	鼻窦炎口服液(150).....	(610)
小儿咳喘灵口服液.....	(569)	通窍鼻炎片(151).....	(611)
解肌宁嗽丸(125).....	(570)	通窍鼻炎胶囊.....	(611)
解肌宁嗽口服液.....	(570)	通窍鼻炎颗粒.....	(612)
解肌宁嗽片.....	(571)	鼻炎片(152).....	(613)
健儿清解液(126).....	(572)	铁笛丸(153).....	(615)
儿童咳液(127).....	(573)	铁笛口服液.....	(616)
儿童清肺口服液(128).....	(574)	藏青果颗粒(154).....	(617)
儿童清肺丸.....	(575)	藏青果喉片.....	(618)
健胃消食片(129).....	(576)	穿心莲片(155).....	(619)
小儿消食片(130).....	(577)	穿心莲丸.....	(619)
小儿健胃糖浆(131).....	(578)	穿心连胶囊.....	(620)
小儿喜食糖浆(132).....	(579)	复方青果颗粒(156).....	(621)
小儿喜食片.....	(580)	清咽丸(157).....	(622)
启脾丸(133).....	(581)	清咽片.....	(622)
小儿胃宝丸(134).....	(582)	利咽解毒颗粒(158).....	(624)
小儿胃宝片.....	(583)	金莲花颗粒(159).....	(626)
婴儿素(135).....	(584)	金莲花口服液.....	(626)
脚气散(136).....	(585)	金莲花片.....	(627)
愈裂贴膏(137).....	(586)	口腔溃疡散(160).....	(628)

标准来源：2000 版药典

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

布洛芬片使用说明书

[药品名称]

通用名称：布洛芬片

汉语拼音：Buluofen Pian

英文名称：Ibuprofen Tablets

商品名称：

[性状]本品为白色片。

[药物组成]本品每片含主要成分布洛芬 0.1 克。辅料为 。

[作用类别]本品为解热镇痛类非处方药药品。

[药理作用]本品能抑制前列腺素的合成，具有镇痛、解热和抗炎的作用。本品口服吸收迅速。

[适应症]用于减轻中度疼痛，如关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛、头痛、痛经、牙痛，也可用于减轻普通感冒或流行性感冒引起的发热。

[用法用量]

口服 成人 一次 2 片，若疼痛或发热症状持续不缓解，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不超过 8 片。儿童用量请咨询医师或药师。

[注意事项]

1. 本品为对症治疗药，用于止痛不得超过 5 天，用于解热不得超过 3 天，症状不缓解，请咨询医师或药师。
2. 对本品及其他解热、镇痛抗炎药物过敏者禁用。
3. 孕妇及哺乳期妇女禁用。
4. 肾功能不全、高血压、心功能不全、消化道溃疡、血友病或其他出血性疾病（包括凝血或血小板功能异常）的患者，使用前必须咨询医师或药师。
5. 用药期间如出现胃肠道出血、肝、肾功能损害、视力、听力障碍、血象异常，应立即停止用药。
6. 当药品性状发生改变时禁用。
7. 如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

[药物相互作用]

1. 本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同用时可增加胃肠道的副作用，并可能导致溃疡。
2. 本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。
3. 本品与地高辛、甲氨蝶呤、口服降血糖药物同用时，能使这些药物的血药浓度增高，不宜同用。
4. 本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同用时，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同用时，也降低后者的降压效果。
5. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[不良反应]

1. 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。

2. 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。

[贮藏条件]密封保存

[规格]每片 0.1 克

[包装] [批准文号] [有效期] [生产日期]

[生产单位]

名称: 地址: 电话: 传真: 邮政编码:

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源: 2000 版药典

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

布洛芬片使用说明书

[药品名称]

通用名称: 布洛芬片

汉语拼音: Buluofen Pian

英文名称: Ibuprofen Tablets

商品名称:

[性状]本品为白色片。

[药物组成]本品每片含主要成分布洛芬 0.2 克。辅料为 。

[作用类别]、[药理作用]、[适应症]同 0.1 克片剂。

[用法用量]

口服 成人 一次 1 片,若疼痛或发热症状持续不缓解,可间隔 4-6 小时重复用药一次,24 小时内不超过 4 片。儿童用量请咨询医师或药师。

[注意事项]、[药物相互作用]、[不良反应]同 0.1 克片剂

[贮藏条件]密封保存。

[规格]每片 0.2 克

[包装] [批准文号] [有效期] [生产日期]

[生产单位]

名称: 地址: 电话: 传真: 邮政编码:

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源: 2000 版药典

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

布洛芬缓释胶囊使用说明书

[药品名称]

通用名称: 布洛芬缓释胶囊

汉语拼音: Buluofen Huanshi Jiaonang

英文名称: Ibuprofen Sustained-Release Capsules

商品名称:

[性状]本品为缓释胶囊,内含白色球形小丸。

[药物组成]本品每粒含主要成分布洛芬 0.3 克。辅料为 。

[作用类别]、[药理作用]、[适应症]同 0.1 克片剂。

[用法用量]口服 成人 一次 1 粒,一日 2 次(早晚各一次)。儿童用量请咨询医师或药师。

[注意事项]、[药物相互作用]、[不良反应]同 0.1 克片剂。

[贮藏条件]密封保存。

[规格]每粒 0.3 克

[包装] [批准文号] [有效期] [生产日期]

[生产单位]

名称: 地址: 电话: 传真: 邮政编码:

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源: 1995 年新药品种资料汇编

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

布洛芬颗粒使用说明书

[药品名称]

通用名称: 布洛芬颗粒

汉语拼音: Buluofen Keli

英文名称: Ibuprofen Granules

商品名称:

[性状]本品为白色颗粒,味甜。

[药物组成]本品每包含主要成分布洛芬 0.2 克。辅料为 。

[作用类别]、[药理作用]同 0.1 克片剂。

[适应症] 用于儿童减轻中度疼痛,如关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛、头痛、牙痛,也可用于减轻普通感冒或流行性感冒引起的发热。

[用法用量]

开水冲服,12 岁以下儿童用量请见下表:

年龄(岁)	体重(公斤)	一次用量(包)	次数
1-3	10-14	1/3	若疼痛或发热持续不缓解,间隔 4-6 小时可重复用药一次,24 小时不超过 4 次。
4-6	16-20	1/2	
7-9	22-26	3/4	
10-12	28-32	1	

[注意事项]

1. 本品为对症治疗药,用于止痛不得超过 5 天,用于解热不得超过 3 天,症状不缓解,请咨询医师或药师。
2. 对本品及其他解热、镇痛抗炎药物过敏者禁用。
3. 肾功能不全、高血压、心功能不全、消化道溃疡、血友病或其他出血性疾病(包括凝血或血小板功能异常)的患者,使用前必须咨询医师或药师。
4. 用药期间如出现胃肠道出血、肝、肾功能损害、视力、听力障碍、血象异常,应

- 立即停止用药。
- 当药品性状发生改变时禁用。
 - 如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。
 - 儿童必须在成人监护下使用。
 - 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

[药物相互作用]、[不良反应]同 0.1 克片剂。

[贮藏条件]密封保存。

[规格]每包 0.2 克

[包装] [批准文号] [有效期] [生产日期]

[生产单位]

名称： 地址： 电话： 传真： 邮政编码：

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源：1995 年新药品种资料汇编

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

布洛芬口服液使用说明书

[药品名称]

通用名称：布洛芬口服液

汉语拼音：Buluofen Koufuye

英文名称：Ibuprofen Oral Solution

商品名称：

[性状]本品为黄色或淡黄色液体。

[药物组成]本品每毫升含主要成分布洛芬 0.01 克。辅料为 。

[作用类别]、[药理作用] 同 0.1 克片剂。

[适应症] 用于儿童减轻中度疼痛，如关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛、头痛、牙痛，也可用于减轻普通感冒或流行性感引起的发热。

[用法用量]

口服，12 岁以下儿童用量请见下表：

年龄（岁）	体重（公斤）	一次用量（毫升）	次数
1-3	10-14	6	若疼痛或发热持续不缓解，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时内不超过 4 次。
4-6	16-20	10	
7-9	22-26	15	
10-12	28-32	20	

[注意事项]

- 本品为对症治疗药，用于止痛不得超过 5 天，用于解热不得超过 3 天，症状不缓解，请咨询医师或药师。
- 对本品及其他解热、镇痛抗炎药物过敏者禁用。
- 肾功能不全、高血压、心功能不全、消化道溃疡、血友病或其他出血性疾病（包括凝血或血小板功能异常）的患者，使用前必须咨询医师或药师。
- 用药期间如出现胃肠道出血、肝、肾功能损害、视力、听力障碍、血象异常，应立即停止用药。

5. 当药品性状发生改变时禁用。
6. 如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

[药物相互作用]、[不良反应]同 0.1 克片剂。

[贮藏条件]密封保存。

[规格]10 毫升：0.1 克（1%）

[包装] [批准文号] [有效期] [生产日期]

[生产单位]

名称： 地址： 电话： 传真： 邮政编码：

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源：1993 年新药品种资料汇编

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

小儿布洛芬栓使用说明书

[药品名称]

通用名称： 小儿布洛芬栓

汉语拼音： Xiaoer Buluofen Shuan

英文名称： Paediatric Ibuprofen Suppositories

商品名称：

[性状]本品为脂肪性基质制成的白色或乳白色栓。

[药物组成]本品每粒含主要成分布洛芬 50 毫克。辅料为 。

[作用类别] 同 0.1 克片剂。

[药理作用] 本品能抑制前列腺素的合成，具有镇痛、解热和抗炎的作用。

[适应症]用于儿童减轻中度疼痛，如关节痛、神经痛、肌肉痛、偏头痛、头痛、牙痛，也可用于减轻普通感冒或流行性感冒引起的发热。

[用法用量]

直肠给药：1-3 岁小儿，一次一粒（塞肛门内），症状不缓解，每隔 4-6 小时重复一次。24 小时不超过 4 粒。

3 岁以上小儿推荐使用每枚 100 毫克的栓剂。

[注意事项]

1. 本品为对症治疗药，用于止痛不得超过 5 天，用于解热不得超过 3 天，症状不缓解，请咨询医师或药师。
2. 对本品及其他解热、镇痛抗炎药物过敏者禁用。
3. 孕妇及哺乳期妇女禁用。
4. 肾功能不全、高血压、心功能不全、消化道溃疡、血友病或其他出血性疾病（包括凝血或血小板功能异常）的患者，使用前必须咨询医师或药师。
5. 用药期间如出现肝、肾功能损害、视力、听力障碍、血象异常，应立即停止用药。
6. 当药品性状发生改变时禁用。
7. 如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。
8. 儿童必须在成人监护下使用。

9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

[药物相互作用]

1. 本品与肝素、双香豆素等抗凝药同用时，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。
2. 本品与地高辛、甲氨蝶呤、口服降血糖药物同用时，能使这些药物的血药浓度增高，不宜同用。
3. 本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同用时，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同用时，也降低后者的降压效果。
4. 如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[不良反应]

1. 少数病人可出现恶心、呕吐或轻度消化不良，转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。
2. 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。

[贮藏条件]遮光，密闭，在阴凉干燥处保存。

[规格]每粒 50 毫克

[包装] **[批准文号]** **[有效期]** **[生产日期]**

[生产单位]

名称： 地址： 电话： 传真： 邮政编码：

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源：1993 年新药品种资料汇编

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

小儿布洛芬栓使用说明书

[药品名称]

通用名称： 小儿布洛芬栓

汉语拼音： Xiaoer Buluofen Shuan

英文名称： Paediatric Ibuprofen Suppositories

商品名称：

[性状]本品为脂肪性基质制成的白色或乳白色栓。

[药物组成]本品每枚含主要成分布洛芬 100 毫克。辅料为 。

[作用类别]、**[药理作用]**、**[适应症]**同小儿布洛芬栓 50 毫克规格。

[用法用量]

直肠给药：3 岁以上儿童，一次一粒（塞肛门内），若疼痛或发热症状不缓解，可间隔 4-6 小时重复一次。24 小时内不超过 4 粒。

[注意事项]、**[药物相互作用]** **[不良反应]**同小儿布洛芬栓 50 毫克规格。

[贮藏条件]遮光，密闭，在阴凉干燥处保存。

[规格]每枚 100 毫克

[包装] **[批准文号]** **[有效期]** **[生产日期]**

[生产单位]

名称： 地址： 电话： 传真： 邮政编码：

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源：1993 年新药品种资料汇编

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

布洛芬搽剂使用说明书

[药品名称]

通用名称： 布洛芬搽剂

汉语拼音： Buluofen Chaji

英文名称： Ibuprofen Liniment

商品名称：

[性状]本品为无色澄明的溶液。

[药物组成]本品每毫升含主要成分布洛芬 50 毫克。辅料为 。

[作用类别]本品为解热镇痛类非处方药药品。

[药理作用] 本品能抑制前列腺素的合成，具有镇痛、解热和抗炎的作用。

[适应症]用于缓解局部疼痛如肌肉痛、关节痛。

[用法用量]外用，按照痛处大小，使用本品适量轻轻揉搓，一日 3-4 次，儿童用量请咨询医师或药师。

[注意事项]

1. 对本品及其他解热、镇痛抗炎药物过敏者禁用。
2. 本品禁用于破损皮肤或感染性创口。
3. 本品仅供外用，禁止接触眼睛和黏膜。
4. 如使用一周症状未缓解，请咨询医师。
5. 当药品性状发生改变时禁用。
6. 如服用过量或发生严重不良反应时应立即就医。
7. 儿童必须在成人监护下使用。
8. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

[药物相互作用]如正在服用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[不良反应]本品具有良好耐受性，个别患者有轻微的局部反应，及时停药可自行消失。

[贮藏条件]密封，在阴凉处保存。

[规格]50 毫升：2.5 克

[包装] [批准文号] [有效期] [生产日期]

[生产单位]

名称： 地址： 电话： 传真： 邮政编码：

如有问题可与生产企业直接联系。

标准来源：1994 年新药品种资料汇编

请仔细阅读使用说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。

双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂使用说明书

[药品名称]

通用名称：双氯芬酸二乙胺盐乳胶剂

汉语拼音：Shuanglufensuan Eryianyan Rujiaoji

英文名称：Diclofenac Diethylamine Emulgel

商品名称：

[药物组成]本品每克含主要成分双氯芬酸二乙胺盐 10 毫克（以双氯芬酸钠计）。辅料为 。

[性状]本品为白色或淡黄色乳脂样凝胶，味香。

[作用类别]本品为解热镇痛类非处方药药品。

[药理作用]本品为前列腺素合成抑制剂，具有抗炎、镇痛作用。局部应用，其有效成分可穿透皮肤到达炎症区域，缓解急慢性炎症反应，对因外伤或风湿病引起的炎症，本品可使之炎性肿胀减轻、疼痛缓解。

[适应症]用于缓解局部中度疼痛，如肌肉痛、关节痛。

[用法与用量]

外用。按照患处大小，使用本品适量，轻轻揉搓，一日 3-4 次。12 岁以下儿童用量请咨询医师或药师。

[注意事项]

1. 对本品及其他解热、镇痛、抗炎药过敏者禁用。
2. 由于局部应用也可全身吸收，故应严格按照说明书规定剂量使用，避免长期大面积使用。
3. 肝肾功能损害者以及妊娠、哺乳期妇女使用前请咨询医师或药师。
4. 本品禁用于破损皮肤或感染性创口。
5. 本品仅供外用，禁止接触眼睛和粘膜。
6. 如使用本品一周，局部疼痛未缓解，请咨询医师。
7. 当药品性状发生改变时禁止使用。
8. 儿童必须在成人监护下使用。
9. 请将此药品放在儿童不能接触的地方。

[药物相互作用]

1. 未见与其他药物相互作用报告。
2. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

[不良反应]

1. 偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎，如丘疹、皮肤发红、水肿、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。
2. 局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤长期使用，则可能出现：一般性皮炎、过敏反应（如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等）。如发生这种情况，应咨询医师。

[贮藏条件]密闭、阴凉处保存。

[规格]20 克：0.2 克（以双氯芬酸钠计）。

[包装] **[批准文号]** **[有效期]** **[生产日期]**

[生产单位]