

三

性
駁
奇
方

仙傳各種經驗奇方

卷之二

頭面門

附耳目鼻

無價靈寶丹

眼藥方百發百中翕

靈甘石

六兩煨紅淬童便以

製後用乳酥為度細研末童便黃

連水製亦不疼

黃

礪砂

四錢

真珠二錢

冰片

一錢

熊胆一錢

各細研用水和捻成小條晒乾



收貯用時取一條夾眼角自化
沁入餘再收之一條治數人

条式

洗風弦爛赤眼方

其效如神價廉
工省濟人甚便

川連去毛淨

防風

荊芥穗各五錢

苦參四錢

真銅綠五分

當歸

川芎各四錢

審視瑶函方有五倍子三錢
芥穗防風黃連各三錢無當

爲極細末以薄荷煎湯丸如彈
子大臨用熱水開洗眼目三次
立愈

害時眼

黃栢

防風

胆礬各一錢

煎水薰洗

治鼻生息肉

於額上髮際下品

字樣用艾絨白豆大燒三壯一壯反三壯隔半月後再照前燒九壯永不再發

目爲物所傷 凡養之固者八風

無以窺其隙本之密五臟何以受其邪故生之者天也召之者人也雖生弗召莫能害也爲害不已召之甚也故論曰風者百病之始清淨則肉腠閉巨雖有

大風苛毒蔓能害又曰邪風之
至疾如風雨故善治者治皮毛
夫肉腠固皮毛密爲害者安從
來也今爲物所傷則皮毛肉腠
之間爲隙必甚所傷之際豈無
七情內移而爲胃氣衰憊之原
二者俱召風安不從故傷於目
之上下左右者則目之上下左
右俱病當總以除風益損湯主

之視傷之處酌加藥味如傷眉
骨者病自目系而下以其手少
陰有隙也加黃連傷于額者病
自抵過而上傷于耳內者病自
銳眚而入以其手小腸經太陽有隙也
加柴胡傷於額交巔耳上角及
腦者病自內眚而出以其足太
陽有隙也加蒼朮傷於耳後耳
角耳前病自客斜下傷於額者

病自銳眥而入以手少陽之隙也加枳壳傷於頭角耳前後及目銳眥後者病自銳眥而入以其足少陽有隙也加龍胆草傷於額角及巔者病自目系而下以其足少陰有隙也加五味子諸有熱更當加黃芩兼服加減地黃丸傷甚者須從權倍加大黃瀉其敗血六節藏象論曰肝

受血而能視此蓋滋血養血復
血之藥也此治其本也又有物
暴震神水遂散更不復治故并
識之於此
所論目爲物傷同下除風益損
湯同出於審視瑤函看此篇當
連下除風益損湯同看方知端
委

治眼生翳膜

披雲庵黑眼藥方

此方重出

用砂磑一個底朝天燒油松柴
薰磑內起黑煤將煤括下細研
一錢五分白淨蛇退煨一錢五
分加射香一分少許點眼內
洗害時眼煎水薰洗即愈
黃栢一文
防風一文
胆礬半文
生地黃散治眼被物撞破者或
因打撲或撞損珠脹痛眼胞青

紫腫閉難開先宜剗洗散于外
敷搗爛生地膏內服生地散

川芎 生地黄

大黃 羚羊角

枳壳 赤芍藥

木香 各一錢

右為粗末以水二盞煎至一盞

食後去渣服

加味四物湯
治打損眼目以下五方在審視

二十四頁皆治
物損真睛

白芍

歸身

川芎

荆芥

熟地

防風各等分

右咀片為劑水二盞煎去渣再

入生地少許溫服外敷下方

外敷方

生地一兩

杏仁二十粒

泡去皮尖研細末水調稀綿紙

攤藥敷在眼上令乾

局方黑神散

熟地

蒲黃

歸尾

乾姜

泡

赤芍

肉桂

甘草稍

各等分

右為細末量病之輕重大小以

童便生地汁相和多寡調服

經效散

治目因撞刺生翳疼痛

無時經久不安復被物之所擊
兼為風熱所攻轉加痛楚不能睜開
見物等症

柴胡一兩

犀角

銚末三錢

赤芍

歸尾

大黃各五錢

連翹

甘草稍二錢半

各為細末每服二三錢白水二
三盅煎食遠服

一綠散

治打撲傷損眼胞赤腫

疼痛

芙蓉葉

生地各等分

右二味共搗爛敷眼胞上或爲

末以雞蛋清調勻敷亦可

玉容方 洗面上雀班酒刺

白附子五錢 密陀僧

白芷各三錢 北細辛

白檀香 滑石各二錢

菜豆粉

二合

研極細末洗面時排洗

治面一切癥點

一兩

菜豆粉

白芷

白芨

白蘇

白茯苓

白姜蚕

白附子

天花粉

各五錢

蜜陀僧

甘松

山柰子

茅香

各二分錢

白丁香

零陵香

防風

藁本 各一錢

肥皂角

二錠

研

極細末

排洗

治

牙

痛神效

腮腫

牙痛

肉紫

紅色連

真梅片

五厘

硼砂

元明粉

各五分

硃砂

六厘

牛膝根

燒一灰

存

蜂房

五分

防風

荊芥