


送

卷十三



南京中医药大学图书馆版权所有

張氏醫通卷之十三

長洲石頑張

璐路玉父纂述

男

登誕先

蔡訂

倬飛疇

諸家類集方藥皆隨論次第是編逐門但隸專方其藉古方加減各門可以通用者彷彿祖劑之義另自為卷於後

中風門

侯氏黑散 金匱

治大風四肢煩重心中惡寒不足

菊花 三兩

白朮 一兩

防風 八錢

桔梗 六錢

黃芩 四錢

人參

中風

茯苓

細辛

當歸

乾薑

芎藭

桂枝

牡蠣熬

礞石

各二錢二分

右十四味杵為散酒服方寸匕日三服初服二十

日用溫酒調服禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十

日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷服自

能助藥力

外臺借此治風癰疾

大風四肢煩重脾土受風木之制土氣內結不能

敷布於四末也心下惡寒不足者胸中為濁氣填

塞火因內蘊不得發越熱極反兼寒化也方中用

菊花四十分為君以解心下之蘊熱防桂辛枯以

升發腠理參苓白朮以實脾杜風芎歸以潤燥熄
火牡蠣礬石以固清腸胃使參朮之性畱積不散
助其久功乾薑黃芩一寒一熱寒爲風之嚮導熱
爲火之反間也用溫酒服者令藥性走表以開其
痺也冷食而禁諸熱物者恐礬得熱而下不能盡
其藥力以礬石性得冷卽止得熱則下也 郭壅
曰黑散本爲滌除風熱方中反用牡蠣礬石止瀉
之味且令冷食使藥積腹中然後熱食則風熱痰
垢與藥漸次而下也

風引湯

金匱
百紫石散
千金

除熱癰痼并治大人風引小

兒驚癰痼瘕日數十發

大黃

乾薑

龍骨

熬各一兩二錢

甘草

牡蠣

熬各六錢

滑石

石膏各一兩八錢

赤石脂

紫石英

白石脂

寒水石

如無石鹽代之

桂枝

各一兩半金作桂心

右十二味杵篩以薑囊盛之取三指撮并花水三

升煮三沸溫服一升

巢氏借治脚氣郭壅借治火逆

風者外司厥陰內應肝木上隸手經下隸足經也

見少陽相火所以風自內發者由火熱而生也風

生必害中土土病則四末不用聚液成痰癰者風

木挾痰注於四肢也癰者風熱擾其經脈內應於

心主也前方祛風外散此方引風內泄故用大黃



中医药大学图书馆版权所有

兼甘草桂枝滑石石膏以化風熱乾薑以爲反謀
使火無格拒之虞石英寒水以潤血燥石脂龍骨
牡蠣以補塞其空絕風火復來之路也

千金三黃湯

金匱

治中風手足拘急百節疼痛煩

熱心亂惡寒經日不欲飲食

麻黃

黃芩

各三錢

獨活

三錢

細辛

一錢五分

黃耆

六錢

右五味水煎溫服一服小汗二服大汗心熱加大
黃錢半腹滿加枳實一枚氣逆加人參二錢悸加
牡蠣二錢渴加栝蒌根二錢先有寒加附子一片
石頑日此方千金云仲景三黃湯治惡寒經日不

足不欲飲食全似內外虛寒之候而方中反用黃芩之苦寒豈不礙麻黃輩之溫散乎既用麻黃復用黃芩豈不礙表氣之閉拒乎曷知惡寒經日不食雖有似乎虛寒而實衛虛不能勝邪所致不欲飲食亦是風熱內蘊之故觀煩熱心亂一語病情灼然故方中雖以麻黃獨活細辛開發腠理於外卽以黃芩清解風熱於內更慮衛虛難於作汗乃以大劑黃芩助之與黃芩建中之義不殊其用黃芩之意有二一以佐麻黃開發之權一以杜虛風復入之路也方後復云心熱加大黃言服前藥後心中煩熱不除知黃芩不能祛之外散卽以本方

加大黃以引之下泄也其加枳實加入參加牡蠣
加栝蒌等法或治旺氣或助本元各隨標本而施
加附子者專佐麻黃之蒸發助黃著溫經殊非陰
寒之謂與麻黃附子細辛湯同源異派○詳金匱
以千金二字名方珍重之也千金祖金匱之意而
銜其集曰備急千金方不忘祖述之本也

竹瀝飲子

千金

治風痺身無痛四肢不收志亂不

甚者用此方當先以竹瀝

分二十

生葛汁

十分

薑汁

一分和服然後用竹瀝飲子

芎藭

防已

附子

人參

芍藥

黃芩

甘草

桂心各一分

羚羊角三分

石膏六分

杏仁十四粒

麻黃

防風各分

右十三味水煮減半內竹瀝十分生葛汁五分薑

汁半分分三服取汗間二三日更服一劑二服後

隨病進退增減

地黃飲子 治腎氣不上交於心舌瘡足痹

熟地黃三兩

巴戟天酒浸去骨

肉苁蓉酒浸去腐切焙

山茱萸去核

石斛

附子炮

白茯苓

石菖蒲

遠志甘草湯泡去骨

甜肉桂

麥門冬去心各一兩

五味子五錢

共為麤末每服五錢生薑五片大棗一枚薄荷七
葉水煎日二服服無時

喻嘉言曰方中桂附巴戟原為驅逐濁陰痰涎而
設不可執已見而輕去之

天麻丸 治腎藏虛熱生風

天麻

牛膝二味酒浸川草薺

黑參

羌活各四兩

杜仲酒炒

附子炮去皮

當歸十兩

生地黄酒浸焙

為末煉白蜜丸侵晨沸湯臨卧溫酒送七十九

方中雖以歸地補養陰血為君其妙用全在天麻

與牛膝同浸同焙俾風痰濁淫咸從下趨而不敢

上逆得力又在附子之雄引領歸地直入下焦填
補其空使風邪無復入之慮葦薤杜仲以祛在裏
溼熱羌活黑參以疎在表風熱標本合治有法歟
散各得其宜此方具矣

牛黃清心圓

局方
或定

治初中痰涎壅盛昏憤不省語

言塞瀆癰瘰不遂一切痰氣閉塞證

牛黃

羚羊角

勿經火
鎔為末

茯苓

白朮

生用

桂心

當歸

甘草

各三錢

麝香

雄黃

硃水飛
各二錢

龍腦

錢半

人參

犀角

各五錢

右十二味各取淨末配勻蜜和成劑分作五十丸

金箔為衣待乾蠟護臨用開化沸湯薑湯任下

尚有防風黃芩麥門冬白芍柴胡桔梗杏仁芍藥
阿膠大豆黃卷黃神翅白欬乾薑薯蕷大棗一

十六味因太
元雜故去之

清心牛黃圓 治暴中神昏不語痰塞心包口角流

涎煩熱氣急一切痰熱閉過證

西牛黃 三錢

陳膽南星 一兩 黃連 薑汁浸

當歸

甘草 炙各三錢

辰砂 五錢

為極細末蒸餅和勻分作五十丸金箔為衣候乾

蠟護臨服剖開生薑湯薄荷湯人參湯量虛實選

用調化服

至寶丹 局方

治諸中卒倒痰飲血氣俱閉寒熱交

錯者

生烏犀角鎊

硃砂飛研水

雄黃飛研水

生玳瑁鎊

琥珀勿見火研

麝香所

龍腦研各錢

金銀箔各五片

西牛黃研半兩

安息香

以無灰酒飛過濾去沙土約取一兩

右將犀兕為細末入餘藥研勻將安息香重用湯

煮後入諸藥和搜成劑分作百丸蠟護臨服剖開

參湯調化二丸卒中山嵐障氣及產後惡血攻心

童便入薑汁化服

蘇合香圓

局方裁定

治傳屍殯殮心腹卒痛僵外不省

一切氣閉屬寒證

蘇合香

另研白
色者佳

安息香

無灰酒熬飛去
砂土各二兩

薰陸香

另研

龍腦

另研

丁香

麝香

另研勿經
火各一兩

青木香

白朮

沉香

極細

香附

炒

烏犀角

銹屑另
研極細

右十一味為末逐一配勻諒加煉白蜜和劑分作

五十丸另以硃砂一兩水飛為衣蠟護臨用剖開

并花水生薑湯溫酒化下一丸

原方尚有白檀香
華撥訶黎勒二味

因太清燥故去之
僅用犀角為寒因寒用之嚮導與至寶丹中用龍

腦桂心
無異

李士材曰

牛黃圓蘇合香圓皆中風門中奪門之

將而功用迥異熱阻關竅用牛黃圓開之寒阻關

竅用蘇合香圓開之若夫口開手撒眼合聲鼻自汗遺尿等虛脫證急用參附峻補庶或可救若用牛黃蘇合之藥入口即斃也

稀涎散

治中風卒倒痰涎壅盛者脈氣虛微禁用

豬牙皂角

四條去皮弦子酥炙另為末

白礬

半兩半生半為末

每用三字溫水灌下未甦少頃再用。一方用巴

豆六粒去皮膜研壓去油入礬中鎔化待礬枯為

末和牙皂末拌勻每用四五分吹入鼻中即吐

濁氣風湧而上則清陽失位倒置故令暴仆以此

先治其標使咽喉疎通能進湯藥便止若欲攻盡

其痰則液無以養筋令人攣急筋枯此為大戒

舒筋三聖散

治口眼喎斜左急右緩血脈受邪者

當歸

肉桂

延胡索等分

為散每服五錢水煎去滓早暮各一服

參歸三聖散

治風中血脈左半肢廢口目左喎

舒筋三聖散去延胡索加人參

風中血脈急需流布營氣營行脈中便不當泛用

風藥所謂血行風自滅也至於左半肢廢氣血不

能運行延胡耗血胡敢輕試必藉人參引領當歸

肉桂何慮虛風之不散乎

正舌散

治驚痰堵塞竅隧肝熱生風舌強不正

蠍尾

去毒炭醋
泡炒三錢

茯苓

一兩薑
汁拌曬

為散每服二錢溫酒調服并擦牙齦日三度○面赤倍蠟尾加薄荷半兩每服四錢水煎熟服取汗効

解語湯 治中風脾緩舌強不語半身不遂

防風

天麻

煨切薑汁拌焙

附子

炮各一錢五分

棗仁

炒研二錢五分

羚羊角

鎊

麝桂

羌活

各八分

甘草

炙五分

水煎八竹瀝半杯薑汁數匕服無時脈虛加人參

祛風定志湯 治心虛驚悸不能言

防風

棗仁

炒研

人參

當歸

各一錢

遠志肉

二錢二分

橘紅