

林 搜 數 不 禁 遺 精 濁
前 陰 諸 疾 疝 氣 腸 脫 肛 痔

類 方 准 繩
六下

淋

金匱要略曰淋之爲病小便如粟狀小腹弦急
痛引臍中 跌陽脉數胃中有熱卽滿穀引食
大便必堅小便卽數 淋家不可發汗發汗則
必便血

小便不利者有水氣其人若渴用後丸主之
括蔞瞿麥丸

括蔞根

貳兩

茯苓

薯蕷

各叁兩

附子

壹枚
炮

瞿麥

壹兩

右伍味末之煉蜜丸梧子大飲服參丸日參
服不知增至柒捌丸以小便利腹中溫爲知
小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽
湯並主之

蒲灰散

蒲灰

壹兩半
錢半

滑石

伍錢

右貳味杵爲散飲服方寸匕日參服

滑石白魚散

滑石

亂髮

燒存

白魚

各伍
錢

右參味杵為散飲服半錢七日參服

茯苓戎鹽湯

茯苓

半斤

白朮

貳兩

戎鹽

彈丸大壹枚

右參味

五苓散

見消癰

熱淋

益元散

見傷暑

火府丹

本

治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛

黃芩

壹兩

生乾地黃

貳兩

木通

參兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸木通

煎湯下

導赤散治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛見發熱

石葦散和治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋

瀝不宜出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦

即發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

瞿麥

石葦去毛

木通

各貳兩

當歸

去蘆

甘艸

炙

王不留行

各壹兩

右爲細末每服貳錢煎小麥湯調下日貳叁服空心

地膚子湯

生濟

治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂

成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿出血

地膚子

猪苓

各壹斤半

海藻

洗去鹹

甘草稍

瞿麥

去梗

通草

黃芩

知母

枳實

欬炒

升麻

葵子

各壹斤

右作壹服水貳鍾薑參片煎壹鍾不拘時服
五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍
腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並
皆治之

山茵陳

淡竹葉

各壹

木通

滑石

甘草

炙各壹

山梔仁

炒

赤芍藥

赤茯苓

各壹

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

金黃連

治心火炎上腎水不升致使水

火不得相濟胡火獨炎上水流下淋膀胱受
心火所熾而脬囊中積熱或瘕閉不通或遺
泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔
子汁或如砂石或如粉糊相似俱爲熱證此
藥治之

鬱金

黃連

各壹兩

琥珀

研

大黃

酒浸

黃芩

各貳兩

白茯苓

滑石

各肆兩

黑牽牛

炒取頭末叁兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服伍拾

丸空心白湯下

琥珀茯苓丸 治膀胱經積熱以致小便癃閉

淋瀝

琥珀

另研

赤茯苓

去皮

滑石

桂府者 另研

知母

去

黃蘗

去皮

蛤粉

另研

川木通

去皮

當歸

澤瀉

各貳兩

人參

赤芍藥

山梔仁

黃連

去鬚

大黃

蒸

黃芩

去腐

白朮

瞿麥

偏蓄

猪苓

各壹兩

木香

半兩

右爲細末入另研藥研勻滴水和丸如桐子

大每服肆拾丸清晨用溫白湯送下

榆白皮湯 治熱淋小腹脹滿數澀疼痛

榆白皮

赤茯苓

甘遂

煨

瞿麥

犀角屑

山梔子

木通

子芩

滑石

各半兩

川芒硝

壹兩

右爲散每服參錢水壹盞煎至伍分去滓食

前温服

瞿麥湯 治心經蘊熱小便淋澀赤痛

瞿麥穗

柒分

冬瓜子

茅根

各半兩

黃芩

去黑心陸分

木通

貳錢半

竹葉

壹把

滑石

貳兩研爲細末分作叁貼

葵子

貳合

右除滑石外麤搗篩分作叁劑每劑用水叁

盞煎至貳盞去滓入滑石末壹貼攪勻食前

分温服

麥門冬散

治心熱氣壅澀滯成淋臍下妨悶

麥門冬

去心

木通

赤芍藥

葵子

各壹兩

滑石

貳兩

川芒硝

壹兩半

右爲散每服肆錢水壹盞生薑半分葱白貳莖煎至陸分去滓食前溫服

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛

葡萄

取自然汁

生藕

取汁

生地黃

取汁

白蜜

各伍合

右和勻每服柒分壹盞銀石器內慢火熬沸不拘時溫服

治熱淋方

右用大田螺拾伍枚以淨水養待田螺吐出
泥澄去上面清水以底下濃泥入臙粉半錢
調塗臍上尿立通將田螺便放長江如留田
螺或殺其病則不効

又方 用白茅根切肆斤以水壹斗伍升煮取
伍升服壹升日叁夜貳又方用泉水飲之

氣淋瞿麥湯

瞿麥穗

黃連

去鬚

大黃

蒸

枳殼

去穰
麩炒

當歸

切焙

羌活

去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干

各壹
兩半

桂心

去麁皮
半兩

右咬咀每服肆錢匕水壹觔半生薑柒片煎
至捌分去滓不拘時溫服

石葦散

石葦

去毛

赤芍藥

各半
兩

白茅根

木通

瞿麥

川芒硝

葵子

木香 各壹兩

滑石 貳兩

右為呔咀每服肆錢水壹觔煎至陸分去滓

食前溫服

榆枝湯

榆枝 半兩

石鷲子 叁枚

右搗篩每服叁錢匕水壹盞煎至柒分不拘

時溫服

木香流氣飲 見氣

沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰

滯於陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便

分泄小便方利

沉香

石韋 去毛

滑石

王不留行

當歸 各半兩

葵子

白芍藥 各半兩 甘艸

橘皮 各貳兩半

右為末每服貳錢煎大麥湯下

八物湯 虛勞

血淋牛膝膏 治死血作淋

桃仁 去皮炒

歸尾 酒洗各壹兩

牛膝 肆兩去蘆酒浸壹宿

赤芍藥

生地黄

酒洗各壹兩伍分

川芎

伍分

俱剉片用甜水拾鍾炭火慢慢煎至貳鍾入

麝香少許分作肆次空心服如夏月用涼水

換此膏不壞

立効散

治小便淋閉作痛有時尿血下焦結

熱

瞿麥穗

山梔子

炒

甘草

各叁分

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服