

亥23  
17-342

王氏潛齋醫書五種



溫熱經緯序

自來生民之疾莫重於傷寒存亡判乎呼吸得失決於一朝變化萬端不容或紊而傷寒中溫熱暑溼之病證因非一尤易混淆前賢所以各有專書互相闡發而斤斤於此也顧明於此者昧於彼聚訟紛紜各鳴己得徒使好學之士無所適從而或信一家之言未免偏之爲害矣王君孟英該博淹貫引經斥異家美兼收謂前人之說既已中肯何必再申己意因而棄瑕錄瑜彙成溫熱經緯一編蓋本述而不作之意而其中間以按語亦謂旁考他書參以闕歷則亦猶之述耳而初非有私心臆斷於其間也僕懵不知醫過從之餘竊聞緒論喜長沙之學既得諸家表彰於前復得王氏釐訂於後由是千秋絕業不致淆亂於羣言而四時五氣之感亦不致難辨而失之歧誤其有裨生民之命豈淺鮮哉屬爲弁言爰不揣謮陋而書之

咸豐二年壬子初夏仁和趙夢齡

溫熱經緯序

余讀孟英之霍亂論也在道光紀元之二十有八年閱三載孟英遊江右時余握篆宜黃始納交於孟英因得讀其回春錄仁術志諸治案爲之編纂排比付諸剞劂以惠世人孟英知余耽情竹素積嗜成癖所獲奇方祕籍恆郵寄示拓我見聞而余每有所疑馳書相問難孟英爲之條分縷析援古證今如冰斯開如結斯解披函莊誦未嘗不撫案稱快數載以來尺書往復魚鴈爲勞夫疾疢人之所時有也石有石患害曷瘳然而醫籍流傳途徑多歧聚紛訟紜各鳴一得使後學旁皇眩惑罔決適從識者病之余恒欲廣搜百氏兼綜羣言吸擢精華傾吐糟粕勒爲一書以質好學深思之士而才識譊陋不敢自信欲俟資力稍充邀孟英共事揚榷成斯盛舉浮沈數載而所志迄莫能償既而軍事興粵西賊起攻長沙屠武昌陷安慶遂踞金陵江西左皖右楚以大江爲門戶大憲議保甲議團練以固疆圉時余自宜黃改任臨川雖地居腹裏而民氣素浮訛言繁興張皇旣虞生事優柔又恐養奸昕夕鹿鹿簿書間而此事遂不暇計及未幾先君子在籍棄養奔喪歸里干戈載途道路梗澀乃取道長沙泛洞庭涉江漢當武昌之南溯流而西至樊城棄舟登車攬許昌之遺蹟登大梁之故墟慨然發懷古之思及渡河則桑梓在望故里非遙將涉滹沱猝與賊遇遽折而東旅寓於豐甯之間蓋紓迴六千里馳驅五閱月而迄未得歸也甲寅秋烽

煙稍靖始得展祖宗之邱墓安先君子於窀穸十年遊子重返敝廬閭里故人半歸零落追念疇昔喟然興歎居數月以公事牽率買舟南下因得謁孟英於武林握手言歡歷敘契闊而孟英業益精學益邃涵養深醇粹然見於面目余以行迫未得深談憫憫而別已而孟英來答拜興夫負巨篋置舟中則孟英所贈書也舟行正苦岑寂得此奇編如親良友遂次第讀之中得一編題曰潛齋叢書急閱之蓋孟英數年所搜輯言醫之書也或表著前微或獨據心得或採摭奇方如肘後或區別品彙如圖經匡坐鑿窗間迴環雒誦奇情妙緒層見疊出滿紙靈光與嚴陵山色競秀爭奇噫技至此乎夫士君子能成不朽之盛業而爲斯民所託命者其精神必強因其志慮必專壹其學問必博洽其蘊蓄必深厚而天又必假以寬閒之歲月以成其志孟英懷才抱奇隱居不仕而肆力於醫故所造如此豈偶然哉余行抵玉山遇賊不能前仍返武林就孟英居焉晨夕過從相得甚歡因並讀其溫熱經緯經緯者蓋以軒岐仲景爲經葉薛諸家爲緯體例一仍霍亂論之舊而理益粹論益詳其言則前人之言也而其意則非前人所及也余於此事懷之數年莫能措手孟英已奮筆而成此書洋洋灑灑數十萬言無一文字蔓語羼雜其間是何才之奇而識之精耶異日由此例而推之各雜證力闡榛蕪獨開異境爲斯道集大成洵千秋快事哉余於孟英之學無能望其項背而孟英謬引爲知己殆所謂形骸之外別有神契者耶因備述顛末於簡端以誌

交誼之雅云

咸豐五年歲次乙卯端陽前三日定州楊照黎敘

溫熱一證庸手妄爲治療天札多矣夢隱憫之而作此書俾學者得所遵循生平著述等身當以此書稱首真寶書也其友馬程汪曰讀讀而善之因爲之贊曰

活人妙術司命良箴不偏不易宜古宜今千狐之裘百衲之琴軒岐可作其鑑此心

同治二年癸亥二月朔書於上海旅次



南京中医药大学图书馆版权所有

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

自序

內經云天有四時五行以生長收藏以生寒暑燥溼風夫此五氣原以化生萬物而人或感之爲病者非天氣有偶偏卽人氣有未和也難經云傷寒有五有中風有傷寒有溼溫有熱病有溫病此五氣感人古人皆謂之傷寒故仲聖著論亦以傷寒統之而條分中風傷寒溫病溼渴五者之證治與內經難經淵源一轍法雖未盡名已備焉陰符經云天有五賊見之者昌後賢不見遂至議論愈多至理愈晦或以傷寒爲溫熱或以溫熱爲傷寒或併疫於風溫或併風溫於疫或不知有伏氣爲病或不知有外感之溫甚至併暑渴二字而不識良可慨已我曾王父隨筆中首爲剖論茲雄不揣愚昧以軒岐仲景之文爲經葉薛諸家之辯爲緯纂爲溫熱經緯五卷其中注釋擇昔賢之善者而從之間附管窺必加雄案二字以別之俾讀者先將溫暑溼熱諸病名了然於胸中然後博覽羣書庶不爲其眩惑而知所取舍矣非敢妄逞意見欲蓋前賢用質通方毋嗤羌陋

咸豐二年壬子春二月海甯王士雄書於潛齋

溫熱經緯目錄

海甯王士雄孟英纂

卷一

內經伏氣溫熱篇

卷二

仲景伏氣溫病篇

仲景外感熱病篇

仲景溼溫篇

仲景疫病篇

卷三

葉香巖外感溫熱篇

葉香巖三時伏氣外感篇

溫熱經緯

目錄

四

卷四

陳平伯外感溫病篇

薛生白濕熱病篇

卷五

方論



南京中医药大学图书馆版权所有  
1951

溫熱經緯卷一

海甯王士雄孟英纂 定州楊照藜素園評

仁和沈宗洽辛甫參 烏程汪曰楨謝城評

內經伏氣溫熱篇

素問生氣通天論曰冬傷于寒春必病溫

張仲景曰冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷于寒

雄携  
傷而

卽病者爲傷寒不  
卽病者爲溫熱

章虛谷曰冬寒伏於少陰鬱而化熱乘春陽上升而外發者爲實證

金匱真言論曰夫精者身之本也故藏于精者春不病溫

王啟元曰精氣伏藏則陽不妄升故春無溫

病 尤拙吾曰冬傷于寒者春月溫病之由而冬不藏精者又冬時受寒之源也

吳鞠通曰不藏精

非專主房勞說一切人事之能動搖其精者皆是卽冬時天氣應寒而陽不潛藏如春日之發泄甚至

桃李反花之類亦是也 章虛谷曰經論溫病有內伏而發外者有外感隨時而成者其由內伏發外

者又有虛實二證上條爲實證此條爲虛證也

熱論篇曰凡病傷寒而成溫者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑暑當與汗出勿止

王啟元曰

此以熱之微甚爲義也陽熱未盛故曰溫陽熱大盛故曰暑 楊上善曰冬傷于寒輕者夏至以前發

爲溫病重者夏至以後發爲暑病 林觀子曰少陰真氣既虧邪必深入鬱久化熱自內而出傷寒序例云暑病者熱極重于溫是暑病者其實熱病也 沈堯封曰傷寒有五熱病乃其一耳餘論俱散失矣 章虛谷曰此言凡病傷寒則不獨指冬時之寒也蓋寒邪化熱隨時皆有也 雄按脈要精微論曰彼春之暖爲夏之暑夫暖卽溫也熱之漸也然夏未至則不熱故病發猶曰溫其首先犯肺者乃外感溫邪若夏至後則漸熱故病發名曰暑蓋六月節曰小暑六月中曰大暑與冬至後之小寒大寒相對待是病暑卽病熱也乃仲聖以夏月外感熱病名曰暋者別於伏氣之熱病而言也說文云暋傷暑也漢書武帝紀云夏大旱民多暋死故暑也熱也暋也皆夏令一氣之名也後人不察妄騰口說甚至講太極推先天非不辯也其實與病情無涉而於醫理反混淆也 澄按此言其常也然春時亦有熱病夏日亦有溫病溫熱之輕者也熱溫之重者也故古人往往互稱

刺熱篇曰肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱熱爭則狂言及驚脹滿痛手足躁不得安臥庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛日死刺足厥陰少陽其逆則頭痛員員脈引衝頭也 吳鞠通曰肝病小便先黃者肝脈絡陰器又肝主疏洩肝病則失其疏洩之職故小便先黃也腹痛多臥木病尅脾土也熱爭邪熱盛而與正氣相爭也狂言及驚手厥陰心包病也兩厥陰同氣熱爭則手厥陰亦病也脹滿痛肝脈行

身之兩旁脇其要路也手足躁不得安臥肝主風風淫四末又木病尅土脾主四肢木病熱必吸少陰  
腎中真陰陰傷故騷擾不得安臥也庚辛金日尅木故甚甲乙肝木旺時故汗出而愈氣逆謂病重而不順其可愈之理故逢其不勝之日而死也厥陰少陽並刺者病在臟兼瀉其腑也逆則頭痛以下肝  
主升病極而上升之故自庚辛日甚以下之理餘臟仿此

心熱病者先不樂數日乃熱熱爭則卒心痛煩悶善嘔頭痛面赤無汗壬癸甚丙丁大汗氣逆則壬癸死  
刺手少陰太陽 吳鞠通曰心病先不樂者心包名膻中居心下代君用事經謂膻中爲臣使之官喜樂  
出焉心病故不樂也卒心痛凡實痛皆邪正相爭熱爭故卒然心痛也煩悶心主火故煩膻中氣不舒  
故悶嘔肝病也木火同氣熱甚而肝病亦見也且邪居膈上多善嘔也頭痛火升也面赤火色也無汗  
汗爲心液熱閉液乾汗不得通也 章虛谷曰人身生陽之氣根於腎臟始發於肝木木生火火生土  
土生金金生水水又生木如是生生不息則安和無患也邪伏血氣之中必隨生陽之氣而動動甚則  
病發然其發也隨氣所注而無定處故難經言溫病之脈行在諸經不知何經之動也如仲景所論或  
發於陰經或發於陽經正合難經之言也今內經按生氣之序首列肝次以心脾肺腎以明邪隨生氣  
而動其於不定之中自有一定之理足以印證難經仲景之言而軒岐越人仲景之一脈相承更可見

矣

脾熱病者先頭重煩痛煩心顏青欲嘔身熱熱爭則腰痛不可用俯仰腹滿泄而領痛甲乙甚戊己大汗氣逆則甲乙死刺足太陰陽明 吳鞠通曰脾病頭先重者脾屬溼土性重經謂溼之中人也首如蓋故脾病頭先重也頰少陽部也土之與木此貢則彼勝土病而木病亦見也煩心脾脈注心也顏青欲嘔亦木病也腰痛不可用俯仰脾病則胃不能獨治陽明主約束而利機關故痛而至於不可俯仰也腹滿泄脾經本病領痛亦木病也

肺熱病者先淅然厥起毫毛惡風寒舌上黃身熱熱爭則喘欬痛走胸膺背不得太息頭痛不堪汗出而寒丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死刺手太陰陽明出血如大豆立已 吳鞠通曰肺病先惡風寒者肺主氣又主皮毛肺病則氣贖鬱不得扞衛皮毛也舌上黃者肺氣不化則溼熱聚而爲黃苔也章虛谷曰若外邪初感而非內熱其苔必白 噻氣鬱極也欬火冠金也胸膺背之俯也皆天氣主之肺主天氣肺氣鬱極故痛也走者不定之詞不得太息熱閉肺臟也頭痛不堪亦天氣贖熱不得泄直上衝腦也鬱熱而腠閉汗出其熱暫泄則寒也

略參  
章氏

腎熱病者先腰痛脅瘦苦渴數飲身熱熱爭則項痛而強脅寒且癟足下熱不欲言其逆則項痛員員潛

澹然戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死刺足少陰太陽 吳鞠通曰腎病腰先痛者腰爲腎之腑又腎脈貫脊會於督之長強穴腑腎脈入跟中以上腨內太陽之脈亦下貫腨內腨即腑也瘦熱鑠液也苦渴數飲腎主五液而惡燥病熱則液傷而燥故苦渴而飲水求救也項太陽之脈從顛入絡腦還出別項下腎病至於熱爭臟病甚而移之腑故項痛而強也腑寒熱極爲寒也足下熱腎脈從小指之手表趨足心涌泉穴病甚而熱也不欲言有無可奈何之苦也邪氣上逆則項更痛員員澹澹一身不能自主難以形狀之病也略參

章氏

肝熱病者左頰先赤心熱病者頤先赤脾熱病者鼻先赤肺熱病者右頰先赤腎熱病者頤先赤病雖未發見赤色者刺之名曰治未病 章虛谷曰此更詳五臟熱邪未發而先見於色之可辨也左頰頤鼻右頰頤是肝心脾肺腎臟之氣應於面之部位也病雖未發其色先見可見邪本伏於氣血之中隨氣血流行而不覺更可印證難經所云溫病之脈行在諸經不知何經之動也故其發也必隨生氣而動而先見色於面艮工望而知其邪動之處乘其始動卽刺而洩之使邪勢殺而病自輕卽難經所云隨其經之所在而取之者是爲上工治未病也用藥之法亦可類推矣

治諸熱病以飲之寒水乃刺之必寒衣之居此寒處身寒而止 章虛谷曰以其久伏之邪熱從內發故

治之必先飲寒水從裏逐熱然後刺之從外而泄再衣以寒居處以寒身寒熱除而後止 雄按令人不讀內經雖溫熱暑疫諸病一概治同傷寒禁其涼飲厚其衣被閉其戶牖因而致殆者我見實多然飲冷亦須有節過度則有停飲腫滿嘔利等患更有愈後手指足縫出水速投米仁三兩茯苓三兩白朮一兩車前五兩桂心一錢名驅溼保脫湯連服十劑可免脚趾脱落此卽諺所謂脫脚傷寒也亦不可不知若飲冷雖多而汗出亦多必無後患

太陽之脈榮額骨熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與厥陰脈爭見者死期不過三日其熱病內連腎 章虛谷曰此明外感與伏邪互病之證也與熱論篇之兩感同中有異彼則內外同時受邪內外俱病故不免於死此則外感先發伏邪後發者可生若同發則死期不過三日也云太陽之脈者邪受太陽經脈卽一日巨陽受之頭項痛腰脊强者是也色榮額骨者鮮榮色赤見於額骨也蓋額者骨之本骨者腎所生腎臟伏熱之邪已動循榮血見色於額也榮未交今且得汗待時而已者言太陽經脈外受之邪與榮血中伏熱之邪尙未相交今且使其得汗先解外邪所謂未滿三日可汗之是也其內伏之邪後發待臟氣旺時可已如腎熱病待壬癸日得大汗而已也又如所云見赤色者刺之名治未病亦可也倘與厥陰經脈病證爭見則腎肝皆有邪熱內發其勢必與太陽外邪連合而不可解故比



之兩感死期更速不過三日也蓋兩感病起於經必待胃氣盡六日方死此則其熱病內連腎臟本元卽絕故死速也

少陽之脈色榮煩前熱病也榮未交曰今且得汗待時而已與少陰脈爭見者死期不過三日。臺虛符曰上言肝熱病者左煩先赤肝爲厥陰膽爲少陽相表裏者也外邪受於少陽經脈而肝臟伏熱之色榮於煩前若外內之邪尙未相交今且使其得汗以解外其內發之熱可待臟氣旺時而已若與少陰經脈病證爭見則肝連腎熱而內外邪勢必交合難解死期不過三日也大抵外內之邪發有先後而不交合尙可解救故要緊在榮未交一句下文病名陰陽交亦卽榮已交之義也經文止舉太陽少陽兩證不及陽明太陰合病者余竊度之以陽明之腑可用攻瀉之法不至必死非同太陽少陽厥陰其邪連合而無出路則必死也

評熱病篇帝曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不爲汗衰狂言不能食病名爲何岐伯曰名陰陽交者死也葉香巖曰交者陰液外泄陽邪內陷也尤拙吾曰交非交通之謂乃錯亂之謂也陰陽錯亂而不可復理攻其陰則陽扞之不得入攻其陽則陰持之不得通故曰交者死也郭氏謂卽是兩感病然兩感是陰陽齊病而非陰陽交病也章虛谷曰陰陽之氣本來相交而相生者今因邪勢彌漫外

感陽分之邪與內發陰分之邪交合爲一而本元正氣絕矣故病名陰陽交交者死非陰陽正氣之相  
交也下文明其所以然之理

人之所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能愈  
而不復熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其  
壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈不與汗相應此不勝其病也其死明矣猶言者  
是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也 章虛谷曰汗生於穀穀生於精者謂由本元精氣  
化水穀以生津液發而爲汗邪隨汗泄則邪却而精勝也精氣勝則當能食以化水穀其邪已泄則不  
復熱矣乃復熱者邪氣未去也其所出之汗精氣走泄也故汗出而輒復熱是精却而邪勝也所以不  
能食精無俾也傳者倚藉之謂其病雖留連其壽可立待而傾也古論云汗出而脈躁盛者死正謂其  
精却而邪不去也若邪去而精氣存脈必靜矣今脈與汗不相應則精氣不勝邪氣也其死明矣且狂  
言是失志失志者死一也汗出復熱精却邪勝二也汗與脈不相應三也今見三死證不見一生證雖  
似愈必死也 雄按溫證誤作傷寒治而妄發其汗多有此候 汪按此條爲溫證不可妄表之訓夢

隱一語可謂要言不煩蓋溫病誤表縱不成死候亦必不易愈矣麻黃桂枝人猶膽餒最誤人者陶節

瘡之柴葛解肌湯也

陽明脈解篇曰足陽明之脈病惡人與火聞木音則惕然而驚鐘鼓不爲動聞木音而驚何也岐伯曰陽明者胃脈也胃者土也故聞木音而驚者土惡木也帝曰其惡火何也岐伯曰陽明主肉其脈血氣盛邪客之則熱甚則惡火帝曰其惡人何也岐伯曰陽明厥則喘而惋惋則惡人章虛谷曰土被邪困更畏木克故聞木音而驚也鐘鼓之音屬金土故不爲動也熱甚故惡火仲景所云不惡寒反惡熱也邪結而氣厥逆則喘而惋惋者懊憹故惡人也

帝曰或喘而死者或喘而生者何也岐伯曰厥逆連臟則死連經則生章虛谷曰邪結在腑則氣阻而喘不能循經達於四肢而又厥逆蓋四肢稟氣於脾胃也邪內入則連臟故死外出則連經故生

帝曰病甚則棄衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上之處皆非其素所能也而反能者何也岐伯曰四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實則能登高也帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故棄衣欲走也帝曰其妄言罵詈不避親疏而不欲食不欲食故妄走也章虛谷曰四肢稟氣於脾胃胃爲臟腑之海而陽明行氣於三陽故四肢爲諸陽之本也邪盛於胃氣實於四肢則能登高也熱盛於身故棄衣欲走邪亂神明怒氣衝動故妄言罵詈胃中邪實不欲飲食四肢多力則妄走也是大承