

第九卷 第一冊

本草經疏 卷十
草部中品之下

總七十八種今疏其要者三十六種又移
入木部一種果部一種菜部四種

艾葉

惡實

一名牛旁一名鼠移
一名大力子

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

澤蘭

地笋

昆布

防己

天麻

阿魏

高良薑

百部根

懷香子

款冬花

紅藍花

牡丹

京三棱

薑黃

青黛

鬱金

蘆薈

延胡索

肉豆蔻

補骨脂

縮砂蜜

蓬莪茂

白前

白藥子

莎草根

胡黃連

鱧腸

使君子

白豆蔻

剪草

藿香 木部

豆蔻 果部

假蘇

蘇

香薷

薄荷 已上菜部移入

艾葉味苦微溫無毒主灸百病可作煎止下痢

吐血下部蠱瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風

寒使人有子作煎勿令見風弘景搗汁止傷血殺蛇蟲蘇恭止切

血下血膿血痢主崩血金瘡安胎苦酒若酒香附為之使

作煎治蠱大明治婦人帶下霍亂轉筋為之使

李時珍云凡艾須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾交火則傷人肌脉揀取淨

疏○艾葉稟天地之陽氣以生故味苦微溫

葉揚去塵灰入石臼內木槌搗熟篩去渣滓取白者再搗至柔爛如綿為度

熟則大熱可升可降其氣芳烈純陽之草也

故無毒入足太陰厥陰少陰三經燒則熱氣

用時煑燥則火得力

婦人丸散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子煑乾再研為

末或以糯米糊作餅及酒炒者俱不佳。洪容齋隨筆錄云艾難著力若入白

炭卷三五片同碾即時可作細末亦一異也

鬼精故止鬼擊吐血芳烈之氣必燥故主下

內注通筋入骨故灸白病性能通竅辟惡殺

鬼精故止鬼擊吐血芳烈之氣必燥故主下

部墮瘡其治婦人漏血利陰氣生肌肉者皆

以之導引涼血補血藥為用者也使人有子

蓋指氣血兩虛之人風寒乘虛入子宮不孕

者設也辟風寒其性辛溫也搗汁服止傷血

者生寒而兼辛散也殺虺蟲者辛而苦也主

血者。傷寒邪熱鬱而不汗。則發衄也。風邪入大腸。則下血。淫熱傷脾胃。則下痢膿血。熱則上升。故亦止崩漏也。理金瘡。血熱則行也。胎爲風寒之氣所犯。則不安。風寒散。則胎自安也。苦酒作煎。治癰甚良者。殺蟲之功也。治婦人帶下。溫中除溼而升也。止霍亂轉筋者。因寒而得也。爲治白帶之要藥。調經之妙品。故婦人方多須之。

主治參互

艾葉能灸百病陳久者良 入紅鉛蒸臍補

陽虛溫脾胃 治婦人月事不調血少無熱

證者同香附醋浸入四物湯加阿膠枳殼神

効 金匱要略婦人有漏下者有半產後下

血不絕者有妊娠下血者竝以膠艾湯主之

阿膠二兩艾葉三兩芍藥甘草各二兩當歸

地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒五升

取三升內膠令消盡每溫酒一升日三服
妊娠產後血虛人作痢下血用膠艾湯蘄艾
阿膠白芍藥人參橘皮甘草胎前加黃芩產
後入當歸 燒烟入管中熏狐惑蟲蠛良
非時不正之氣傷人發爲頭痛壯熱因於寒
者用乾艾葉三升水一斗煮取一升頓服取
汗出肘後方 婦人良方治妊娠風寒卒中
不省人事狀如中風用熟艾三兩米醋和炒

極熱以絹包熨臍下良久卽解 蚘蟲咬或

心痛如刺口吐清水白熟艾一升水三升煮

取一升服吐蟲出或取生艾搗汁五更先食

香脯一片乃飲一升當下蟲出 鷺掌風用

斬艾五兩水四五碗煮五六滾入大口甌覆

以麻布二層熏掌心如冷頓熱再熏如神

一初腫毒初起在候西用灸法惟形面寸毒則不宜

發背初起急灸瘡頭不痛灸至痛痛灸至不

痛奪命神方也縱潰毒氣外洩不致內攻全

若未潰瘡頭用溼紙貼上看先乾處是也卽
於此灸 賺瘡年久口冷不合者用艾烟熏
之

簡誤

艾性純陽善辟風寒溼氣及非時邪氣然性
氣芳烈而燥熱凡婦人胎動不安由於熱而
不由於寒妊娠下痢膿血由於暑溼腸胃熱
甚而非單溼爲病崩中由於血虛內熱經事

先期由於血熱吐血不由於鬼擊中惡霍亂
轉筋不由於寒邪而由於脾胃虛弱停滯或
傷暑所致不孕由於血虛而不由於風寒入
子宮法竝忌之

惡實味辛平主明目補中除風傷

一名鼠粘子 一名牛蒡子 一名大

疏○惡實至秋而成得天地清涼之氣本經

雷公云以酒拌炒有白霜以布拭去焙乾研粉用

言辛平藏器兼苦升多於降陽也入手太陰

足陽明經為散風除熱解毒之要藥辛能散

結。苦能洩熱。熱結散。則臟氣清明。故明目而
補中。風之所傷。衛氣必壅。壅則發熱。辛涼解
散。則表氣和。風無所留矣。故除風傷。藏器主
風毒腫諸瘻。元素主潤肺散結氣利咽膈去
皮膚風。通十二經者。悉此意耳。故用以治癰
瘰痘瘡尤獲奇驗。

主治參互

同赤檉木為瘰家要藥 同浮萍等分為末

治風熱癰瘡薄荷湯下每服二錢日進二服

同紫草犀角生地黃治天行痘瘡血熱乾

枯不得出有神痘瘡要訣治咽喉痘瘡牛

旁子二錢桔梗一錢五分粉草節七分水煎

服和濟局方治痘瘡出不快時壯熱狂躁

咽膈壅塞大便秘瀉小兒咽腫不利牛旁子

炒一錢二分荆芥穗二分甘草四分水煎溫

服已出亦可服名必勝散若大便利者勿用

延年方治風齩牙疼單用一味煎湯含漱

吐去 袖珍方治便癰腫痛用牛旁子二錢

炒研入蜜一匙朴消一匙空心溫酒服 劉

禹錫傳信方療暴中風用緊細牛旁子根取

時避風以竹刀或荆刀刮去土用生布拭了

本方治唇節腫痛風熱攻手指者腫麻木甚則攻肩背兩膝遇暑熱則大便

搗絞取汁一大升和蜜四大合溫分二服得

開牛旁子三兩新豆豉炒老活者二兩為末每服二錢白湯下

汗出便瘥

簡誤

惡實性冷而滑利。痘瘡家惟宜於血熱便閉
之證。若氣虛色白。大便自利。或泄瀉者。慎勿
服之。痧癰不忌泄瀉。故用之無妨。癰疽已潰。
非便閉不宜服。

水萍。味辛酸寒。無毒。主暴熱。身癢。下水氣。勝酒。
長鬚髮。主消渴。下氣。以沐浴。生毛髮。久服輕身。
一名水花。

疏。水萍。專得水氣之清陰。故味辛氣寒。別

錄兼酸無毒。蓋其體輕浮。其性清燥。能祛溼
熱之藥也。熱氣鬱於皮膚則作癢。味辛而氣
清寒。故能散皮膚之溼熱也。寒能除熱。燥能
除溼。故下水氣。酒性溼熱。而萍之質不沉於
水。其氣味辛寒。輕清而散。故能勝酒。血熱則
鬚髮焦枯而易墮。涼血則榮氣清。而鬚髮自
長矣。別錄主消渴者。以溼熱之邪去。則津液
自生。而渴而止也。其曰下氣。以沐浴生毛髮

者亦以寒能除熱涼血之驗也。熱邪不干。榮氣清旺。則能獲輕身矣。

主治參互

蘇頌曰治惡疾癰瘡遍身者濃煮汁浴半日
多効 聖惠方少年面皰按浮萍齧之亦可
飲汁少許 千金翼方治小便不利膀胱水
氣流滯浮萍日乾爲末服方寸匕日二服良
子母秘錄風熱丹毒浮萍搗汁傅之令遍