



南京中医药大学图书馆版权所有

克肖天地名曰人
久雨之時天地否
上工治汗須分別
寐時汗出竟來止
動則汗出名自汗
自汗補陽并調衛

天地有雨人汗生
久汗之人病有汗成
自汗盜汗有二說
盜汗陰虛兼火挾
陽虛有濕兼氣竭
盜汗滋陰降火絕



參芪湯治自汗來
茯苓當歸兼棗仁
烏梅一個并甘陳
盜汗當歸六黃湯
當歸連栢等分用
陰陽兩虛自盜汗
泄瀉虛滿食不思

人參黃芪白朮截
白芍熟地牡蠣屑
浮麥大棗煎一貼
生熟地黃黃芩當
芪黃倍用水煎方
二方合用又何妨
芩連黃栢定須除

加入棗仁并白芍
汗出不止法如何
塗入臍中真妙法
龍骨牡蠣俱為末
周身撲之汗自止
頭痛即非真頭痛

黑豆挑奴亦可施
五倍為末津調和
或用撲粉亦除疔
白朮糯米麥研過
莫將厚被蓋身多
風寒痰火虛氣動

古人羌活冲和湯
羌活黃芩及防風
地生甘草引姜棗
太陽倍羌少陽柴
太陰腹痛倍蒼朮
厥陰頭痛吐痰沫
肥人頭痛多濕痰

加減服予真有明
蒼朮白芷細辛等
葱頭發汗自然鬚
陽明石膏乾葛功
少陰倍用細辛功
手足厥冷吳萸通
二陳合用朮相同

瘦人定是火壅上
脉來洪數實火升
脉來無力是虛火
人參黃芪氣虛用
風熱在上頭痛者
頂巔頭痛加藁本
大便秘結酒大黃

酒炒黃芩病可中
重劑須知石羔靈
牛膝車前引火行
血虛四物酒栢送
天麻蔓荊酒芩共
酒炒片苓用亦中
釜底抽薪功最重

若還真痛指甲青

心痛

心痛雖分九樣論

痛則不通多成鬱

大實痛時不可按

蛇蟲痛止偏能食

饑雜善飢是胃火

日發夕死誠危恐

皆因胃脘當心痛

鬱久因而作熱蒸

按之痛減作虛因

脉濡頃知瘀血成

口吃冷物屬寒疼



痰痛吐痰脉沉滑
加減調中治諸痛
蒼朮桔梗與檳榔
半夏姜汁磨木香
火甚竹茹姜炒連
瘀血歸桃五靈脂
食積砂仁查草菓

惡心惡食食傷生
山梔陳皮草薢共
烏藥香附枳殼用
秘法一起滴酒送
炮姜肉桂虛寒中
痰飲瓜蒌姜南星弄
蟲痛川椒烏梅動

便結仍加酒大黃
真心痛時指節清

腹痛

腹痛之因有幾般
瀉後痛減知食積
時痛時止是火痛
內有瘀血致腹痛

通則不痛從來重
夕發旦死誠可痛

食痰瘀血熱蟲寒
痰則脉滑小便難
綿綿不止作寒者
必有常處不移動



面白唇紅痛不當
夏天吐瀉冒暑來
手按痛止軟為虛
主治戊己調中湯
厚朴茯苓并滑石
木香山梔須炒黑
痰多半夏及南星

蟲痛惡心食不消
身重腹痛因濕中
手不可近是實痛
蒼朮陳皮香附光
川芎白芷神麴方
甘草姜灰少許入
食積檳榔共枳實

砂仁蘇梗調氣滯
熟甚黃連不可無
赤芍歸尾及桃仁
肉食停滯查草菓
胃暑香茹并藿香
手按痛甚便不通
按之痛減脈無力

葛根冠澤消酒積
寒多姜桂原有力
瘀血痛塊加有益
卜子麥芽消麴食
傷濕木通倍蒼朮
大黃三錢一齊吃
白朮白芍補虛則

烏梅川椒治蟲痛
臍下大痛治最難

脇痛

胆無別竅肝盡陰
忿怒傷肝主脇痛
小柴胡湯加減治
白芍甘草青皮用

川棟桂枝同要用
人中黑時病已重

位居兩脇怒爲神
風邪痰食血能成
柴胡半夏及黃芩
川芎丹皮次第行

引加姜棗水煎服
右脇疼痛痰流注
左脇痛時合四物
桃仁紅花宜加入
右脇有塊兼飽悶
麴芽厚朴及枳榔
脇痛口苦并寒熱

青黛胆草熱可增
南星白芥白薇
按之有塊痰血或
痛甚乳香沒藥尋
吐酸噯氣傷食症
肉食山查草菓應
耳聾嘔吐寒邪訣

胆汁三起入本湯

脇痛內熱大便秘難

痛隨利減加大黃

脈來微細又如何

本湯須借人參力

腰痛

先天之本惟兩腎

神功妙用無人說

沉實有力是熱結

瘀血挑仁不可缺

或大無力內傷多

補中益氣合除疴

位在腰間藏精應



房勞過度兩腎虛
腎虛為主有瘀血
風寒挫閃總能疼
山藥山萸熟地黃
杜仲故紙鹽酒炒
引用青鹽空心飲
知母黃柏麻數添

邪氣客之腰痛病
或濕或痰或鬱熱
益坎湯中加減說
香附烏藥續斷截
丹皮澤瀉砂仁接
尋常腰痛自然絕
炮姜肉桂麻遲設

寒濕時見熱能除
挫閃板疼難俛仰
便結大黃并桂枝
尺脈浮時定是風
脈來滑疾又名痰
南星半夏白茯苓
腰痛雖虛禁參芪

天陰疼痛知濕熱
歸尾桃仁牛膝列
赤芍紅花治瘀血
天麻防風羌獨活
腰背重注走串雜
白芷無芎二奪朮
寒涼之劑不宜過

久痛須加官桂開
秘法引經猪腰子
若還大便秘不通
又有腎著若物纏
體冷如冰小便利

臂痛

手臂因何作疼痛

痛甚不妨加乳沒
煮湯煮藥功奇特
酒蒸大黃不可忽
腰重如帶五千錢
白茯苓炮姜甘朮煎

經絡血虛風濕中

