

醫案  
上

潛齋醫書五種

上海文瑞樓印行



海甯王孟英著

潛齋醫書五種

醫案

溫熱經緯

霍亂論

續醫案

飲食譜

王氏醫案



上海文樓  
海瑞印



序

才不足以包乎所業之外則其業不精心不足以周乎所業之中則其業亦不精昇之射墮之又張  
旭之草書蘭子之舞劍其人皆負不可一世之才而俯首降心於一藝之微研窮玩索不能自己迨  
其業之既成而天下莫能尚況乎醫之為道參天人之奧操性命之權其理至深其責至重而世顧  
以無才無識之人挾不專不精之術貿貿施治絕人長年宜乎古人有學醫人費之慨也余自束髮  
受書篤嗜軒岐之學以家貧無力致書所蓄者靈素而外立齋景岳諸種而已觀其援引之繁富議  
論之辨博竊以為道在於是而按法施治輒為所困嗣得西昌喻氏之書伏而誦之始有以識夫病  
情之蕃變方劑之準繩與夫寒暑陰陽之變化其才大而學博識高而法密有非薛張諸公所能髣  
髴者然而尚論一編猶襲三綱之謬春溫一論混入傷寒之中白璧微瑕不能不為此老惜也歲在  
乙巳服官江右廣搜百氏之書如葉天士之高超尤在涇之切實王晉三之精奧張路王之明達以  
及吳又可徐洄溪柯韻柏陳修園諸君子罔弗各具精心獨抒偉論靈蘭之祕闡發靡遺然而宗古  
訓者矩矱勿失而不免於附會穿鑿崇妙悟者化裁生心而或涉於支離背謬夫醫主於愈病而已  
偏執一途而故持高論縱名理湛深與病情無與也偶於坊間得武林王君孟英所著霍亂論一帙  
其理明其詞達指陳病機判然若黑白之不可混淆以為飼鶴山人之流亞私心竊向往之己酉冬  
余室人患痰飲脇痛屢藥弗痊漸即沈困適孟英來撫之金谿視吳侯醞香之疾亟走伴相邀惴惴  
然恐不得一當乃孟英惠然肯來投藥五劑而大效並出初刊醫案回春錄見示因縱談古今之同  
異百家之得失滔滔滾滾折衷悉當始知霍亂一論不過孟英一端之緒餘而又竊幸余向之私心

傾慕者為不誣也詢其近案積有數卷乃張柳吟趙菊齋諸君子所輯定而題其篇曰仁術志余取而讀之喜其崇論閎議足為世法因易其名曰王氏醫案與回春錄合為一編而附霍亂論於後并謬加評點付諸政木之工以廣其傳蓋醫者生人之術也醫而無術則不足以生人醫而誤用其術則不惟不足以生人而其弊反至於殺人夫醫雖至庸未有忍於殺人者也而才不足以應紛紜之變學不足以窮古今之宜識不足以定真偽之幻則其術不精斯曰殺人而不自知故為醫而無才無學無識不可也為醫而恃才恃學恃識亦不可也必也平心以察之虛心以應之庶乎其可也夫古人因病而生法因法而成方理勢自然本非神妙惟用之而當斯神妙矣今才如孟英學如孟英識力精超如孟英而每臨一證息心靜氣曲證旁參務有以究乎病情之真而後已宜乎出奇制勝變化無方著之醫案卓卓可傳如是也余讀孟英之書於數年以前以為迢迢二千里山遙水阻必無相見之期乃吳君病而孟英來孟英來而余室適病宛轉牽引卒使數年來望風相思之友把袂盤桓傾吐肝鬲極苦岑遇合之奇夙世因緣諒非淺鮮孟英勉乎哉異日者擷眾籍之精華訂羣言之謬偽刪繁提要勒為一書以保全天下萬世之民命厥功甚鉅而為力亦甚艱天末故人所企望於良友者詎止斯醫案一編而已耶

道光三十年歲次庚戌知宜黃縣事楊照黎書於吟香書屋

序

子友王君孟英少年失怙其尊人彌留之際執孟英手而囑曰人生天地之間必期有用於世汝識斯言吾無憾矣孟英泣拜而銘諸心版然自顧家貧性介不能為利達之人將何以為世用耶聞先哲有不為良相則為良醫之語因自顏其室曰潛齋而銳志於軒岐之學潛心研究遂挾其微年未冠遊長山即納交於予每見其治病之奇若有天授而視疾之暇恒手一編不輟也繼瞻其齋頭一聯云讀書明理好學虛心可見苦志力學蘊之胸中者淵深莫測乃能窮理盡性出之指下者神妙難言二十年來活人無算豈非以用世之才運其濟世之術而可垂諸後世者哉今就予耳目所及之妙法仿丁長孺刻仲瀉案之例錄而付梓名曰回春錄見聞有限遺美極多世之君子必有如莊欽之華岫雲其人者更為之遠搜博采以廣其傳而予糠粃在前有榮施矣  
道光二十三年癸卯冬十二月愚弟周 鏞拜題

例言

一所錄皆二十年來見聞所及詳載字姓歷歷可徵間有逸其名氏者偶忘之耳

一淺易之證尋常治法所能療者槩不泛錄

一難辨之證誤藥即成危候而初病乃能洞燭遽爾霍然雖若無奇不可不錄後學苟能留意庶免以藥釀病之辜

一病有虛實寒熱治分補瀉溫涼更有補瀉互投之法寒熱並用之宜者以標本真情證因錯雜也

此錄諸案具備法無偏倚不愧一代之良工矣

一六氣皆從火化凡外感之邪雖傷寒必以顧陰為主況溫熱暑燥之病更多於傷寒而熱之灼陰尤為勢所必然耶觀案中治感多以涼潤清解為法是參天人一致之理以談醫非泥古耳食之徒所能窺測也

一孟英可傳之案何僅止此惜予未能窮蒐廣討也凡荷其再造之人不妨陸續補刊以推廣仁術而嘉惠來茲匪惟忠厚當然即是心存濟世故不以上下分帙而以卷一卷二為次蓋欲卷數之遞增無已耳

一案中辨證固多發人之未發他如論阿片之燥烈傷津豬肉之柔潤充液之類尤為有功於世是不僅某藥治愈某病之案讀者須加咀嚙勿因圖嚙下也

一孟英雖用藥極平淡而治病多奇中故其辨證處方同道莫不折服茲所錄案已見一斑附采玉芝丸數方藥易功優更徵立法之善至爛喉痧方雖從金匱翼錄出而孟英命其名曰錫類散且聞授其方於莊芝階金應谷兩中翰修合濟人救全不少凡屬外淫喉患無不應手而瘳不特爛喉痧藉以為神丹也敢不附載以廣其傳乎

王氏醫案卷一 原名回春錄

杭州王士雄孟英著

同郡周 鏐光遠輯錄

乾薑辛溫散  
用之以回陽  
氣若併此不  
得則令壯感  
人以氣呵之  
亦可救倉卒  
之變

子母以此法  
治陽證瘡瘻  
莫不應手取  
效真妙方也

甲申夏予於登廁時忽然體冷汗出氣怯神疲孟英視之曰陽氣欲脫也卒不及得藥適有三年女  
佩薑一塊約重四五錢急煎而灌之即安後用培補藥率以參耆朮草為主蓋氣分偏虛也  
范慶督年踰五十素患痰嗽乙酉秋在婺驟然吐血勢頗可危孟英診曰氣虛而血無統攝也雖向  
來咳嗽陰虧陰藥切不可服然非格陽吐血附桂更為禁劑乃以潞參耆朮苓草山藥扁豆橘皮木  
瓜酒炒芍藥為方五帖而安繼去甘草木瓜加熟地黃黑驢皮膠紫石英麥冬五味子龍骨牡蠣熬  
膏服之全愈亦不復發後范旋里數年以他疾終

丙戌春倉夫鄭德順患急證時已二鼓丐孟英視之見其扒牀拉席口不能言惟以兩手指心抓舌  
而已孟英曰中毒也取綠豆二升急火煎清湯澄冷灌之果即霍然詰朝詢其故始言久患臂痛因  
餌草頭藥下嚙後即心悶不可耐舌麻不能言而旁人不知也錄此足以徵孟英臨證之燭照如神  
亦可見草藥之不可輕試也

婺人羅元奎丁亥夏卒發寒熱旋即嘔吐不能立自言脘間痛不可當孟英視其痛處焮赤腫硬形  
如肥皂筴橫梗於毛際之左乃曰此證頗惡然乘初起可一擊去之也用金銀花六兩生甘草一兩  
皂角刺五錢水煎和酒服之一劑減其勢再劑病若失逾年患傷寒孟英切脈虛細已極曰此不可  
徒攻其病者以陰分太虧耳與景岳法以熟地當歸酒炒白芍炙甘草橘皮柴胡等藥一劑而瘳  
予素患噫氣凡體稍不適其病即至既響且多勢不可遏戊子冬發之最甚苦不可言孟英曰此陽

陸本喻氏

元參能滋水  
以制火獨用  
則力厚取效  
倍捷

妙論不獨治  
暑為凡上  
而不下之證  
皆可類推

氣式微而濁陰上逆也先服理中湯一劑隨以旋覆代赭湯投之遂愈嗣後每發如法服之輒效後  
來發亦極輕今已不甚發矣予聞孟英常云此仲聖妙方藥極平淡奈世人畏不敢用殊可陋也  
有患陰虛火炎者面赤常如飲酒之態孟英主一味元參湯其效若神而屢試皆驗

夥人葉殿和庚寅秋患感冒日發汗出昏瞶醫皆束手乃甥余毓垣浼孟英勘之曰此真陰虧過  
服升散與仲聖誤發少陰汗同例下竭則上厥豈得引亡陽為比而以附桂速其斃耶以元參地黃  
知母甘草白芍黃連茯苓小麥龜板鼈甲牡蠣鹽皮膠為大劑投之得愈

海陽趙子升辛卯夏病瘧急延孟英視之曰暑熱為患耳不可膠守於小柴胡也與白虎湯一服而

瘧甲午秋范麗門患溫瘧孟英用白虎加桂枝以痊之丙申夏盛少雲病濕熱瘧孟英以白虎加蒼

朮湯而安己亥夏子舅母患瘧服柴胡藥二三帖後汗出昏厥妄語遺溺或謂其體質素虛慮有脫

變勸服獨參湯幸表弟壽者不敢遽進乃邀孟英商焉切其脈洪大滑數曰陽明暑瘧也與傷寒三

陽合病同符與竹葉石膏湯兩劑而瘳庚子夏滇人黃自農自福清赴都道出武林患暑瘧孟英投

白虎湯加西洋參數帖始愈辛丑秋顧味吾室人病瘧瘧孟英亦主是方而效莊芝階中翰張安人

年踰花甲瘧熱甚熾孟英審視再四亦與竹葉石膏湯而安聞者無不驚異予謂如此數證體分南

北質有壯衰苟非識證之明焉能藥與病相當而用皆適宜哉

壬辰八月范蔚然患感冒餘諸醫束手乃弟麗門懇孟英治之見其氣促音微呃忒自汗飲水下嘔

隨即傾吐無餘曰伏暑在肺必由溫散以致劇也蓋肺氣受病治節不行一身之氣皆失其順降之

機即水精四布亦賴清肅之權以主之氣即逆而上奔水亦泛而上溢矣但清其肺則諸恙自安乃

閱前服諸方。始則柴葛羌防以升提之火。藉風威吐逆不已。猶謂其胃中有寒也。改用桂枝乾薑以溫燥之火。上添油肺津欲絕。自然氣促音微。疑其虛陽將脫也。徑與參歸蛤蚧柿蒂丁香以補而納之。愈補愈逆。邪愈不出。欲其愈也難矣。亟屏前藥。以瀉白散合清燥救肺湯數服而平。一何叟年近八旬。冬月傷風。有面赤氣逆煩躁不安之象。孟英曰。此喻氏所謂傷風亦有戴陽證也。不可藐視。以東洋人參細辛炙甘草熟附片白朮白芍茯苓乾薑五味胡桃肉細茶蔥白一劑而瘳。孟英曰。此真陽素擾。痰飲內動。衛陽不固。風邪外入。有根蒂欲拔之虞。誤投表散。一汗亡陽。故以真武四逆諸法回陽鎮陰。擾外安內。以為劑也。不可輕試於人。致干操刀之辜。慎之慎之。

癸巳秋。予在婺患瘧。大為醫人所誤。初則表散。繼則滋補。延及月餘。肌肉盡削。寒熱不休。且善嘔惡食。溺赤畏冷。乃買棹旋杭。託孟英診視。曰。足太陰濕滯也。以金不換正氣散三啜而安。然元氣為誤藥所傷。多方調補。甫得康健。次年秋復患瘧。於婺友人咸舉醫療。予概却之。憶病情與前無異。即於篋中檢得孟英原方。按序三帖。病亦霍然。聞者無不稱歎。後歸里。為孟英述而謝之。孟英曰。瘧情如是。忍其按年而作。乃授崇土勝濕丸。方明年夏。今預服以堵禦之。迄秋果無恙。後竟不發矣。

鍾耀輝年踰花甲。在都患腫。起自腎囊。氣逆便溏。諸治不效。急買車返杭。託所親謝金堂邀孟英治之。切其脈微而弱。詢其溺清且長。曰。都中所服其五苓八正耶。抑腎氣五皮也。鍾云。誠如君言。偏嘗之矣。而病反日劇者。何哉。孟英曰。此土虛不制水也。通利無功。滋陰亦謬。法宜補土。勝濕與大劑參朮果即向安。越八載。以他疾終。

金元章媳。於甲午新寡。後患腹臃。疥大抵濕熱之病。耳瘍醫連某疑為遺毒。竟作廣瘡瘡漸至上吐。

下利不進飲食另從內科治亦無寸效延至未春更兼腹痛自汗汎愆肌削諸醫皆見而却走矣王仲安薦孟英視之曰此胃氣為苦寒所敗肝陽為辛熱所煽前此每服陽剛即如昏冒稍投滋膩泄瀉必增遂謂不治之證未免輕棄乃以四君子加左金椒梅蓮子木瓜餘糧石脂等出入為方百日而愈第信猶未轉也諸親友環議再不通經病必有變孟英力辨此非經阻可通之證惟有培養生化之源使其氣旺血生則流行自裕若不揣其本而齊其末則礪糠不能榨油徒傷正氣盡廢前功豈不可惜眾議始息恪守其方服至仲冬天癸至而肌肉充康復如常矣

朱某患嘔吐諸藥不效甚至大小便秘糞從口出臭不可當自問不起矣孟英用代赭旋覆湯如蟬螂蟲服之而愈

孟英邃於醫學從不侈談脈理足以見其欤然不自足也而脈理之最不易切者莫如妊娠予聞孟英於乙未春診黃履吉室人之脈曰妊也是月天癸猶來人皆不以為然次月仍轉但不多耳復邀孟英診之曰果妊也況不斷者陰胎之血有餘耳踰月汎復行覺更少矣人猶以為妄也四月後經始停娠亦顯婉如期人始服其見老丙申夏滿洲某選與東鹽場攜眷之任過浙主於李雲臺家請孟英視其如君之恙孟英診曰非病也熊龍入夢矣某頗不信謂經甫停何以遽斷為孕而又必其為男子反生言過其實之疑既而某延雲臺入幕偕赴粵任次年雲臺於家書中述及居停果得子深歎孟英指妙予荆人久無孕辛丑秋汎事偶偕孟英一診即以妊斷且以男許次夏果舉一子惜不育耳邵魚竹給諫仲媳懷妊孟英於寅春初診即許抱孫秋杪果應表弟胡壽者室偶有小愆經事瀆少腰腹微脹自以為怒氣所滯也延孟英調之切其脈曰懷麟矣初猶疑之既而始信卯春果

娠多之脈最為難憑有初娠即現於脈者有三四月始終不現於脈者此與過脈斷證有時可遇有時不足遇同一至理予嘗以此質之孟英孟英亦以為然

可見實學問  
人必不恃虛  
言以眩世也

弄璋吳雲階室年四十餘寅秋況斷其腹日脹醫謂病也治之罔效迺孟英診之孕也彼猶不信及腹中漸動始服其言至期產一女癸秋孟英治石誦義室脫痛甫愈適汎踰期即曰娠矣既而果日形著其指下之神妙如此

朱恒山久患胸痞多痰諸藥罔效孟英診曰清陽之氣不司旋運也與參耆苓朮之劑豁然頓愈因極欽服後數年果以汗脫聞其垂危之際口不能言猶以左手橫三指右手伸一指加於上作王字狀以示家人有會其意者急追孟英至而他醫之中風藥早灌入矣遂以長逝癸卯冬至前一日嘗大中丞亦是氣從溺脫當以參附挽回者及孟英至而痰藥痧藥風藥灌之徧矣服僅若蛛絲過指孟英堅不與方須臾而卒

無棟張柳吟封翁於乙未夏偕令嗣恒齋刺史赴滇南任道出武林其家人鄭九者封翁寵人之弟也逢次抱恙抵杭日招越醫陳六順診治服藥後汗出昏狂精流欲脫封翁大駭躬詣孟英以希挽救孟英切其脈既數且亂沈取極細乃語封翁曰此證頗危生機僅存一綫亦斯人之陰分素虧不可竟謂附桂之罪也封翁聞言大悅曰長者也不斥前手之非以自伐不以見證之險而要譽相見恨晚遂訂忘年之交彼此盡吐生平始知封翁最喜談醫岐黃之書無所不覽惟不肯為人勘病亦慎重之意耳於是孟英以元參知柏桑枝龍牡生地白芍甘草百合石斛梔子鹽水炒淡豆豉為大劑灌之下嚙即安次日去梔豉甘草加龜板鼈甲鹽水炒橘紅十餘帖而康

吳馥齋令妹稟質素弱幼時鳳山診之許其不秀癸巳失其怙恃情懷怏怏凡事漸愆寢食皆廢肌瘦吞酸勢極可畏孟英以高麗參鹽水炒黃連甘草小麥紅棗百合茯苓牡蠣白芍旋覆花新絳等

有

卷之四

1

一

美政關毛內使年踰花甲而患喘嗽醫與腎氣湯全鹿丸等藥反致小溲瀦痛病日以劇孟英診之與純陰壯水之治毛曰我輩向吸阿片烟豈敢服此涼藥孟英曰此齊東之野語也誤盡天下蒼生幸汝一問吾當為世人道破機關不致誤墮火坑者再為積新貯油之舉也夫阿片本罌粟花之精液性味溫潤而又產於南夷之熱地煎曬以成土熬煎而為膏吸其烟時還須火煉燥熱毒烈不亞於砒久吸之令人枯槁豈非燥烈傷陰之明驗哉毛極拜服果得霍然或問曰阿片之性始與酒相近乎孟英曰麴蘖之性雖熱然人飲之則質仍化水故陰虛者飲之則傷陰陽虛者飲之則傷陽景岳論之詳矣若阿片雖具水土之質而性從火變且人吃之則質化為烟純乎火之氣豈直行清道燥人津液故吸烟之後口必作渴久吸則津枯液竭精血源窮而宗筋失潤人因見其陽痿也不察其所以痿之故遂指阿片為性冷之物抑又何耶凡吸阿片烟而醉者以陳醬少許淪湯服即醒若熬烟時少著以鹽即渙散不凝膏吸時舌上預舐以鹽則不成癮雖癮深者但令舐鹽而吸則癮自斷豈非潤下之精能制炎上之毒乎

金元章年踰七旬久患疝厥每病於冬以為寒也服熱藥而暫愈終不能霍然孟英診曰脾腎雖寒肝陽內盛徒服剛烈焉能中肯以參朮枸杞從蓉茴香當歸菟絲鹿角霜桂枝茯苓棟實黃連吳茱萸核等藥為方服之今數年無恙矣

丙申春蜀人石符生將赴鄧雲厓司馬之招經杭抱病僑於張柳吟之舊館亦為寓側陳六順治困居停主人知之即告以柳吟僕病之事石聞之悚然亟遣人延孟英診焉脈沈而溫滯模糊不分至數肢涼畏冷涎沫上涌二便瀦少神氣不爽曰此逢次感風濕之邪失於解散已從熱化加以溫補

致氣機愈形窒塞邪熱漫無出路必致燂液成痰逆行而上但與舒展氣機則痰行熱降諸恙自瘳矣以黃連黃芩枳實橘皮梔子淡豉桔梗杏仁貝母鬱金通草紫菀竹茹蘆根汁等藥三服而起調理匝旬遂愈

夏間王某患感越醫謝樹金治之病雖退而能食矣但不能起坐類乎癱瘓延已月餘人皆謂其成廢所親鍾某愛孟英視之曰此多服表散汗出過分氣血兩傷肢骸失其營養脈微而細舌亮無苔與大劑參耆歸木熟地杜仲免絲牛膝枸杞山藥木瓜萸肉姜糖續斷桑枝數十帖而起一勞力人陰分素虧驟感風濕兩膝刺痛痠痺不能稍立孟英以六味地黃湯加獨活豆卷一劑知

二劑已

張養之令正飲食如常而肌膚消瘦信事如期而紫淡不恒兩腓發熱而別處仍和面色青黃而隱隱有黑氣儼似虛寒多藥不效始逆孟英診之脈似虛細而沈分略形絃滑曰此陽明有餘少陰不足土燥水涸仲聖有急下存陰之法然彼外感也有餘之邪可以直瀉此內傷也無形之熱宜以甘寒義雖同而藥則異也贈以西洋參生地白芍生石膏知柏苓梔麥冬花粉棟實丹皮木通天冬諸品服至數片黑氣退而肥漸充腓熱去而經亦調矣

孟英善用甘寒投之此證尤宜

姚氏婦產後昏譫汗厥肌膚浮腫醫投補虛破血祛祟安神之藥皆不能治舉家惶怖轉延孟英診焉詢知惡露仍行曰此證醫家必以為奇病其實易愈也昔金尚陶先生曾治一人與此相似載於沈堯夫女科輯要中方用石菖蒲膽星旋覆茯苓橘紅半夏麝名蠲飲六神湯凡產後惡露行而昏譫者多屬痰飲不可誤投攻補此湯最著神效如方服之良愈

牙行王炳華妻患古瘡痛礙飲食內治外敷皆不效孟英視其舌色紅潤脈形空數曰此血虛火浮也

以產後發熱例施之用熟地當歸酒炒白芍炙甘草茯苓炮薑投之其病如失

一老人霍亂後目閉呃忒醫謂脫陷在即與桂附回陽之藥業已煎矣適孟英至詢知溺赤口乾診得脈形與數而藥香撲鼻即曰此藥中有肉桂叟勿服也服之必死迫令將藥傾潑而與肅肺清胃之劑果得漸安

丁酉中秋夜牙行張鑑錄年踰花甲卒仆於地急延孟英脈之弦滑而大曰痰氣食相併而逆於上也先以烏梅擦開牙關橫一竹箸於口灌以淡鹽薑湯隨入鵝翎探之探出痰食太息一聲而甦次與調氣和中而愈後數年以他疾終此案雖無奇而辨證之明不可不錄

語語精義由  
此類推可以  
知用藥之權  
衡矣

姚樹庭以古稀之年而患久瀉羣醫雜治不效僉以為不起矣延至季秋邀孟英決行期之早晚非敢望愈也孟英曰絃象獨見於右關按之極弱乃土虛木賊也調治得法猶可引年何以遽爾束手乎乃出從前諸方閱之皆主溫補升陽曰理原不背義則未盡耳如薑附肉蔻骨脂之類氣熱味辣雖能溫臟反助肝陽肝愈強則脾愈受戕且辛走氣而性能通泄與脫者收之之義大相刺謬而鹿茸升麻可治氣陷之瀉而非斡旋樞機之品至熟地味厚滋陰更非土受木剋脾失健行之所宜縱加砂仁酒炒終不能革其膩滑之性方方用之無怪乎愈服愈瀉徒藉景岳窮必及腎為口實也與異功散加山藥扁豆蓮子烏梅木瓜芍藥蒺藜石脂餘糧服之果效恪守百日竟得康強越三載以他疾終

戊戌春張雨農司馬必欲孟英再越環山孟英因其受病之深且公事掣肘心境不能泰然誠非藥