

本草單方
六

〔京〕新登字 027 號

責任編輯 徐岩春

封面題簽 王榮安

攝 影 孫一星

中國中醫研究院圖書館藏善本

本草單方 明 繆希雍撰

中醫古籍出版社出版

新華書店北京發行所發行

浙江蕭山市古籍印刷廠印刷

一九九四年三月第一版

一九九四年三月第一次印刷

ISBN 7-80013-485-7/R·482

定價八〇〇元



本草單方卷十七

延陵莊繼光歛之甫

海虞繆希雍仲淳甫選

雲間康 滋文初甫全彙

延陵于舜玉執侯甫

惡瘡

一切瘡毒 蟾酥壹錢白麴貳錢朱砂少許并華水調成
小錠子如麥大每用壹錠并華水服如瘡勢緊急五柒
錠葱湯服亦可汗出即愈

諸瘡腫毒 牛蒡根參莖洗煮爛搗汁入米煮粥食壹碗

甚良 普濟方

惡瘡毒腫

迎春花陰乾研末酒服參錢出汗便愈

易簡方

又方地松搗汁日服三四次

外臺秘要

火赫毒瘡患此急防毒氣入心腹

枸杞葉搗汁服立瘥

肘後

方

肺熱生瘡遍身皆是

用苦參末粟米飯丸梧子大每服

五十九空心米飲下

御藥院方

肺毒風瘡狀如大風

用好桑葉淨洗蒸熟一宿日乾爲

末水調貳錢七服名綠雲散

經驗方

遍身生瘡陰囊兩脚尤甚者

草烏壹兩鹽壹兩水化浸

壹夜炒赤爲末猪腰子壹具去膜煨熟竹刀切搗醋糊

九菉豆大每服三十丸空心鹽湯下

身上有小熱瘡年久不愈者 但多食野鴨即瘡

孟詵

惡瘡癰腫軟癰未潰者 以酒煮茅針服壹針壹孔貳針

貳孔

瘡氣嘔吐 綠豆粉參錢乾臙脂半錢研勻新汲水調下

一服立止

普濟方

癩風蟲瘡 乾蝦蟇壹兩炙長肥皂壹條去皮子蘸酒再

炙爲末以竹管引入羊腸內繫定以麩鋪甌內置藥麩

上蒸熟入麝香半錢去麩同搗爲丸如梧子大每溫酒

服貳拾壹丸

直指方

惡瘡癩疾但是惡疾遍體面目有瘡者皆可服之 用白

艾蒿拾束如升大煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟

稍稍飲之

梅師方

惡疾風瘡 狼毒秦艸等分爲末每服方寸匕溫酒下日

一二服

千金方

一切風瘡頑癬疥癩年久不愈者不過二三服必愈 用

黑火柴頭魚壹個卽烏鰐也去腸肚以蒼耳葉填滿外

以蒼耳安鍋底置魚于上少少着水慢火煨熟去骨皮

淡食勿入鹽醬功效甚大

醫林集要

項邊馬刀屬少陽經 用連翹貳觔瞿麥壹觔大黃叁兩

甘草半兩每用壹兩以水壹盞半煎柒分食後熱服十餘日後灸臨泣穴二七壯六十日決效

對口惡瘡 野苦蕒搗汁壹鍾入薑汁壹匙和酒服以渣

傳一二次即愈

普瑤經驗方

又貓頭骨燒存性研每服叁五錢酒下

吳球便民食療

又熱雞血頻塗之取散

皆效方

對口毒瘡已潰出膿 取韭地蚯蚓搗細凉水調傳日換

三四次

扶壽精方

癰疽惡瘡楊梅諸瘡 水銀壹兩朱砂雄黃各貳錢半白

礬綠礬各貳錢半碾勻罐盛燈盞蓋定鹽泥固濟文武

火煉升罐口收每以參錢入乳香沒藥各五分洒太乙膏上貼之絕效名曰五寶霜

毒瘡腫痛號叫卧眠不得 取獨頭蒜兩顆搗爛麻油和厚傅瘡上乾卽易之屢用救人無不神效曾有患肩上瘡連心痛悶又有患腦癰久不瘥用此並愈

癰瘡遍身 以浮萍濃煮汁浴半日多效此方甚奇 蘇頌

惡瘡似癩十年者 地黃葉搗爛日塗鹽湯先洗 千金方

脚肚風瘡如癩 桐油人乳等分掃之數次卽愈 集簡方

人面惡瘡多生膊上狀如人面有口能食食多則膊內肉脹起或不食則一臂痺焉歷試諸藥無效惟貝母爲末

以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈江左商人患此

驗過

李時珍記

附骨壞瘡久不瘥膿汁不已或骨從瘡孔中出 用大蝦

蟆壹個亂頭髮壹雞子大猪油四兩煎枯去滓待凝如

膏先以桑根皮烏頭煎湯洗拭乾煨龍骨末摻四邊以

前膏貼之

錦囊秘覽

頭瘡生蛆頭皮肉時有蛆出 以刀切破擠絲瓜葉汁擦

之蛆出盡絕根

小山怪症方

貓眼睛瘡身面生瘡似貓兒眼有光采無膿但痛癢不常

飲食減少名曰寒瘡 多喫雞魚葱韭自愈

夏氏奇方

癰瘡如眼上高下深顆顆纍垂如瞽眼其中帶青頭上各
露壹舌毒孔透裏者是也 用生井蛙皮燒存性爲末

蜜水調敷之

直指方

瘡似蜂窠愈而復發

胡粉朱砂等分爲末蜜和塗之

聖濟

蛇纏瘡毒

水缸底蚯蚓壹條連泥搗敷卽愈

又雄黃末醋調傳之

普濟方

又方用鏡面草入鹽杵爛傳之

妙

一切惡瘡

用白膠香瀝青各壹兩以麻油黃蠟各貳錢

半同溶化入冷水中扯千遍攤貼之各水沉金絲膏

儒門

事親

又燕窠內外泥糞研細油調搽一加黃藥末

瑞竹堂方

又巴豆參拾粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頻塗

取效

普濟方

又水銀黃連胡粉熬黃各壹兩研勻傅之乾則以唾調

附後

又紫花地丁日乾以罐盛燒烟對瘡熏之出黃水取盡愈

衛生易

簡方

又用鰻魚骨炙爲末入諸色膏藥中貼之外以紙護之

經驗

方一雲母粉傅之 千金方

無名惡瘡

梁上倒挂塵貳條韭地蚯蚓泥少許生蜜和

捻作餅如錢大陰乾用蜜水調頻傅之

楊起簡便方

卒得惡瘡人不識者 牛膝根搗傳之 千金方

又柳葉或皮水煮汁入鹽頻洗之亦治面上惡瘡 肘後

惡瘡不愈 左纏藤卽忍冬藤壹把搗爛入雄黃五分水

貳升瓦罐煎之以紙封柒重穿壹孔待氣出以瘡對孔

薰之三時久大出黃水後用生肌藥取效 選奇方 ○又方

狗頭骨灰同黃丹末等分敷之 壽域方

惡瘡久不瘥 煎三家洗盤水令沸入鹽洗之不過三五

度 救器方

多年惡瘡 天茄葉貼之或爲末貼 救急良方 ○又蒲公英搗

爛貼 救急方

多年惡瘡或痛癢生膿 用馬糞并齒同研爛敷上不過

數次瘡

兵部手集

多年惡瘡百方不瘥或焮痛不已者 並搗爛馬齒莧傳

上不過三兩遍便瘥

李絳兵部手集

惡瘡癰癩十年不瘥者

苦瓠壹枚煮汁搽之日三度

後肘

又蟾蜍燒灰傳一切有蟲惡瘡滋胤瘡效

藥性

惡瘡有蟲久不愈者

以柏枝節燒瀝取油傳之三五次

無不愈亦治牛馬疥

陳承本草別說

積年惡瘡反花瘡漏瘡不瘥者 牛蒡根搗和臘月豬脂

日日封之

瘡久不瘥積年痛癢難堪者 馬齒莧搗爛封之取汁煎

稠傳亦可

千金方

諸惡瘡腫疔瘡潰爛久者 以水煮女貞葉乘熱貼之頻

頻換易米醋煮亦可

口舌生瘡舌腫脹出 搗女貞葉汁含浸吐涎

時珍

諸般毒瘡

切蒜蘸門白塵擦手足心至出汗即消

時珍方

一切諸瘡

五倍子黃柏等分爲末傳之

普濟方

蛇皮惡瘡

鐵漿頻塗之

談楚翁方

諸般瘡毒腫瘡金瘡湯火等瘡

用黃蠟壹兩香油叁兩

黃丹半兩同化開蠟令瓶收攤貼

王仲勉經驗方

瘡腫初起

澤蘭搗封之良

集簡方

諸瘡腫痛

杏仁去皮研濾取膏入輕粉麻油調搽神效

不拘大人小兒

鮑氏方

諸瘡腫痛不可忍

者 葵花根去黑皮搗爛入井華水調

稠貼之

普濟方

又用家鴨糞同雞子清調傳即消

聖惠方

惡瘡疼痛

楓香膩粉等分爲末漿水洗淨貼之

壽親養老書

惡瘡癰癤作痛

以扁豆搗封癰落即愈

肘後方

又方以扁竹搗封癰落即瘥

積年諸瘡

蜘蛛膜貼之數易

千金方

日久頑瘡不收者 銀朱壹錢千年地下石灰五分松香
五錢香油壹兩爲末化攤紙上貼之 應急良方

頑瘡癭瘡膿水淋漓斂諸瘡口 用古墓中石灰棺下者

尤佳 時珍方

熱毒濕瘡有人遍身生瘡痛而不癢手足尤甚粘着衣被
曉夕不得睡有人教以菖蒲參斗日乾爲末布席上卧
之仍以衣被覆之既不粘衣又復得睡不五七日其瘡
如失後以治人應手神驗 衍義本草

走皮濕瘡滿頰滿頂浸淫濕爛延及兩耳癢而出水發歇
不定田野名悲羊瘡 用凌霄花并葉煎湯日日洗之



楊仁齋

直指方

風熱毒瘡臍下腹上下連二陰遍生濕瘡他處並無癢而
痛大小便澀出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治熱
痛甚問其人嗜酒食喜魚蟹發風等物急令以馬齒莧
四兩杵爛入青黛壹兩再研勻塗之卽時熱減痛癢皆
去仍以八正散日參服之分散客熱藥乾卽上如此二
日減三分之一五日減三分之二二十日愈此蓋中下
焦蓄風熱毒氣也若不出當作腸癰內痔仍須禁酒色
發風物不禁後必重患內痔

宗奭方

頭瘡熱瘡風濕諸毒 五倍子白芷等分研末糝之膿水