

南宋 • 撰者佚名

圖經本草藥性總論



南宋 • 撰者佚名

圖經本草藥性總論



圖經本草藥性總論・書影

居才圖經

頭旋耳虛鳴筋骨攀綰通小腸止遺瀉尿血催生難產補女人血海令人有子葉壯水臟下乳通血脉畏海蛤文蛤



木香

廣州

九種心痛積年冷氣痰癥癓塊脹痛逐諸擁氣上冲煩悶治霍亂吐瀉心腹病刺日萃子云治一切氣安胎健脾消食療羸瘦膀胱冷痛嘔逆反胃止瀉霍亂痢疾二云療毒腫消惡氣生永昌今廣州者最佳



薯明

廣州

味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風頭眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充

圖經本草藥性總論 · 解題

不著撰人。原書附於《和劑局方》某些版本之後。考其書所引用文獻，可推測此書約成書於南宋。全書分上下二卷，共載藥四百二十二種。分玉石、草、木、人、獸、禽、蟲魚、菓、米穀、菜等十部。各藥摘取《證類本草》之圖及文，簡述其性味功能與簡單用藥法。

○今據《和劑局方》日本享保十五年（公元一七三〇年）橘親顯校刻本影印。

（鄭金生）

圖經本草藥性總論 · 總目

增廣太平和劑圖經本草藥性總論卷上

玉石部上品

四七九

玉石部中品

四八六

玉石部下品

四九三

草部上品之上

四九八

草部上品之下

四五八

草部中品之上

五〇七

草部中品之下

五一四

草部下品之上

五二二

草部下品之下

五三一

增廣太平和劑圖經本草藥性總論卷下

木部上品

五四五

木部中品

五五二

木部下品

五五九

人部

五六四

獸部上品

五六五

獸部中品

五六七

獸部下品

五六九

禽部

五七〇

蟲魚部上品

五七三

蟲魚部中品

五七八

蟲魚部下品

五八二

果部

五八五

米穀部

五八五

菜部

五八五

增廣太平和劑圖經本草藥性總論卷上

前典藥頭 楊 親願



細川桃菴

官醫 望月三英

官醫 丹羽正伯

校正

玉石部上品

局方圖經上

○一



味甘微寒無毒主身體五臟百病養精神安魂魄益氣明目通血脉止煩滿消渴殺精蟲却惡鬼除中惡腹痛毒氣疥瘡諸瘡藥性論云君有大毒鎮心肺主尸疰抽風日華子云涼微毒潤心肺壹云沈州麻陽太塊者不出出沈州麻陽太塊者

治傷寒時氣斷瘟疫及癆子死腹中不出出沈州麻陽太塊者有癟壁者佳階州砂不堪入藥只可作畫色信州出壹種極有大者相類宜州所產然有砒氣入藥用見火恐殺人惡磁石畏鹹水根無時

味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱除邪氣安五臟益子精明目下氣堅所續氣補中療五勞七傷虛損少氣氣止痢藥性論云君白色者上有小毒主下痢腹



消芒

令人發淋蛇床爲之使惡牡丹去石牡蒙長紫石英蓼草忌羊血光澤者爲好出道州江華縣又生少石山採無時

味苦大寒五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中瘀實結轉通經脈利大小便及月水破五淋推陳致新化瘀拾貳

味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五臟通百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下焦傷竭陰藥性論云有大毒主泄精寒嗽壯元氣建益陽事能通聲日華子云補五勞七傷乳有含種有石乳竹乳茅乳用煉服之不煉

養稱爲玉泉服之長年不老功劣於自然泉水壹云人臨死服伍斤死參年色不變

○二

局方圖經上



玉泉
州道
同金銀麥門冬煎服甚益畏鹿角味甘平無毒主五臟百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益精氣利血脉療婦人帶下拾虱病除氣脣明耳目日華子云治血塊仙經云參拾陸水法中化玉爲玉

同金銀麥門冬煎服甚益畏鹿角

味甘平無毒主除冒中熱喘息煩滿止渴日華子云潤心肺明目滋毛髮助聲喉壹云解飴渴常服令人精神不亂肩如麻豆服之久服輕身長年淮南子云味鹹寒無毒主消渴滋養五臟止煩躁

鮀甲及流水惡徐長卿忌羊血出江東廬山者爲勝江南生者多青色不堪入藥



玉鐘山

味甘平無毒主除冒中熱喘息煩滿止渴日華子云潤心肺明目滋毛髮助聲喉壹云解飴渴常服令人精神不亂肩如麻豆服之久服輕身長年淮南子云味鹹寒無毒主消渴滋養五臟止煩躁

種石消腫毒療天行熱病藥性論云使味鹹有小毒能通女子月閉癥瘕下瀉澁黃疸病王墮胎傳漆瘡主時疾瘧熱能散惡血壹云治火丹毒及傷寒發豌豆瘡及治翳眼聖惠方云治代指用芒消煎湯淋瀆之石蒂為使惡麥句姜

朴益



消州

足下熱因作黑瘻大便必黑腹脹滿一云治時氣頭痛瘻瘍閉聖惠方治時氣頭痛不止用麻兩為末生油調金頂上又方治乳石發動煩悶及諸風熱用煉成者半兩細研如粉每服以

局方圖經上

○三

塞水調下壹錢七日三服孫真人食忌主口瘡取舍之立效畏麥句薑其色青白者佳黃者傷人赤者殺人

消益



石州

味苦辛寒大寒無毒主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療中大熱止煩滿消渴利小便及瘻瘍瘻

蜀本云大黃為使能化瘀捨貳種石為水吳氏云神農苦偏龍甘藥性論君有小毒主頭下瀉澁破積散堅結日華子云治喉閉云治赤眼瘡惡寒治五種淋疾及小便不通又治頭痛火爲之使惡苦參苦菜曾青畏女苑杏仁竹葉玄明粉味辛甘冷無毒治心熱煩躁并五臟宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒大陰號曰治熱毒風搜令痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳尸頭痛煩熱搜除惡疾五臟秘澀大小腸不通

氣逐六腑積聚結固留滯胃中食飲熱結破留血閉絕停痰痞滿日華子云主通泄五臟百病及癥結治天行熱氣消腫毒及頭痛排膿潤毛髮飛仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身盡黃額上黑及

○三

通泄五臟百病及癥結治天行熱氣消腫毒及頭痛排膿潤毛髮飛仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身盡黃額上黑及

三焦熱淋症，忤疾，欬嗽，嘔逆，口苦乾澀，咽喉閉塞，心肝脾肺藏胃積熱，驚悸，健忘，榮衛不調，中酒，中膽飲食過度，腰膝冷痛，手腳痠，久冷，久熱，四肢壅塞，背膊拘急，眼昏目眩，久視無力，腸風痔病，血癥，不調，婦人產後，小兒疳氣，陰毒傷寒，表裏疫癆等疾。

長服安胎，誤見無瘡脰疾病。

馬牙消味，甘大寒，無毒，除五臟積熱，伏氣，堅服去赤腫，障翳。

溫淚痛，消食，治小兒鴉口瘡。

生消味，苦大寒，無毒，主風熱癧，潤小兒驚，邪瘧，癰，風肢頭痛。

肺壅耳聾，口瘡，喉痺，牙領腫，痛目赤，熱痛多眵，淚生茂洲。

惡瘻，句蠶。

礬石

味酸寒，無毒，主寒熱，澆白沃陰，蝕惡。

瘡目痛，堅骨齒，除固，壅在骨髓，去鼻中。

息肉，瘡，性，諭云：使有小毒，能治鼠漏。



局方圖經上

○四



癰，療鼻衄，治癰瘍，生食無津，治渴，喉痹，日華子云：性涼，除風去勞，消痰止渴，緩水膿，治中風失音，疥癬，劉禹錫云：治氣痢。二云：治小兒臍中汁出，青翳，小兒口瘡，又治脚氣及牙齒腫痛，甘草為使，惡牛糞，畏麻黃。

味甘寒，大寒，無毒，主身熱，澆潤，女子乳難，癰，閉，津液去留，結止渴，令人利中，藥

性，諭云：因能療五淋，主難產，令滑胎，易生，除煩渴，心燥，偏主石淋，日華子云：治乳癰，利津液，聖惠方治婦人過忍，小便七石散為之使，忌青。

味酸辛，寒，有毒，主明目，目痛，金瘡，諸癰

胞，轉以末，葱湯下，武錢。

痘，女子陰，膿，痛，石淋，寒，熱，崩中，下血，諸

瘀，毒氣，令人有子，散，癰，積，欬逆，上氣，鼠

膽州
石信



味酸，平，寒，有毒，主明目，目痛，金瘡，諸癰，痘，女子陰，膿，痛，石淋，寒，熱，崩中，下血，諸

滑道州	石
一 州 蘇	一 州 蘇
一 州 蘇	一 州 蘇



痘惡瘡藥性論云君有大毒破熱毒，陸英爲便日華子云味酸
澀無毒治蛇牙鼻內急肉。一云下血亦白面黃女子臘寒瘡
痛治中風癱瘓水矣為之便畏牡桂菌桂光花辛夷白薇。

空
青
州
信
州
之



味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目。
利九竅通血脉養精神益肝氣療目赤
腫去膚翳止淚出利水道下乳汁通關
節破堅積藥性論云君能治頭風鎮肝
瞳人破者再得見物。一云治中風手脣

不仁口喝不正長癰繩子。

曾
蔚
州



局方圖經上

○五

味酸寒無毒主目痛止淚出風痺利
關節通九竅破癥堅積聚散肝脾除寒
熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不
足益陰氣久服輕身不老能化金銅青

霞子云夾神氣畏乾經子唐本注云曾青出蔚州者好鄂州次
仰卧須更涎自口出乃愈不嘔吐其功速於他藥今人用之比


綠
青

信
州



仰卧須更涎自口出之皆效故以法附之。

白
英
石
州



味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足歟
逆胸膈久寒益氣除風渴癆療肺痿下
氣利小便補五臟藥性論云君能治肺

癰吐臘，欬逆上氣疽黃。日華子云：五色石英平治心腹邪氣。女人心腹痛，鎮心療胃中冷氣。益毛髮，悅顏色。治驚悸，安魂定魄。壯陽道，下乳通亮者為上。其補益隨膚色而治。青者治肝，赤者治心，黃者治脾，白者治肺，黑者治腎。」云：「治腰堅脈滿心神不安惡馬目毒公。」

紫石英



味甘辛溫無毒。主心腹欬逆邪氣。補不足。女子風寒在子宮，絕孕十年無子。療上氣心腹痛，寒熱，抑氣補心氣不足，定驚悸，安魂魄。填下焦，止消渴，除胃中久寒，散癰腫。性論云：君主養肺氣，治驚悸，腹虛而驚悸不安。日華子云：治癰腫。

腫毒，醋淬為末，生薑米醋煎，傅之摩亦得。聖惠方補虛勞，止驚悸，令人能食。打碎伍兩，如米豆大水淘，置甕，日連麥句，取貳

○六

越州



升去浮澄，清細細服，或者調羹食亦得。服盡更煎服，長石為之使得。扶苓人參芍藥共療心中結氣，得天雄菖蒲共療霍亂，畏扁青附子不飲蛇甲黃連麥句，畏青石脂。味酸平無毒，主養肝膽氣，明目，療黃疸，洩痢，腸澼，女子帶下，百病及痘瘡，惡瘻，補髓益氣，不飢延年。

味甘酸，辛大溫無毒，主養心氣，明目，益精，療腰痛，渴，脾下痢，赤白小便利，及癰疽瘡痔，女子崩漏，中漏下產，難胞衣不出，久服補髓，好顏色，益智。藥性論云：君補五臟虛乏，「云治癰，飲吐水及傷寒下痢，又治大腸寒滑，小便精出，惡大黃，松脂，羌活。」



赤石脂

州潞

脂根



白石脂



味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補胃髓
療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水

小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤

白欬排癰疽瘍久服安心藥性論云

味甘辛溫大陽一云治漏病得厚朴并

米飲止便腹熱屎為之使惡松脂馬目

每公畏黃芩黃連甘草飛廉
黑石脂味鹹平無毒主寒熱氣強陰主陰食瘡止腸澼泄痢

療口瘡咽痛久服益氣不飢延年日華子云五色石脂並溫無
毒畏黃芩大黃治漏病血崩帶下吐血衄血并溫精淋濕安心

鎮五藏除煩瘡驚悸排膿治瘻瘍痔瘻養脾氣壯筋骨補虛損

久服悅色文理膩緩慢者為上出頸川陽城或生落

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五臟調中大人小兒洩痢

○七

局方圓經上

禹餘糧



腸澼下腹血去白蟲除黃疽癰疽久服輕身延年曾青為之
使惡細辛畏黃連甘草飛廉出嵩高山色如鷺雛採無時
仲景治傷寒下痢不止心下痞鞶音硬利在下焦者赤石脂禹
餘糧湯主之赤石脂禹餘糧各等分並碎之以水陸升煮取貳
升去滓分再服

太一餘糧味甘平無毒主欬逆上氣癰瘕血閉漏下除邪氣
肢節不利大飽絕力身重雷公云太一餘糧者即如石輕敲便
碎可知粉也兼重重如蕕子雌黃此能益脾安藏氣

治婦人帶下產後煩躁牡丹為之使張

性論云君味鹹主治崩中日華子云治

邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾又
白血閉癰瘕大數療小腹痛急瘧

治婦人帶下產後煩躁牡丹為之使張

性論云君味鹹主治崩中日華子云治

白血閉癰瘕大數療小腹痛急瘧

無名異

廣州



異彼人不甚貴重。本經說者為石而今所有者為草。乎用時以醋磨金傳所苦處。

婆娑石

南海



熟鮮熱血當化成水是也。

局方圓經上

八

味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉。日華子云無毒今云味鹹寒消腫毒癰。碗出大食國生於石上狀如黑石皮薄。南人云有石無名異絕難得有草無名。人以油煉如點石嘴之如鑄圓經曰嶺。

胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁。者為上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂線有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也。凡欲驗真者以水磨。

綠礬
涼無毒治喉痹。呻牙口瘡及惡瘻疥癬。釀鱗魚燒灰和服。療風渴血。禁驗方法。小兒疳氣不可療。神效丹綠礬用火煅通赤以鹽醃淬過如此參次細研棗肉和丸薑豆大溫水下日進參服。

柳絮礬
冷無毒消痰治渴潤心肺。

玉石部中品

雄黃

隋水



味苦甘平寒大溫有毒主寒。熟鼠驁惡瘡疽痔死肌瘡疥癩瘍目痛蟲中息。肉及絕筋破骨百節中大風積聚癰氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣有蟲。善勝五兵殺諸蛇虺毒藥性論云金苗。