

武昌醫館叢書

十三



經史證類大本本草卷之十七

獸部中品

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絕陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日

臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使

味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者未和從蓉蜜丸空腹酒下四十九日再百日見效

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之

臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪癰癰乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血

內漏齩齒生雲中平澤

臣禹錫等謹按藥對及齒痛通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主驚馬癇

白馬蹄療婦人瘦下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩

臣禹錫等

謹按前中通用藥云馬蹄甲平藥訣云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄主辟溫瘧

齒主小兒馬癇

臣禹錫等謹按日華子云馬齒水摩治驚馬癇

髻鬢鬢主生髮

臣禹錫等謹按髮元落通用藥云馬髻鬢骨平

髻鬢主女子崩中赤白○心主喜忘

臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食大

肺主寒熱小兒莖痿

臣禹錫等謹按孟詵云小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不

飢

臣禹錫等謹按孟詵

云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡

兼去血盡始可煮食肥者亦然不爾毒不出

陳士良云馬肉有大毒

須好清水燂洗三五遍即可煮食之懷娠人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又繫燒灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

尿名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創

臣禹錫等謹按孟詵

云患丁腫中風疼痛者燂驢馬糞熨

止血

取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭

頭骨主喜眠令人不睡

臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭骨微寒日華子云頭骨治多睡作枕



林之燒灰傅
頭耳瘡佳

弱味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人

瘕疾銅器承飲之

陶隱居

云東行白馬蹄下土作方術知安人外情馬色類甚多以純白者為良其口

眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言

殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊

而斑臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並

能為害唐本注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魁母

帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並洗

之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦

人懷妊不得食馬驢騾為其十二月胎騾又不產馬頭骨於水上

流浸之則無水基留其又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以游

牝時力勢正強者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼放腫上

根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣及時

行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良臣

禹錫等謹按蜀本注云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之孟詵

云惡刺瘡取黑馬尿熱漬當愈數數洗之日華子云尿洗頭瘡白禿

雷公云

要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破

并乾羊血了細剉用也又馬自

食療

白馬黑頭食令人癩白馬

死肉不可食五月勿食傷神

自死食之害人肉冷有小



毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟瘟又食諸馬肉心悶飲清
酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駁馬尿熱浸當蟲出患杖瘡并打
損瘡中風痰痛者炒馬驢濕糞分取半替換熱熨之冷則易之
五十遍極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傳亦治身生瘡
禿瘡以駁馬不之者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡
上稍稍封之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿之通
絕者燒粟櫟草作灰濃淋作濃灰汁熱煮離瘡於灰汁中須臾白
沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力生馬
血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷等指
血入肉中一夜致死又臆臆次腫臆也蹄無夜眼者勿食又黑脊
而斑不可食患瘡疥人切不得食加增難
差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生
末以臘月猪
脂和傳之

外臺秘要

剝馬被骨刺破中毒欲死取剝馬腹中
糞及馬尿洗以糞傳之大驗絞糞汁飲

聖惠方

治頭赤禿用
白馬蹄燒灰

效又方

治毒熱攻手足腫疼痛
欲脫水煮馬糞汁漬之

又方

治小兒夜啼不止馬
骨末傳乳上飲止

千

金方

小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙
絕以酒三斗煮三沸去滓浴兒

又方

治肉癰思肉不
已食訖復思白

馬屎三升空心飲當
吐肉肉不出即死

又方

治齒齩切白馬懸蹄
塞之不過三度差

肘後方

若病
人齒

無色舌上白或喜睡眠憤憤不知痛痒處或下痢可急治下部不
曉此者但攻其上不下為意下部生蟲蟲食其肛門爛見五藏
便死燒馬蹄作灰末猪脂和
傳綿上導下部日數度差

又方

辟瘟瘧馬蹄屑二兩
縫囊帶之男左女右

又方

背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即
以灰封以濕麵周腫即愈
又方治肉瘡

如米大內孔中或為蟲咬者
孔中填之即愈
又方治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰

梅師方治吐血不止燒白馬糞
研以水絞取汁服一升
又方治人咬人或刺破瘡取馬糞燒

灰為末研傅瘡上
及馬尿洗瘡佳
食醫心鏡治馬癰動發無時筋脉不收周痺

計中煮著五味葱白調和作脍
腊食之作羹粥及白煮喫妙
簡要濟眾治小兒中馬毒客忤

令兒咽煙氣每
日燒之差為度
集驗方治天行瘟疫瘡燒蹄灰以

惡瘡不差或痛痒生癰爛研馬糞并齒傳上不過三
兩遍良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差
又方治豌豆瘡

馬肉爛煮汁
以乾脯亦得
劉涓子治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末

上廣利
又方主眼有白翳息肉取馬齒一大握洗
和朴消少許杵以絹裏安服上數易
又方治馬病


可食生
子母祕錄產後寒熱心悶極脹及百病馬
通絞取汁一盞以酒和服之差
產寶瘰癧以

馬屎塗
之立愈
巢氏病源白馬尿治驚
瘕出搜神記禮記馬黑脊而般
前漢轅


與黃生爭論於上前上曰食肉母食馬肝
未為不知味也注馬肝有毒食之殺人
秦穆公以善馬歧下
蜀人共得食

之吏欲法之公曰君子無以畜害人
 吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒
 馬留丹房鏡源馬脂柔五金糞
 肝養一切藥力
 漢志文成食馬肝而死又
 韋莊又玄集序食

鹿茸



郢州鹿



鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣
 強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊
 痛小便利洩精弱血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱



疽癢

臣禹錫等謹按藥性論云鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝少力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血久未

空心溫酒服方寸匕亦主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲齧藥不

及也日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙之

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿父服耐老四月

五月解角時取陰乾使時燥

馬勃為之使唐本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭

不任用破之火乾大好臣禹錫等謹按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小

腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採

杜仲為之使臣禹錫等謹按癰

疽通用藥云鹿角溫微溫孟詵云角錯為骨白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦

人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效

又小兒以煮小豆汁和鹿角灰安重舌下日二度日華子云角療惡瘡癰腫熱毒等醋摩傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小

兒重舌鵝口瘡炙熨之

髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和

服之良

臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓無毒**日華子**云鹿髓補腎

腎平主補腎氣

臣禹錫等謹按日華子云腎補中安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

陶隱居云野肉

之中麋鹿可食生不羶腥又非反屬八卦無主而兼能溫補於人即生死無尤故道家許聽為補過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌

唐本注

云頭主消渴煎之可作膠服之彌善筋主勞損續絕骨主

虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭痛

臣禹錫等謹按孟詵

云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝

疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同擣傳

之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也**日華子**云肉

無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩

悶多夢蹄治脚膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰

鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或

云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可
艱其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煮以為膠入
藥弥佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在
下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於鹿生
者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲
之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有有效其服餌刺鹿頭角
間血酒和飲之更佳其肉自九月以後正
月以前宜食之他月不可食其腦入面膏

雷云

凡使先以天靈蓋作未然後鋸解鹿茸作片子以好
羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外

黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥龜歸也至明則以慢
火焙之令脆方擣作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度
又制法用黃精自然汁浸兩日夜了漉出焙令乾細擣用免渴人
也鹿角堅好勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草
所以異其眾鹿其麋角頂毗上有黃色毛若金線兼傍生小尖也
色蒼白者上注乾寧記云其鹿與游龍相戲乃生此異角採得角
了須全戴者並長三寸鋸解之以物盛於急流水中至一百日滿
出用刀削去麋皮一重了以物拭水垢令淨然後用醋煮七日
旋旋添醋勿令火歇刊時不用著火只從子時至戌時也日足其
角白色軟如粉即細擣作粉却以無灰酒煮如膠陰乾削了重研
篩過用每修事十兩以無
灰酒一鎰煎乾為度也

食療云

謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏
調血脈自外皆不食發冷病角主癰疽瘡腫除惡血

若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾擣篩令細以酒服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於甕器中或瓦器中寸截用泥裹火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若欲作聖惠方胎下氣殺鬼精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食聖惠方氣虛

損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米三合外臺秘和黃粥入五味之法調和空腹食之作羹及酒並得要療顛取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋又方便數鹿角

一具炙令焦擣篩酒服方又方治蠅蠅尿瘡燒鹿角千金方寸匕漸漸加至一匕半末以苦酒調塗之

治小兒瘰癧用生鹿角細末又方治竹木刺入肉皮中不出燒鹿先發時便以乳調一字服角末以水和塗立出久者不過

夕百一方若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截又方丹者鹿角屑三指撮日二服酒下食療同又方惡毒

之瘡五色無常燒又方胎死得效方鹿角屑二三方又方主諸鹿角和猪脂傳之寸匕煮葱豉湯和服之立出又方主

風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻罽洗如法熟又方主腎藏虛煮了取肉於豉汁中著五味煮熟空腹食之

如錐刺不能動搖鹿角屑一大兩熬令微黃擣末梅師方治人空腹煖酒一盃投鹿角末方寸匕服之日三兩服面目

卒得赤黑丹如疥狀不急治偏又方治卒腰痛暫轉不得鹿角身即死燒鹿角末猪膏和塗之一枚長五寸酒二升燒鹿

角令赤内酒中
浸一宿飲之

又方

治發乳房初起微赤不急治之即殺人鹿
角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消滅

孫真人食忌

鹿肉解藥毒不可以
食蓋常食解毒草也

斗門方

治骨骭用鹿角粉
未含津嚥下

續千金方

治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗
酥炙紫色為末温酒調下一錢匕

古今錄驗

魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑
擣散以水服方寸匕即言實也

又方

療小兒噦鹿角粉大
末等分相和乳調塗

上飲

兵部手集

療妬乳硬欲結膿令消取鹿角於石上摩取白
汁塗乾又塗不得手近并以人嚙却黃水一日

許即

深師方

療五癭取鹿獸以家酒清炙乾内酒中
更炙令香含嚥汁味盡更易十具愈

又方

鞍瘡鹿角灰
酢和塗之

子母秘錄

療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁
服方寸匕日二服漸加至三錢匕

氏產乳

療腰痛鹿角屑熬令黃赤
研酒服方寸匕日五六服

產寶

治妊娠卒腰痛方以
鹿角截五寸燒令爛

赤内酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如
此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和眾

治小兒重舌
鹿角末細篩

塗舌下

抱朴子云

鹿壽千歲五
百歲變白

壺居士

鹿性多驚烈多別良
草恒食名物諸草不

食處必山崗產婦下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡餌
藥之人不食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥

耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘
草齊頭蒿山蒼耳薺危又五月勿食鹿傷神

大

藥性論云黃牛角鰓灰臣味苦

臣禹錫等謹按藥對云水牛角

髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平

三焦溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之

鹿黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥 膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

從耳非上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之

臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七

枚鑲肝明目黑豆
盛浸不計多少

心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小

兒牛癰○肉味甘平無毒主消渴止吐洩安中益氣養

脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗兩口者辟

者燔之主鼠瘻惡瘡田禹錫等集驗方云烏牛糞為上又

勿令母知
子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便陶隱居云牯牛亦榛

牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸

不可共犬肉犬血食之令人成病也唐本注云別錄云牛鼻中木

卷療小兒癰草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡瘡

毒臍中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍

亂屎中大豆主小兒孕婦產難特牛並主婦人漏下赤白無子烏

牛膽主明目及疳濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小

兒驚癇屎主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也今按陳藏器本草

云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石驚黃汁

服主消渴肝和腹內百葉作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒蠱丹

石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有

大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水

牛則無之已前一色牛肉自死者發痼疾疥癬令人成疰病落崖

死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸

食之主冷氣瘧癰羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食則壅



不欲頓服欲得漸消與酸物相反今人腹中結癥凡以乳及酥
去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀更佳
性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出尿熱灰傳灸瘡
不差者水牛黃牛角鰓及在糞土中爛白者燒為黑灰末服主赤
白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身
不噎口中齧金之切草絞取汁服止噦本經不言黃牛為牛牛
但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛為牛牛種
既殊入用亦別也臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云黃牛溺寒
蜀本云黃犍牛弱味苦辛微溫無毒孟詵云牛者稼穡之資不多
屠殺自死者血脉已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤
不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食又肝
醋煮食之治瘦日華子云水牛肉冷微毒角前治熱毒風并壯熱
角鰓燒焦治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要
取即以此水洗口後塗塗之則涎吐出黃牛肉溫微毒益腰脚大都
食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無
毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經

文具第十六卷
中牛黃條下

食療

肚主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補腎
髓安五藏平三焦溫中久服增年以酒送之和地黃汁

白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂煮飲之又婦人無
乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無限若中年壯
盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切
將啖解槽咬人惡馬只兩啖後頗甚馴良若三五頓後其馬猛狔

不堪騎十二月勿食傷神**外臺秘要**大病後下足病虛勞補虛取七歲已下

升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳**又方**必效治上吐下利者為濕霍亂黃牛

過取汁服半升則止牛子尿亦得**又方**治久患氣脹為牛尿空心温**千金方**

鼻中生瘡黑牛耳垢傳之良**又方**治痔臘月牛脾一具熟食之**又方**主瘰癧

牛角末酒**又方**五色丹名油腫若犯多致死**千金翼**主癰瘰及主鼓

服滿黑牛尿一升微火煎如稠糖空心**又方**治甘虫蝕鼻生瘡

飲服一大棗許當轉病出隔日更服之**又方**取烏牛耳中垢傳

良時後方治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲**又方**風毒脚氣

捻之沒指但勤飲烏犂牛溺二三升使小便利**又方**癰腫未成

漸漸消當以銅器取新者為佳純黃者亦可用**又方**膿取牛耳

中垢封**又方**治鼠瘦腫核痛若已有瘡口**經驗方**痔漏張用

之愈膽蝟膽各一箇用臙粉五十文麝香二十文將蝟膽汁臙粉麝香

送入瘡內後追出惡物是驗瘡口**經驗後方**治冷痢沙角胎燒

斬合生麵蓋瘡內一遍出惡物**梅師方**治卒陰腎痛燒牛尿**又方**治霍亂吐利不止心煩四