

臨證指南醫案卷二

許關李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲

銘新甫

遺精

陰虛陽動

陳厥後吸短多遺議攝下焦

熟地

四錢

桑螵蛸

二錢

覆盆子

一錢

五味

一錢

湖蓮

三錢

芡實

二錢

茯神

三錢

山藥

二錢

某十四夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火



臨證指南醫案卷二

許關李大瞻翰圖

古吳葉桂天士先生著

錫山華南田岫雲

銘新甫

遺精

陰虛陽動

陳厥後吸短多遺議攝下焦

熟地

四錢

桑螵蛸

二錢

覆盆子

一錢

五味

一錢

湖蓮

三錢

芡實

二錢

茯神

三錢

山藥

二錢

某十四夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火



易動無制。故精不能固。由煩動而泄。當填補下焦。俾精充陽潛。可以圖愈。

熟地 八兩

麥冬 二兩

茯神 二兩

五味 二兩

線膠 四兩

川斛膏 四兩

沙苑 二兩

遠志 一兩

芡實 三兩

湖蓮 三兩

金櫻膏丸

馬二陰虛體質。常有夢泄之疾。養陰佐以瀉劑。仍參入通藥可效。六味去丹澤。加湖蓮芡實。五味遠志。秋石。

金櫻膏丸

張陰精走泄。陽失依附。上冒為熱。坎水中陽不藏。古人

必以厚味填之。介類潛之。乃從陰以引陽。與今人見熱



投涼不同

熟地

龜甲

淡萊

青鹽

茯神

栝子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某二脉左弦右濡夢遺咳逆氣急

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

茯神

女貞子

山藥

湖蓮

川斛膏

芡實

金櫻膏

加蜜丸每服四五錢淡鹽湯下

楊

脉垂入尺有夢遺精議填陰攝固其下

熟地

萸肉

五味

山藥

茯神

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實



金櫻膏丸鹽湯下

劉先患目疾流淚嘈雜不欲食肉鬱勃陽氣過動陰虛

不主攝納春半連次遺泄腰脊酸楚皆肝腎病矣

二症有伏風伏火不立味補溫

熟地

龍骨

萸肉

茯神

丹皮

湖蓮

芡實

遠志

某勞損漏瀉大便時溏陰火上升下則遺滑

熟地

龜版

芡實

山藥

女貞

建蓮

炙草

稽豆皮

某少年頻頻遺精不寐心嘈乃屬腎中有火精得熱而

妄行日後恐有腎消之累



焦黃栢

生地

天冬

茯苓

煨牡蠣

炒山藥

某

脉虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽萌精。

搖下泄。加以夜坐不靜養。暴寒再折其陽。身不發熱。時

驚惕煩躁。從仲景亡陽肉瞤例。用救逆湯法。必得神

氣凝靜。不致昏瘡痼痼之變。救逆湯去芍。

陰虛陽虛

賈

色蒼脉數。煩心則遺。陽火下降。陰虛不攝。有濕熱下

注此固濇無功。

草薢

黃栢

川連

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

苡仁



吳二病形在腎肝。但行瀉。頭中痛微緩。少腹陰囊亦脹。想陰分固虛。而濕熱留着。致府經之氣。無以承涼。真化固有諸先。泄厥陰鬱熱。兼通腑氣。再議。

龍胆草

胡黃連

草薺

丹皮

茯苓

澤瀉

又。闕病原是臟陰。陰精之虧。致陽浮。頭痛兼有遺精。月數發。下虛上實。純以補瀉。決不應病。注不耐丸劑。與通

攝兩用

龜版

秋石

熟地

女貞

遠志

芡實

湖蓮

茯苓

煑膏



錢十二脉右弦左垂陰虛濕熱遺精瘡

黃柏

知母

熟地

草薢

茯苓

遠志

蜜丸

某夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱二氣乘虛下陷

腰中至囊環跳膝蓋諸處可見久遺八脉皆傷議用通

藥兼理陰氣

猪苓湯

又

熟地

五味

芡實

茯苓

湖蓮

山藥

宋二無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢

下損及中兼治脾胃

治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化



胃納少而運遲。固下必佐健中。

人參

桑螵蛸

生龍骨

鎖陽

芡實

熟地

茯神

遠志

金櫻膏丸

華

二神傷於上。精敗於下。心腎不交。久傷精氣。不復謂之

損內。經治五臟之損。治各不同。越人有上損。從陽下損。

從陰之議。然必納穀資生。脾胃後天得振。始望精氣生。

於穀食。自上秋至今日甚。乃裏真無藏。當春令泄。越生

氣不至。漸欲離散。從來精血有形。藥餌焉能驟然充長。

攻病方法。都主客和。以偏治偏。閱古東垣。丹溪。輩於損

不肯復者。首宜大進參朮。多至數觔。謂有形精血難生。



西醫藥學大學圖書館藏

無形元氣須急固耳况上下交損當治其中若
加穀繼聚八攝納填精斂神之屈方今春木大
盡放人身應之此一月中急挽勿懈矣

參朮膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精收攝散亡乃瀆以治脫之法

又半月來服桑螵蛸散以固下參朮膏以益中遺滑得

止其下關頗有收攝之機獨是晝夜將寢心中諸事紛

紛來擾神傷散越最難斂聚且思慮積勞心脾營血暗

損血不內涵神乃孤獨議用嚴氏濟生歸脾方使他臟



真氣咸歸於脾。今夏前土旺司令。把握後天於理最合。

歸脾湯

又立夏四日診左脉百至餘。頗有歛聚之意。右關及尺
乳動若革。按天下過寸動氣似若穿梭。此關元內空
脉失養而震躍不息。此女子胞胎男子聚精之會也。大
升內損精血。形氣其胃旺納食者。務在滋填。今食減不
納。假寐片晌必煩驚惕醒而汗自述。五心熱熾。四肢骨
節熱痿如墮。明是陰精內枯。致陽不交。陰轉枯轉涸。自
下及中。至上前投桑螵蛸散。固精竅遺滑經月不來。
奈寢食不加。後天生氣不醒。膿厚填補於里。難進卽參

聰明人易於
轉悟若能刻
刻如此自考
其學必更進
矣

木甘溫益氣又恐益其枯燥宜參生脉以滋三焦長進

人乳一杯使氣血陰陽引之導之迎夏至一陰來復早

用人乳一盞隔湯燉熱服牛後零無用餓用生脉四君子湯

又一月來雖經反覆參脉症形色生陽頗有根常近食

蚕豆滯氣腹中微膨食後口味酸濁是久臥重着脾陽

運動之機尚少而火升心煩動氣汗出遺精雖減於昔

未得平復總是內損已深若調治合宜只要精氣復得

一分便減一分病象長夏脾胃生令培土助納為要而

精氣散越仍兼攝固之法刻下味酸微膨補脾少佐疎

胃宜晚進其早上另製補攝丸劑益臟真以招納散失

華氏五方醫案功過相半學者能於此處細細分別乎必大進

台藥得氣所
以難復

之氣

晚服

人參

茯苓

白朮

炙草

廣反

麥冬

五味

神麴

麥芽

炒黃柏

早上

人參

桑螵蛸

白龍骨

淡薤蓉

五味

芡實

茯神

棗仁

金箔

金櫻膏丸淡鹽湯送三四錢

又

形色有漸復之象穀之夏至病去三四但診右脉弦

變補收也

大尚少冲和左脉細促未靜穀進遲遲有吞酸臌脹寐

中仍欲遺精此中焦之陽宜動則連下焦之陰固則能

守乃一定成法 午後服異功散加炒穀芽

晨服 遺症固瀉下焦乃通套治法想精開已滑瀉刻不

能取效必用潰藥引導同氣相求古法有諸

牛骨髓 羊骨髓 猪脊髓 麋角膠 白龍骨

生牡蠣 熟地 萸肉 茯神 五味

山藥 芡實 湖蓮 遠志 砂仁

膠髓代蜜丸晨服四錢秋石二分化水下

毛二 長夏暑濕熱鬱都合脾胃受傷色黃神倦氣分白餒

因有遺泄一症在盛年陰虛為多及詢納食未為強旺

遺發必勞煩而來脉象非數補議以養脾立法

歸脾去黃芪桂圓加益智龍骨



治精方必
有妙義精思
一味蜜補終
有留邪之患

項 脉左弱右弦色黃食少腹脹便溏常有夢遺洩此非

陰柔瀉賦可服用煦陽以涵陰

生兎絲子 覆盆子 蛇床子 五味子

萆子

益智仁 煨 補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

陰精走泄陽不內依欲寐即醒心動震悸所謂氣因

精奪當養精以固氣從前煖藥不錯但不分剛柔為偏

陽是以見血莫是血投涼

龜版 去犄削桑螵蛸殼 三錢 人參 一錢 當歸 一錢

青花龍骨 三錢 抱木茯神 三錢

姚二 始於念萌不遂其慾陽下墜而精洩先夢者心陽注



腎久則精血日損不充養筋骨為痛下崩及中食不

化此非黃地賦隔以及潛精可效

妙香散

許

十陰

氣走泄遺精務宜滋填寒固今納穀少而不甘胃

氣既弱滋臟先妨胃口義用桑螵蛸散蜜丸服三四錢

戈

遺精數年不但腎關不固陽明脉絡亦已空乏欲得

病愈宜戒慾寧心一年寒暑更遷陰陽漸交用桑螵蛸

散治之

顧

十

滑精用陰藥頓然食減藥先傷胃據述夢寐驚狂精

走無以護神當固無形矣

人參

生龍骨

桑螵蛸

益智仁



大學圖書館藏

扶神

茯苓

逐志

木香

呂三有夢乃遺是心有所觸而致經營操持皆擾神動心說商賈客於外非閑酒色矣 妙香散

俞三壯年形質偉然脉來訖虛述心悸症多畏懼夜寐不甚寧靜此陽不易交於陰過用勞心使然用妙香散

張四形壯脉小自述心力勞瘁食減遺精做景岳精因氣而奪法養氣以充精理其無形以固有形 妙香散

支二痰多鼻塞能食有夢遺精醫投陳泄肺氣消痰六十劑不効間讀書夜坐陽氣必升充塞上竅上盛下衰寐則陽直降而精下法為遺用補心丹

