

清
•
梁玉瑜
陶保廉
錄傳

醫學答問



清
•
陶保廉 梁玉瑜
錄 傳

醫
學
答
問



醫學答問・解題

清·梁玉瑜傳，陶保廉錄。成書於光緒二十一年（公元一八九五年）。

梁玉瑜，字特岩。茂名（今屬廣東）人。陶保廉，秀水（今屬浙江嘉興）人。

本書係將中醫臨床常見的各類問題分四十二問在四卷中分述。此處引自卷三的二問，即：『問楊紹基所傳神農嘗毒經……可得聞其略乎』與『問十二經溫涼補瀉藥味如何區別』。引自卷四的三問，即：『問食物之損益』、『問製方用藥精要若何』、『問製方之法』。

今據清·光緒二十三年（公元一八九七年）太原任振基校刻本影印。

（王咪咪）



問楊紹基所傳神農膏毒經既爲仲景悔過之作則此經所論藥性必與仲景前訂之神農本草互有歧異可得聞其畧乎

管導經訂正救補損毒王道藥性皆無他藥可代者今約舉四十味以見其概

黑附子卽烏草頭子也溫燥猛烈熱者獨用溫燥五臟引用濕燥六腑表用溫燥風寒臟腑虛寒之人嘗之則救補實熱之人嘗之則損毒表亦如之生用療跌打畏瑞鴿血黃參黃連黃蘗大黃犀角黃耆人參甘草薑椒桂麻黃

卷三

土

細辛忌黑豆又烏嘴天雄側子漏蘆子土烏頭卽附子之雜種漢本草華陀本經增入之名也嘗毒經無此名

白附子卽白草頭子甘辛溫燥猛烈專溫胃燥散風寒胃寒者嘗則救補胃熱者嘗則損毒畏忌宜與黑附子同

薑辛溫猛烈生用散表連皮乾薑溫中燥散去皮溫胃不散連皮煨薑溫脾胃獨用溫脾胃引用溫十二經表用溫表裏用溫裏臟腑虛寒者嘗則救補實熱者嘗則損毒俱半夏厚朴宜桂附子芍藥大棗畏石膏知母忌椒羊肉肉桂卽榿木皮去皮取肉用也辛溫猛烈辛油燥風寒

油紫油溫血回陽溫利心肝肺氣溫燥三焦寒濕獨用溫
五臟配用溫六腑臟腑虛寒人嘗則救補實熱人嘗則拒
毒酖紫油肉桂能溫血回陽如遇人血寒已極陽火盡洩
於外大發燒熱勢將欲脫乃真寒假熱症服之即能溫血
引陽火歸經則熱自退不得謂之引火歸源也畏石膏黃
芩大黃黃連黃蘗天冬麥冬宜參耆甘草制地黃柴胡紫
石英忌葱椒石脂至若箇桂箇桂壯桂即薄桂也皆漢本
草及華陀本經所增嘗毒經無此名目

神桂即老欖木之橫轉也年久油結皮轉入夜發光取時

卷三

七

必以石矢中其光光收樹槁乃得溫涼補瀉皮輒油酖引
火歸源常服不老臟腑寒熱虛實之人嘗之皆救補無損
毒漢張仲景云神桂最難得得之勝金玉近世通遵張仲
景初編神農本草為神農經諸家又增減節錄概以肉桂
為引火歸源不辨名色誤人多矣緣未讀仲景增補釋誤
之嘗毒經耳述此為博通者悟

人淺即神草根也天生奇物儼有人形年深日久必有呼
聲焰光夜發取得其精應參之宿是地之靈溫涼補瀉嘗
均無毒若積年未深者雖有人形必無呼聲焰光未發必

無神靈甘溫微苦升提猛烈獨用升提十二經血氣配用
扶十二經陽氣臟腑虛寒者嘗則救補實熱者嘗則損毒
畏藜蘆五靈脂惡皂莢黑豆紫石英黃耆白朮茯苓甘
草麥冬乾薑升麻忌鐵童便傳薪集云近今所用者均遼
東上黨高麗潞州及沁遼澤箕平易檀幽媯并各州所出
者積年未久當從甘溫升提用則不誤

白朮甘溫燥猛烈燥濕健脾和中溫氣血脾氣血虛寒者
嘗則救補脾氣血實熱者嘗則損毒

蒼朮辛溫燥猛烈升陽燥陰燥濕散寒脾虛寒濕者嘗則

救補脾實熱燥者嘗則損毒

黃耆甘溫猛烈升陽生用固表炙用溫裏治諸癰疽排膿
活血表裏氣血虛寒者嘗則救補實熱者嘗則損毒宜參
苓朮草畏白鮮皮適鼈甲忌烏藥

甘草味甘性平補瀉升降通表達裏和百藥固中氣生則
清涼炙則甘溫中氣虛者嘗則救補中氣滿者嘗則損毒
惡燒花大戟甘遂海藻遠志宜參耆朮制薑桂附

赤茯苓甘平猛烈利水走表瀉脾脾濕者嘗則救補脾燥
者嘗則損毒

卷三

十三

白茯苓甘溫猛烈瀉濕健脾胃瀉小腸脾胃小腸有濕者
嘗則救補無濕者嘗則損毒

白朮神夾木心者是也甘溫猛烈鎮心腎心腎虛者嘗則
救補不虛者嘗則損毒畏白欬地榆雄黃秦芫忌酸醋
鹿茸甘溫補血壯陽猛烈治血寒羸瘦四肢軟弱血不營
筋精寒陽痿腎寒腰痛女人血寒崩漏寒人食則補血熱
人食則吐血寒胎則安熱胎則下走十二經血分臟腑虛
寒者嘗則救補實熱者嘗則損毒

當歸卽歸身也苦溫猛烈頭止血尾破血身和血全用則

卷三

十四

調血歸經溫中止痛配血氣藥則補血氣通十二經臟腑
血氣虛寒者嘗則救補實熱者嘗則損毒

芎藭卽川芎也辛溫升陽猛烈散頭惱風寒行血通經排
膿消痰溫益肝膽氣血肝膽虛寒者嘗則救補實熱者嘗
則損毒

大棗生用甘溫助濕損脾多食膨脹乾用甘溫五臟助濕
熱常食生蟲損齒通十二經少用引行百藥多用配糖滯
中傷胃膜膈虛寒者嘗則救補實熱者嘗則損毒

芍藥赤者涼血利水猛烈白者苦甘酸欬猛烈平肝益脾

欬血止痛欬氣欬陰溫固湊理利膀胱大小腸肝脾氣血
虛寒者嘗則救補實熱者嘗則損毒

麥門冬天門冬甘溫入陰猛烈滋水制火補肺清心治陰
虛虧損吐膿吐血痰嗽氣喘陰虛火炎者宜用陽火內炎
者勿用若誤用則能引陽火入陰心肺陰虧火燥者嘗則
救補陽火盛陽及虛寒者嘗則損毒

生地黃苦寒瀉火猛烈治各經吐血衄血臟腑實熱者嘗
則救補虛寒者嘗則損毒

乾地黃甘涼入陰猛烈滋補心肝腎陰血能引陽火入陰

卷三

十五

陰火虛虧者嘗則救補陽火盛實者嘗則損毒

熟地黃甘溫入陰猛烈溫補十二經陰血專填補腎陰虛
虧能引邪火陽火入陰陰血虛虧者嘗則救補邪火陽火
血熱者嘗則損毒

石膏以細理雪白爲良辛溫苦寒猛烈走氣分入陽明發
邪汗止自汗退單燒熱癰瘰傷寒頭痛如裂實火牙痛
口渴唇焦舌黃舌乾舌黑裂陽火內炎發熱惡寒日晡燒
熱衄吐咳嗽痰喘胃熱嘔吐呃逆肚瀉實熱四肢作戰筋
腸肉跳脇胸痞結驚悸惡夢龜胸勞結血熱癰疹皮膚燥

癢日不能睡夜不能眠化解諸濕燥藥獨用入肺胃配用
入十二經臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒

犀角以暹羅分水犀爲良苦寒鹹酸猛烈走血分涼血瀉

陽火治療與石膏同功惟走氣血略殊臟腑實熱者嘗則

救補虛寒者嘗則損毒惡附子雷丸忌益智仁烏藥孕婦

肌破折裂尖圓光潤底有窩如蜂房深蓋耳聽之有海清

聲湧者良書水能分者尤爲水犀上品如無水犀卽山犀

亦可用作惟以生取者爲良若入耳無海清聲則是自

解犀奴犀特犀病水犀寧子犀無潤犀入藥無功

麝羊角以入耳有聲角彎有掛樹痕爲良鹹寒猛烈手肝

瀉火舒肝鬱安肝神散肝風除邪氣驚妄狂越僻謬壯肝

膽強筋骨治一切熱症獨用入肝配用入十二經臟腑實

熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒能碎金銅石縞骨成粉

忌藺陸大戟

蜚母卽知母也苦寒猛烈清金瀉火潤燥滋陰升提金石

散邪退熱利水消痰獨用入腎胃大小腸配用通十二經

臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒

黃蘗卽黃柏也苦寒瀉火猛烈滋陰潤燥利濕解熱獨用

入脾腎配用通十二經臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗

則損毒

卷三

六

黃連苦寒猛烈治一切實熱五勞筋勞骨勞皮勞七傷傷筋骨傷皮傷氣傷血傷臟傷腑是也羸瘦氣急誤服溫補藥咳吐膿血諸症獨用入心佐用入十二經臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒畏款冬花牛膝鱗烏頭巴豆忌猪肉多食飽膈少食亦無損

黃芩苦寒猛烈治一切實熱化熱痰涼血氣去痰安熱胎解熱藥利濕溫腫養陰退陽獨用入脾肺胃佐用通十二經臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒

大黃苦寒猛烈療一切實熱內傷衄血吐血胎熱腹脹咳

卷三

七

嗽痰喘鬱結閉塞諸症利大小便下邪熱瀉陽火救真陰獨用入脾佐用通十二經臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒宜黃芩惡乾漆

朴硝卽硝石也苦寒猛烈療一切實熱清五臟鬱結逐六

腑積聚破留血除熱邪養胃安神瀉陽火救真陰臟腑實

熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒惡苦菜苦參薑椒桂畏

女苑杏仁竹葉細辛若芒硝牙硝鹽硝生硝焰硝火硝皮

硝地霜北帝元珠均漢本草華陀本經增入之名元明粉

粉唐明皇詔終南山道士劉元真接仙經修鍊以長流水煮朴硝入蘿蔔甘草同煎去滓入沙瓶以泥封口用火煨

乾水後再用甘草研末爲粉號元明粉李時珍綱目引微詳明膏毒經無此名目

枳實七八月采者爲枳實苦寒辛酸猛烈行氣破舊積除寒熱結長肌消食療鬱久內熱安五臟六腑九月采者爲枳壳寬中益氣開胃健脾破新積功用與枳實略同臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒忌大棗

厚朴卽榛樹皮也苦寒辛溫猛烈新則辛溫舊則苦降用辛燥則連浮皮用苦降則取肉肉安五臟六腑療霍亂膨脹調中氣厚腸胃舒寒熱鬱氣配涼藥則涼配熱藥則熱臟腑氣實者嘗則救補氣虛者嘗則損毒宜薑惡澤瀉硝

卷三

六

石寒水石忌黑豆食之膨脹

昆胡卽柴胡也苦散升燥猛烈散少陽表邪專入心肝膽大瀉肝氣療寒熱往來少用能升補藥多用極燥直陰表有邪者嘗則救補表無邪者嘗則損毒

防風甘溫燥散猛烈專散太陽太陰陽明經寒邪能通十二經絡搜發風寒表邪在太陽最淺時若用之稍無節制卽直達陽明引通經絡表有邪寒者嘗則救補表有熱邪者嘗則損毒

獨活卽羌活母也苦溫燥散猛烈搜發百節風寒升散太

陽少陰厥陰寒氣并通十二經絡燥濕瘰痺有是症者當則救補無是症者嘗則損毒

細辛辛溫大燥猛烈搜發少陰厥陰風寒溫燥血氣能通表裏表裏均有寒邪者嘗則救補實熱者嘗則損毒

麻黃燥溫猛烈入太陽少陽陽明經燥散風寒解肌發汗各經感有寒邪者嘗則救補各經感有熱邪者及實熱者嘗則損毒

桂枝溫燥猛烈走太陰太陽燥散風寒解肌發汗各經感寒邪者嘗則救補感熱邪者及有實熱者嘗則損毒

卷三

十九

梨名不一惟雪梨入藥卽乳梨也皮薄肉白如雪連皮生食甘寒潤五

臟六腑去皮熟食甜日助濕臟腑實熱者嘗則救補虛寒者嘗則損毒制附桂薑椒忌蒼朮畏細辛

問十二經溫涼補瀉藥味如何區別

肺經藥味

溫○麻黃散○生薑散○天南星散○款冬花辛○蘇梗

散○製半夏燥○各色煙燥○北五味斂○陳皮

涼○石膏清○陽火○黃芩清○黃連清○黃蘗陽

竹茹陽○地骨皮清○山梔陽○元參陰○麥冬陰

○天冬陰○天花粉陽○竹瀝陽○山慈姑陽○知母

卷三

二十

補○黃耆陽○人參陽○黨參陽○沙參陰○百合斂

燕窩陽○阿膠陰○天冬陰○麥冬陰○淮山藥陰

冰糖陽

瀉○薄荷涼○紫蘇溫○荊芥涼○葶藶涼○膽星溫

燥○升麻溫○桔梗散○白芥子溫○麻黃溫○牛

勞子以生○前胡降○紫苑溫○桑白涼○蘇子溫

降○貝母涼○杏仁溫○竹茹涼○馬兜鈴涼

心經藥味 心包經經同

溫○棗仁補○遠志補○柏子仁補○益智仁補○肉桂

補散

涼○黃連○連翹散○天冬補○麥冬補○生竹卷心○

生燈草心涼

補○扶神○五味子斂○棗仁溫○遠志溫○益智仁溫

○當歸溫血○白芍斂○天冬陰○麥冬陰○人參陽○

丹參陰

瀉○木通瀉○車前瀉○連翹瀉○竹卷心涼○燈心涼

小腸經藥味

溫○枸杞子補○胡椒燥○茴香燥○肉桂溫氣

卷三

三

涼○黃連瀉○木通瀉○黃蘗瀉

補○生地黃涼○熟地黃涼○枸杞子溫○五味子溫

瀉○木通瀉○車前瀉○海金沙涼○川楝子氣○赤茯苓

苓利○土茯苓利○苡仁利○燈心涼○橘核氣○

豬苓利

三焦經藥味

溫○烏蘗辛降○白豆蔻燥降胃○胡桃補命

涼○山梔瀉○黃蘗瀉○麥冬瀉○地骨皮瀉○青蒿瀉

○連翹瀉

補○黃耆

氣陽

○人參

氣升陽

○淫羊藿

陽

瀉○青皮

氣溫

○木香

氣溫行

○柴胡

散升

大腸經藥味

溫○胡椒

燥

○破故紙

補

○枸杞子

補

涼○大黃

攻積

○黃芩

熱

○地榆

行

○槐花

血

○槐實

血

○連翹

瀉

補○淫羊藿

溫

○粟殼

血

○訶子

肉

瀉○大黃

涼

○桃仁

血

○雷丸

涼

散○旋覆花

溫行

○郁李仁

行

○杏仁

溫

主

水○白芷

散

○鮮梨

潤

脾經藥味

溫○木香

氣行

○煨薑

補

○蒼朮

燥

益智仁

補

○砂仁

行

○白豆蔻

仁

椒燥

○附子

燥散

○巴豆

烈

涼○大黃

攻積

○黃芩

化痰

○瓜蒌

霜

○山梔子

瀉

○金銀花

熱

○知母

熱

補○白朮

溫

○黃精

陽

○山藥

陰

○扁豆

陽

○苡仁

陽

大黃陽

○炙甘草

陰

卷三

三