

聖濟總錄纂要

卷之十六

程林雲來纂

程特吹萬

新安

較

程稽與山

程洪丹問

臟腑虛實門

肝脹
肝氣逆面青多怒

肝脹

論曰肝脹之狀千金謂脅下滿而痛引少腹蓋厥陰之經

起于大指抵少腹挾胃貫膈布脇肋脉經曰肝高者必兩脇下痛引少腹是也夫肝受邪則令氣血不通故脇下脹滿引少腹而痛也

桂苓湯 肝受邪氣兩脇下痛牽引少腹胸脇脹滿

桂心 赤茯苓 栝仁 防風 細辛 犀角

三分

鼈甲 二兩 白朮 枳殼 獨活 桔梗 五錢 甘草 一分

棗水煎三錢空心溫服以知爲度

補散 治肝受邪氣客于肝經攻脹兩脇滿悶引少腹

痛四肢厥逆拘急

赤茯苓

七兩

桂心

蜀漆

石菖蒲

二兩

柴胡

紫石英

山茱萸

丹砂

一兩

赤芍

三分

共末酒下二錢

山茱萸湯

治肝受邪氣兩脇脹滿筋脉拘急痛引少腹

山萸

川芎

山藥

木瓜

川歸

五味

黃芪

白朮

生地

一分

獨活

棗仁

二錢

大棗水煎五錢空心溫服

肝氣逆面青多怒

論曰肝在色爲青在志爲怒故其氣逆則面青多怒蓋木

臟氣逆于內干之則多怒而面青也

防風湯 治肝氣壅逆肢體沉重面色青時欲噉怒甚則

恍惚狂言心神不守

防風 半夏 秦艽 麻黃 獨活_{二兩} 川歸

遠志 人參 白芍 防已 甘草 片苓 升麻_{一兩}

石羔_{五錢} 薑棗水煎五錢去渣入麝末少許熱服

秦艽散 治肝氣逆面青多怒身難屈伸頭目眩運

秦艽 人參 附子 白朮 川椒 桔梗 乾薑

天冬 川歸_{一兩} 山萸 防風 白芷 前胡

麻黃

去根節

五味

甘草

五錢

烏頭

細辛

三分

共末酒下一錢日二

膽腑門

膽虛

膽實

膽虛

不得眠

膽熱

多睡

膽痺

口苦

膽虛

論曰足少陽膽經不足者膽虛也虛則生寒寒則其病恐畏不能獨臥口苦善太息嘔膽汁心下淡淡如人將捕之狀噤中介介數唾頭眩痿躄足指不能搖坐不能起僵仆目視眈眈則膽氣虛虛則精神不守其氣上溢循其所在而

生病也

中正湯 治膽氣虛寒不足常多恐懼頭眩痿厥心下淡

淡四肢不利僵仆目黃

茯苓 羌活 黃芪 懷熟地 酸棗仁一兩 栝子仁

研炒 防風 甘菊三分 人參 白芍藥 川歸酒洗

炙甘草五錢 水煎三錢空心溫服以差爲度

人參湯 治膽氣虛寒不足精神不守眼目昏眩奔氣在

胸眠臥多恐不安

人參 桂心一兩 白茯苓 棗仁 知母 石羔兩半

甘草八錢

薑水煎五錢空心溫服日二

膽實

論曰膽實則爲有餘有餘則生熱故其症苦腹中氣滿飲食不下咽乾心脇痛不能轉側足外反熱是爲陽厥及頭疼目銳背痛缺盆中腫痛脇下腫馬刀俠癭皆謂膽氣實足少陽壅滯故也

半夏東流水湯

治膽臟氣實生熱腹中氣滿飲食不下

口燥咽乾頭重惡寒脇肋脹痛

半夏薑汁炙兩半

棗仁 生地二兩

片苓 赤茯

遠志

一兩

用東流水二鍾煎五錢入秫米生薑溫服

瀉熱湯

治膽實熱精神不安

龍骨

棗仁

片苓

竹茹

升麻

茯神

伏龍肝

甘草

水煎三錢溫服日二

膽虛不得眠

論曰膽虛不得眠者膽爲中正之官足少陽其經也其經不足復受風邪則膽寒故虛煩而眠卧不安也

千里流水湯

治膽寒虛煩不得眠

半夏

麥冬

三兩

白茯苓

四兩

人參

片苓

遠志

草薺

桂心

甘草

酸棗仁

炒二兩

集驗外臺有生薑無遠志

以千里水五大鍾入秫米半合煎候沸揚千遍澄清
鍾半入藥五錢薑半分再沸空心溫服

五味子湯

治膽氣虛冷頭痛心中驚悸眠臥不安常如

人將捕之狀精神不守

五味子

白茯苓

人參

遠志

川芎

熟地

棗仁

微炒

麥冬

一分

桑寄生

五錢

大棗水煎三錢服

棗仁丸

治膽氣虛熱不眠

棗仁

地榆

一兩

丹砂

人參

白茯苓

石菖蒲

五錢

聖濟金匱要略
卷之十一
人參散
共末蜜丸小豆大空心米飲下二三十丸

山藥丸 治膽氣虛冷精神不守眠臥不寧頭痛目眩常

懷恐畏不能獨處

懷山藥 酸棗仁 茯神 栢子仁 山茱萸

三分

共末蜜丸小豆大空心酒下三十丸米飲亦可

人參散 治膽虛眠卧不安多驚悸

人參 白茯苓

一兩

丹砂

飛過

茯神

五錢

共末米飲下一錢或用蜜丸梧子大飲下亦可

乳香散 治膽風不得眠精神恍惚

乳香

炙去油研

馬頭腦骨

燒灰研一兩

酸棗仁

微炒二兩

共末空心酒下二錢以差爲度

膽熱多睡

論曰膽熱多睡者蓋膽腑清淨決斷乃所自出今肝膽但實榮衛壅塞則清淨者濁而擾矣故精神不守而多睡也神既昏憤是以常寢卧

半夏湯

治膽熱精神不守昏困多睡

半夏

薑汁炒三兩

懷生地

五兩

赤茯

遠志

二兩

棗仁

生用

兩

黃芩

一兩

長流水三鍾煎秫米半合取汁入藥五

錢溫服

黃連湯 治膽熱口苦神昏多睡

川連

片苓

赤茯

麥冬

升麻

一分

水煎三錢

溫服

棗仁湯

治膽風毒氣虛實不和昏困多眠

棗仁

生用研
一兩

臘茶

薑汁塗炙
微焦二兩

水煎二錢溫服

膽痺

論曰經謂有病口苦名曰膽痺夫膽爲中正之官清淨之腑十一臟之所取決咽爲之使若數謀慮不決則膽虛氣上溢而口爲之苦膽主藏不瀉今數謀不斷則清淨者濁

而擾矣故氣上溢而其症爲口苦也經所謂是動則病口苦以氣爲是動也

麥冬湯 治膽氣虛逆口中常苦煩躁引飲

麥冬 片苓 大黃炒 地骨皮 炙甘草 羚羊角

鎊 升麻 茯神一兩 水煎三錢入竹茹半分溫服

黃連丸 治膽氣熱口苦

胡黃連一兩 青羊角 蛇黃炙研如粉五錢 熊膽 青黛真者

研一分 共末用黃牛膽汁和丸或羯羊膽亦可丸如棗

豆大食後淡竹葉煎湯放溫下七丸至十丸

心臟門

心中寒

心健忘

善笑

心中寒

論曰心中寒者心痛徹背背痛徹心如蠱注之狀蓋心爲陽藏中寒則寒必甚其心背徹痛則寒邪乃藏深矣

赤石脂丸

治心中寒心痛徹背背痛徹心

赤石脂

兩半

人參

細辛

兩一

桂心

烏頭

三分

黑乾薑

兩二

川椒

炒五錢

共末入蜜丸梧子大飲下十

丸日二未効漸加丸數

吳茱萸丸 治心中寒心背徹痛

吳茱萸

湯洗醋炒一升

桂心

川歸

二兩

共末入蜜杵丸梧

子大酒下三四十丸臨卧再下

心健忘

論曰健忘之病本于心虛若血氣衰少精神昏憤故心志動亂而多忘蓋心者君主之官神明出焉苟為怵惕思慮所傷或憂愁過損驚懼失志皆致是疾故曰憂愁思慮則傷心心傷則善忘

安神定志人參湯

治心善忘小便赤澀多夢亡人或夢

聖濟總金匱要
卷之十六
水澤中驚恐惕惕目視眈眈不欲聞人聲音食不知
味

人參

甘草

二兩

半夏

龍骨

三兩

麥冬

石羔

懷熟地

四兩

遠志

用甘草水浸過四兩

水煎五錢入大棗小麥

去渣入阿膠末一錢飴糖少許再沸溫服日二

延齡養散

治心臟氣虛健忘服之安神養氣聰明不忘

茯神

人參

益智仁

懷熟地

藿香葉

桑寄生

沉香

防風

炙甘草

一兩

共末空心米飲下二錢

日二

白石英湯

治心氣虛健忘精神不足失志善忘陰痿懶

語多驚稍思慮卽小便白濁

白石英 人參 川芎 白朮 藿香葉 紫石英

石斛 石菖蒲 續斷一兩 炙甘草 細辛五錢

水煎三錢服

檀香丸 治心虛常忪悸恐懼多忘

白檀香 桂心 白茯苓 甘草三兩 石菖蒲

蘇合油化酒 天竺黃 犀角 懷生地一兩 人參

麥門冬 遠志兩半 共末用蘇合油入蜜杵丸芡實大

食後含化一丸飲下