



清·葉天士原著 張筱林參校 徐靈胎評批

葉天士  
晚年方案真本

批徐葉天士晚年方案真本

清古吳葉桂天士原著

清吳江徐大椿靈胎評批  
清古吳張振家筱林參校

鄧縣曹赤電炳章閻校

卷下

羅六十歲情懷內起之熱。燔燎身中脂液。嘈雜如飢。厭惡食物無味。胃是陽土。以陰爲用。津液既窮。五火皆燃。非六氣外客之邪。膏連苦辛寒不可用。必神靜安坐。五志自寧。日餌湯藥無用。五志無形之火皆本，先天元陽靜則溫養臟真爲生生之氣燔灼則逼爍津液肌肉日削

人參

知母

茯神

甘草

生地

天冬

鮮蓮子

胃是陽土。以陰爲用。故胃陰須養真名語也。

性情隨氣血改移。肌皮寬厚者。往往弛緩。每見燥急人瘦如骨立。津液不充。火氣飛揚耳。

潘歲廿六少年失血遺精。陰虛爲多。夫精血有形。既去難復。即是內損陰虛。日久漸

干陽位。肝腎病必延胃府。所列病原。大暑令節。乃天運地氣之交替。人身氣餒失司維續。必有不適之狀。精深詮褚澄云。難狀之疾。謂難以鳴訴病之苦況也。詮明確惟其病延胃府所以人身氣餒失司維續也

妙香散

節令交替。氣旺者潛移不覺。中氣虛衰少力。旋轉樞紐。幾於或息。故維續爲難。

耳。

顧 暑濕必傷脾胃。二邪皆陰。不必苦寒清熱。調氣分利水。此邪可去。中年病傷氣弱。以強中醒後天。中年人氣分已不旺。再因病傷氣更弱矣。強中壯氣即是驅邪。

人 參

炒扁豆

木 瓜

茯 苓

炙 草

廣 皮

木 瓜

茯 苓

暑因乎濕。挾濕已蒸化爲熱。必須甘涼淡滲。亦不必用苦寒。若未經化熱。不致傷津耗液。但調氣分利水足矣。暑溼一門。變症最多。不可不辨。此必是未經化熱者。

胡三十不量自己。每事爭先。是偏于火重必此非傷於一時。春夏天暖。地中陽升。失血咳嗽。聲音漸啞。填實真陰以和陽。人身隨天地氣機升降。元氣旺時不覺氣血衰而有病。便六氣爲主。而此身無權矣。

熟 地

萸 肉

淮山藥

茯 苓

天冬

麥冬

龜甲心

女貞

芡實

建蓮肉

錢四十歲瘦人暑熱入營。瘧來咳痰盈碗。平日飲酒之熱。蓄於肝胃。舌黃渴飲。議用玉女煎。

玉女煎的係肝胃之藥。暑熱外侵。酒熱內應。內外合邪。專在營分。非石膏。生地等屬。難以清營中之熱。

楊三十歲胃傷食減。形倦舌赤。此係脾病。形倦舌赤必是脾氣傷而脾營耗者

四獸飲

六君子加烏梅。草果等分。薑棗煎三因和四藏以輔脾。故名四獸飲。

王三十歲液被瀉損。口渴舌白面黃。不是實熱。血由絡下。糞從腸出。乃異歧也。指

然霧

炒歸身

炒白芍

煨葛根

炒南楂

炒焦麥芽

炒荷葉

錢歲七暑風上入氣分。先受非風寒停滯。用發散消導者。氣分窒溼。氣分何以窒溼。總爲燥劫津液

耳頭岑腹痛。治之非法。邪熱入血分矣。

遍閱全部傷寒論止是存津液爲主。自先生得力處全在於此。○六氣病邪原先傷氣分之非法。燥液劫津卽延入血分矣。

連翹心

竹葉心

犀角尖

益元散

綠豆殼

南花粉

從來治病要訣。皮毛之邪。輕劑發散。疎之泄之。微汗卽已。若熱入肌肉。漸留經絡臟腑。此時鬱熱在裏。汗出津津。燥爍津液。卽應存養津液以達邪。若夫臟腑真陽發露。亟予滋補。惟恐不及矣。敢燥爍乎。

徐歲廿四據述暴驚動怒。內傷由肝及胃。胃脈衰。肝風動。浮腫下起。若漫延中宮。漸

次凶矣。兩年餘久恙先議薛新甫法。

八味丸二兩五錢  
每十服

謝十四歲上下失血。頭脹口渴塘瀉。若是陰虛火升。不應舌白色黃。飢不納食。忽又心嘈。五十日病中吸受暑氣熱氣。察色脈須清心養胃。工夫到此躋躋滿志矣。

人參

竹葉心

麥冬

木瓜

生扁豆

川石斛

張三十歲中年色萎黃。脈弦空。知飢不欲食。不知味。胃陰枯矣據說春季外感咳嗽。延秋氣怯神弱。乃病傷成勞。大忌消痰理嗽。此一句保全無數生靈人知消痰理嗽爲大忌醫理精超極矣

麥門冬湯

楊關上四十五歲瘧痢乃長夏溼熱二炁之邪。醫不分氣血，反傷胃中之陽。既逆六七晝夜不已，味變焦苦。議和肝胃。俾得津津汗泄則濕熱外出而痢自止

人參

炒黑川椒

茯苓

烏梅肉

生淡乾薑

生白芍

顧六十歲據云負重閃氣。繼而與人爭哄。勞力氣洩爲虛。嘔氣拂意爲實。聲出於上。

金空乃鳴。凡房勞動精。亦令陰火上灼。議左歸法。了了分明

周歲十三 凡交夏肉瘦形倦。氣短欲寐。俗謂注夏病。是後天脾胃不旺。時令熱則氣洩也。以資生丸爲藍本。是謂平調和暢。

人參

茯苓

薑香

南查

白朮

神麆

川連

麥冬

砂仁

廣皮

桔梗

米仁

是丸方

高五十歲足心湧泉穴內。合少陰腎臟。中年已後。下元精血先虛。虛風內起。先麻木而骨更筋縱。乃痿之象。必以血肉溫養。內景如燭照虛風不遺一隅精細絕倫

生精羊肉

肉蓯蓉

青鹽

牛膝

歸身

大茴

製首烏

茯苓

盛十四歲暑必兼濕。濕鬱生熱。頭脹目黃。舌腐不飢。能食。暑濕熱皆是一股邪氣。迷漫充塞三焦。狀如雲霧。當以芳香逐穢。其次莫如利小便。聖于此矣

杏仁

厚朴

慈仁

滑石

芩皮

橘白

綿茵陳

寒水石

佩蘭葉

張四十歲此膏淋也是精腐離位壅隧。精溺異路。出於同門。日久精血化瘀。新者亦留腐敗。考古法用虎杖散。虎杖草名生田野中卽土牛膝也俗名臭花娘

尹六歲此瘓症也。診脈小濡無力。屬陽氣不足。濕着筋骨。凡筋弛爲熱。筋縱爲寒。大便久滯。爲濕生五泄之徵。汗易出。是衛外之陽不固。久恙不可峻攻。倣東垣肥人之病。慮虛其陽。固護衛陽。仍有攻邪。仍有宣通之用。世俗每指左癰右瘓。謂男子左屬血。右屬氣者。非此。肥人氣走於表中。外之陽不固。最易汗泄。陽虛中。是爲並行一貫。非兩事也。

生於朮

川烏頭

蜜炙黃耆

防風

生桂枝

熟附子

蜜炙黃耆

防風

李廿八歲暑溼氣薄。欬逆微嘔。有發瘞之象。

杏仁

白蔻仁

厚朴

絲瓜葉

連翹

象貝

射干

鄧黃門橫衝易飢能食。陽亢爲消。此洩溺忽然如淋。乃陰不足也。經道有病。即用漏管。所出之物治之。

天冬 麥冬 生地 熟地  
知母 黃柏 人中白

阿膠爲丸。

金

謂麟巻五

平日操持。或情懷怫鬱。內傷病皆臟真偏以致病。庸醫但以熱攻邪。

苦辛雜沓。津枯胃憊。清氣不司轉旋。知幾不安穀。

駁劣龐雜之藥不能去病反能造病以致津枯胃憊清氣

壅塞轉成痼疾矣

大半夏湯

常見有力之家。或父母年高。或己身微恙。往往十分珍重。藥餌不絕於口。始也以藥之偏氣。治身中氣血之偏。不知久服藥石。傷冲和清粹之氣。盡爲草木芳香移易。卽參苓日進。久之臟腑相安。倘遇緩急服之。亦呼應不靈。病氣深而同歸於無益。此惟閱歷深且久者。方知有此弊耳。

錢七十歲前方去犀角、連翹。加川貝、黑拖皮。

陳廿六此勞病自腎損延及胃府。脈垂色奪。肌消日加枯槁。陰損及陽。草木不能生出精血。服之不效爲此。

### 一炁丹

偶十九歲瘦入液枯。煩勞動陽。氣逆冲氣。漸如噎膈衰老之象。安閒可久。人即勞之  
液枯

動傷陽亦須清養津  
液是蓋中添油法

枇杷葉

杜蘇子

柏子仁

火麻仁

炒桃仁

張五十歲窮乏之人。身心勞動。賴以養家。此久嗽失血聲嘶。是心營肺衛之損傷。不與富戶酒色精奪同推。

黃精

白芨

米仁

茯苓

戴歲十六。男子情竇動，萌龍雷內灼。陰不得充，遂有失血欬逆內熱。皆陰虛而來。自

能潛心篤志。養之可愈。數發必凶。

龍雷之火內灼勢必暗燐精氣必思所以暢泄安得不陰虛乎

六味去丹皮、澤瀉。加龜版、蓮肉、芡實、人乳粉、金櫻膏。

王三十歲勞力氣血逆亂。內聚瘀血。壅阻氣分。痛而嘔紫滯形色。久病只宜緩逐。不

可急攻。

桃仁

茺蔚子

延胡

歸尾

南查

漏蘆

青葱

楊花步背寒屬衛陽微汗泄熱緩。

人參建中湯去薑

嚴倉前十三歲長夏溼邪。治不按法。變瘧。不盡洩其邪。痛瀉不爽。不能受食。勉強與食。

卽嘔吐。

種種病形中  
有穢滯耳

是脾胃運行之陽。久爲苦寒消尅所致。

濕邪必帶穢獨芳  
香逐穢即是按法

病治

蘇合丸

汪 到吳諸恙向愈。僉從兩和脾胃。近日家中病人糾纏。以有拂鬱肝膽。木火因之拂起。氣從左脇上撞。卽丹溪上升之氣。自肝而出。木必犯土。胃氣爲減。病雖元氣未固。肝膽木火最易拂起。況氣從左升。病機顯然。

人 參

茯 苓

炙 草

生 穀 芽

木 瓜

川 醣

灸 草

生 穀 芽

席東山廿問病已逾年。食飽腹膨。微痛便溏。久嗽痰多。凡越幾日。必熇熇身熱。此勞傷由脾胃失運鬱而來。熱痰多食不相和。則非地黃滋滯者。脾胃失運鬱火生熱。蒸動週身。此必有積滯留中。氣機不暢。達者中。

米 仁

南 桂

生 麥 芽

桔 梗

胡連 茯苓 白芍 廣皮

張處士此腎虛不納。冲氣上干。喘嗽失音。夜坐不臥。醫每治肺日疲致凶。早服薛氏八味丸三錢。

兩腎中間一點明是謂命門先天之精。元氣之始。人託之以生命者。凡人呼出之氣。肺主之。吸入之氣。直下達腎中。必腎氣足。而吸引之機權自旺。

楊處士心事悶繆。胸膈痞満。多嗳吐涎。述臍左及小腹有形而堅。按之微痛。大便亦不爽適。此屬小腸部位。腑病宜通。心與小腸爲表裏。未有心事悶繆而不病見透人眼人

枳實

桔梗

蓬朮

青皮

檳榔

蘆薈

蓬朮

葱汁泛丸。

此等病婦女更多。不得誤認爲瘕病也。蓋婦女最多心事悶繁耳。須留意也。

沈十稼歲六痔血與腸風不同。心中嘈辣。營分有熱。非溫蒸補藥矣。中炎熱煩鬱。  
難因木火上沖必是營分有熱也

生地

白芍

柿餅炭

槐花

銀花

地榆

柿餅炭

槐花

的是營分有熱。方藥中下虛而下血。須用溫蒸補藥。

程四十歲夏四月陽升病發。深秋暨冬自愈。夫厥陰肝爲陰之盡。陽之始。吐衄而起。

必從肝入胃。仲景辛酸兩和。寒苦直降。辛熱宣通。所該甚廣。白朮甘草守中爲

忌。烏梅法何等深奧。此則十二字廣深該博直截了當。讀書另具慧眼。

川椒

川連

桂枝

附子

烏梅

乾薑

白芍

細辛

人 參

川 棟 子

黃 柏

韓四十歲時令之濕外襲。水穀之濕內蘊。遊行軀殼。少陽陽明脈中久濕。濕中生熱。內經淡滲佐苦。溫新受之。有分邪易驅。已經兩月餘。病成變熱矣。若非用桂枝一昧溫通經絡勢必涼藥具濕熱拒格而不相入矣名手過人處在此

南 花 粉

飛 滑 石

石 膏

桂 枝 仙 乎

薏 荚 仁

羚 羊 角

周十七歲<sub>己</sub>老年精血內枯。開闔失司。癃閉分利。該病機仍是瀉法。成形者。散漫

之氣也。精深之輪散漫之氣

鹿 茸

二 兩

麝 香

二 鏩

歸

身 一 兩

用生薑一兩。羊肉四兩。煎湯泛力。

汪五十  
七歲胸痺是上焦清陽不爲舒展。仲景以輕劑通陽。