

家居醫

科卷下目錄

脾 損頭眩痰氣等症

肝 損血燥結核等症

脾腎虧損小便不利肚腹膨脹等症

脾胃虧損暑濕所傷等症

四附食生
令入房

肝脾腎虧損頭目耳鼻等症

脾肺腎虧損小便自遺淋瀝等症

脾肺腎虧損虛勞怯弱等症

脾肺腎虧損遺精吐血便血等症

肝脾腎虧損下部瘡腫等症

脾肺腎虧損大便秘結等症

各症方藥

目錄



內科摘要

卷

薛氏醫按

吳郡薛

已著

新都吳玄有校

脾腎虧損頭眩痰氣等症

閣老梁厚齋氣短有痰小便赤濇足跟作痛尺脉浮
大按之則濇此腎虛而痰飲也用四物送六味丸不
月而康仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而逐之
誠開後學之矇瞶濟無窮之天枉腎氣丸卽六味丸
也

都憲孟有涯氣短痰暈服辛香之劑痰盛遺尿兩尺



浮大按之如無余以爲腎家不能納氣歸源香燥致甚耳用八味丸料三劑而愈

孫都憲形體豐厚勞神善怒面帶陽色口渴吐痰或頭目眩暈或熱從腹起左三脉洪而有力右三脉洪而無力余謂足三陰虧損用補中益氣加麥門五味及加減八味丸而愈若人少有老態不耐寒暑不勝勞役四時迭病皆因少時氣血方長而勞心虧損或精血未
御女過傷故其見症難以悉狀此精氣不足但
七源其病自痊又若飲食勞役七情失宜以致諸
治以前法設或六淫所侵而致諸症

亦因氣

而外邪乘襲尤當固胃氣爲主蓋胃

爲五

本故黃柏知母不宜輕用恐復傷胃氣

也大

屬內因乃形氣病氣俱不足當補不當

瀉傷寒雖屬外因亦宜分其表裏虛實治當審之

昌平守王天成頭暈惡寒形體倦怠得食稍愈勞而

益甚寸關脉浮大此脾肺虛弱用補中益氣加蔓荊

子而愈後因勞役發熱惡寒譫言不寐得食稍安用

補中益氣湯而痊

大尹祝支山因怒頭暈拘內筋攣時或寒熱日晡熱

甚此肝火筋攣氣虛頭暈用八珍加柴胡山梔牡丹

皮二十餘劑而愈

上舍顧桐石曾飲於周上舍第問余曰向孟有涯陳東谷俱爲無嗣納寵已而得疾皆頭暈吐痰並用蘇合香丸惟有涯得生何也余曰二症因腎虛不能納氣而爲頭暈不能制水而爲痰涎東谷專主攻痰行氣有涯專於益火補氣故耳後余應杭人之請桐石房勞過度亦患前症或用清氣化痰愈甚顧曰我病是腎虛

納氣歸源治者不悟而歿惜哉

一男

呷胸滿痰盛余曰膏粱之人內多積熱

與法製

痰丸而愈彼爲有驗修合餽送脾胃

虛者

先兄

倅唾痰甚多脉洪有力殊不耐勞遇風

頭暈

舌破裂或至赤爛誤食薑蒜少許口瘡

益甚服八味丸及補中益氣加附子錢許卽愈停藥
月餘諸症仍作此命門虛火不歸源也

肝腎虧損血燥結核等症 二

儒者楊澤之性躁嗜色缺盆結一核此肝火血燥筋
攣法當滋腎水生肝血不信乃內服降火化痰外敷
南星商陸轉大如碗余用補中益氣及六味地黃間
以蘆薈丸年餘元氣漸復而腫消

一男子素善怒左項微腫漸大如升用清痰理氣而
大熱作渴小便頻濁余謂腎水虧損用六味地黃補
中益氣而愈亦有胸脇等處大如升斗或破面如菌
如榴不問大小俱治以前法

一男子頸間結核大潰年餘一男子眉間一核初如
豆粒二年漸大如桃悉用清肝火養肝血益元氣而
愈

舉人
頸臂脇肋各結一核恪服祛痰降火軟
堅之
余曰此肝膽經血少而火燥也彼執前
藥至
核皆潰脉浮大而濇余斷以秋金

將旺肝

不起後果然

損小便不利肚腹膨脹等症 三

大尹

因有濕熱大便滑利小便瀉滯服

淡滲

之劑愈加瀉瀝小腹腿膝皆腫兩眼脹痛此腎虛熱

在下焦淡滲導損陽氣陰無以化遂用地黃滋腎生

丸小便如故更以補中益氣加麥門五味兼服

愈而

州守王用之先因肚腹膨脹飲食少思服二陳枳實

之類小便不利大便不實咳痰腹脹用淡滲破氣之

劑手足俱冷此足三陰虛寒之症也用金匱腎氣丸

不月而康



州同劉禹功素不慎起居七情以致飲食不甘胸膈
不利用消導順氣肚腹痞悶吐痰氣逆用化痰降火
食少泄瀉小腹作脹用分利降火小便瀉滯氣喘痰
湧服清氣化痰丸小便愈滯大便愈瀉肚腹脹大肚
臍突出不能寢臥六脉微細左寸虛甚右寸短促此
命門火衰脾腎虛寒之危症也先用金匱加減腎氣
丸料肉桂附各一錢五分二劑下瘀穢甚多又以補
中益神丸二劑諸症悉退五六又用前藥數
劑並類貼腰臍及湧泉穴寸脉漸復而安後
因怒服人言服沉香化氣丸大便下血諸症



悉至

不傷也辭不治果歿

一宣

起居失宜大便乾結常服潤腸等丸後

胸腹

食不甘口乾體倦發熱吐痰服二陳黃

連之類前症益甚小便滴瀝大便泄瀉腹脹少食服
五苓藿麥之類小便不通體腫喘嗽用金匱腎氣丸
補中益氣湯而愈

一儒者失於調養飲食難化胸膈不利或用行氣消
導藥咳嗽喘促服行氣化痰藥肚腹漸脹服行氣分
利藥睡臥不能兩足浮腫小便不利大便不實脉浮
大按之微細兩寸皆短此脾腎虧損朝用補中益氣

加薑附夕用金匱腎氣加骨脂肉果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸兩月乃能步履却服補中八味半載而康

一男子素不善調攝唾痰口乾飲食不美服化痰行氣之劑胸滿腹膨痰涎愈盛服導痰理脾之劑肚腹膨脹二便不利服分氣利水之劑腹大脇痛睡臥不得服破血導之劑兩足皆腫脉浮大不及於寸口朝用
滋腎氣丸夕用補中益氣湯煎送前丸月餘
退飲食漸進再用八味丸補中湯月餘
自能
而能步履却服大補湯還少丹又



半載而

調理其腹仍脹服前藥卽愈

一男

亞余爲壯火補土漸愈彼欲速服攻積

之劑

多余診之曰此陰絡傷故血內溢非所

宜也後

甲子夏

一男子胸膈痞悶專服破氣之藥余曰此血虛病也
血生於脾土若服前藥脾氣弱而血愈虛矣不信又
用內傷之藥反吐血余曰此陽絡傷也後果然
大方世家湖鄉離羣索居山妻趙氏忽嬰痰熱治者
多以寒涼偶得小愈三四年餘屢進屢退于是元氣
消燼庚子夏遍身浮腫手足麻冷日夜咳嗽煩躁引

飲小水不利大肉盡去勢將危殆幸遇先生診之脉
洪大而無倫按之如無此虛熱無火法當壯火之源
以生脾土與金匱腎氣丸料服之頓覺小水潰決如
泉俾日服前丸及大補之藥二十餘劑而愈三四年
間平康無恙迄今甲辰仲春悲哀動中前症復作體
如焚燎口肉盡腐胸腹腫滿食不下咽者四日夫婦
相顧束手寺斃而已又承先生視之投以八味丸二
服神一
服金匱腎氣丸料加參芪歸朮未竟夕
而胸
然思食不三日而病去五六矣嗣後
日用
逾月而起至秋初復患痢又服金

匱腎氣

歸朮黃連吳茱朮香痢遂止但

覺後

中益氣加朮香黃連吳茱五味數劑

而全愈

分寒素命亦寒剝山妻抱病沈痼本

難調攝苟先生援拯填壑未免今不肖奔走衣食

於外而可無內顧之憂矣然則先生之仁庇固不肖

全家之福亦不肖全家之感也斯言也當置之座右

以爲子孫世誦之不肖嘗侍先生之側檢閱醫案始

知山妻奏効巔末遂秉書紀二丸藥之聖且彰先生

用藥之神萬一云吳門晚學生沈大方履文再拜頓

首謹書

脾胃虧損暑濕所傷等症四

附食生冷入房

大司徒李蒲汀南吏部少宰時患黃疸當用淡滲之劑公尚無嗣猶豫不決余曰有是病而用是藥以茵陳五苓散加苓連山梔二劑而愈至辛卯得子公執余手而笑曰醫方猶公案也設君避毀譽殘喘安得享餘年而遂付託之望哉由是禮遇益厚

應天王治口通身發黃妄言如狂苦於胸痛手不可近此由

為患用桃仁承氣湯一劑下瘀血而

愈

太守朱

郎蓄血發狂用抵當湯而愈

一儒者

草發熱勞則頭痛服清涼化痰藥

瀉喘

如欲神思昏憤脉大而虛此因閉藏

之際不

為患名曰注夏用補中益氣去柴胡

升麻加五錢麥門炮薑一劑脉益甚仍用前藥加肉桂五分服之即甦更用六味丸而痊

一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連益甚加桑皮杏仁盜汗氣促加貝母枳殼不時發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣以接中氣而愈

一男子夏月入房食冰果腹痛余用附子理中湯而