

已4
86431

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百一十三

眼目門

目眇眇

論曰目者府藏之精華肝之外候津液之道也若府藏挾熱內熏於肝衝發於目使液道熱澁結滯於眇眇則成眇眇

治藏府挾熱衝發於目津液結滯而成眇眇澤瀉丸方

澤瀉

茺蔚子

石斛去根

地膚子

菟絲子

酒浸別搗

五味子

生乾地黄

焙各壹兩

山芋壹兩

細辛去苗葉

右九味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心溫熱水下臨卧

再服

治風熱衝肝上熏於目結成眇眇羚羊角散方

羚羊角

銹貳兩

犀角

銹壹兩

防風去叉

牛膝去苗

桑根白皮

剉

羌活

去頭蘆

五味子

生乾地黄

焙

白蒺藜

炒去角

芍藥

各參

右一十味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至六分不去滓食後臨卧溫服

治目生眇眇淋洗秦皮湯方

秦皮去麤皮

芫胡去苗

黃蘗去麤皮

黃連去須

蛇銜各貳兩

苦竹葉貳握

細辛去苗葉壹兩

右七味麤搗篩拌勻每用二兩以水六盞煎取三盞去滓熱淋冷即再煖

治目生眵眦曾青散點方

曾青

水精各壹兩

龍腦

真珠各等分

琥珀半兩

右五味研如粉以銅器收盛臨臥用銅筋點如黍米許

治目生眵眦麤人膏點方

麤人研

馬蹄決明搗末黃連去須搗末各壹兩

黃蘗去麤皮搗末參分

右四味各為細末用白蜜清者二升和勻入銅器中以油單密封於飯上蒸

之飯熟為度取出以綿絞去滓後入輕粉二錢龍腦末一分攪和再入銅器

中以蠟封口旋如麻子大點背頭日再

治風熱衝目多生眵眦黃蘗膏點方

黃蘗去麤皮剉壹兩麤人半兩

大棗青州者參枚擘

右三味以水三升同內瓷器中慢火煎至一升去滓取清汁再以淨瓷瓶子

收每用銅筋點眼日三五度

治目多眵 黃連膏點方

黃連去煩為末

蕤人研為末

乾薑為末

膩粉各壹

右四味除膩粉外以牛乳三合漬之一宿明旦於微火上煎取一合去滓取清汁入膩粉攪和每用銅筋點如黍米許安背頭日三

眵目

論曰眵目者蕤糠飛塵等物入於目中也治宜亟出之久不出着於瞼背因而傷動則為澁痛淚出古方初眵時令以綿裹筋擦去之或以墨汁或以雞血浮出之皆良

治飛塵眵目因此生醫暈車前子散方

車前子洗焙

五味子炒

芍藥各壹兩半

細辛去苗葉

白茯苓去黑皮

玄參

人參

大黃炒

桔梗剉炒各壹兩

右九味搗羅為散每服三錢匕食後臨卧溫米泔調服

治沙土入眼痛不可忍腫赤者龍鹽膏方

鹽

龍腦

蓬砂研

馬牙消研

硃砂研飛

蕤人各壹

杏仁去皮去雙人戴茶故

右七味各研細再同研勻以生蜜和稀稠得所新瓷合盛用竹筯卧點之

治眯目不出生膚醫瞿麥散方

瞿麥

穗

乾薑

炮各半兩

右二味搗羅為細散食後以井華水調服二錢匕日二

治雜物眯目不出方

蠶沙

煉令淨

右空心用新汲水吞下十枚勿嚼破

治稻芒等物入目方

生蠐螬

右一味取新布覆目上將蠐螬於布上摩之芒即出着布

治雜物眯目不出方

桑根白皮

右一味取新者一片如筋大削一頭薄椎令軟滑漸漸入目中撥之須臾自

出

又方

新大麥合餅

右一味煮汁漸注目中即出

又方

豬脂分壹

右一味取塞鼻隨左右用之出

又方

白蘘荷根

右一味取心擣絞汁滴入眼中立出

又方

瓠帶燒灰

右一味細研每服二錢匕水調服之即出

又方

東牆上馬齒莧燒灰

右一味細研少許點皆頭即出

又方

生粟米藥類

右一味爛嚼并唾洗之即出

治雲母等入眼方

好墨

右一味研為細末用新筆蘸點眼大小皆頭即時隨墨出

又方

雞肝中血少許

右一味取滴目中即出

又方

衣中白魚

右一味暴乾研為末點背脊中即出

又方

鼓

參藥粒

右一味以水浸洗目視之即出

又方

羊筋

右一味取麤者推開梢頭口中熟嚼過輕按臉上來往開眼拭二七徧眯隨手出以平旦日未出時用

又方

酥

右一味以少許內鼻中隨眯目左右垂頭卧少時令流入眼中淚與眯物同出

鍼眼

論曰鍼眼者以邪熱搏於血脉上攻眼目發於瞼皆結斂腫痛赤根白頭包裹膿汁痛如鍼刺治法當詳其外證隨宜砭刺決泄邪毒後以消腫敗熱之劑斷其根本

治熱客目皆結成腫胞俗呼偷鍼者半夏湯方

半夏

湯洗去滑

細辛

各去苗藥

前胡

去蘆

枳殼

各去瓢

麩炒

烏梅肉

半兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗大拍碎同煎至六分去

滓食後臨卧溫服

治熱氣客目內皆腫起前胡湯方

前胡

去蘆頭

芍藥

青柏子

決明子

微炒

細辛

去苗

車前子

梔子

人各壹兩

右七味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入竹葉七片煎至七分去滓入芒消末一錢匕再煎一沸食後臨卧溫服微利為度

治目內眕成胞三五日間生膿汁者麥門冬湯方

麥門冬

去心焙

旋復花

木通

剉

大青

各壹兩半

茯神

去木

黃連

去須各壹兩

右六味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓入生地黃汁半合芒消末半錢匕更煎三二沸食後臨卧溫服

治熱毒攻目皆腫起有膿汁者芍藥湯方

赤芍藥

壹兩半

羚羊角

銖

玄參

防風

去義

黃芩

去黑心各壹兩

蔓荊實

甘菊花

各參錢

右七味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓入馬牙消一錢匕食後臨卧溫服

治眼暴熱痛皆頭腫起大黃湯方

大黃

剉炒

枳殼

去瓢炒

芍藥

各參兩

山梔子

黃芩

去黑心各貳兩

右五味麤擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後臨卧服

治鐵眼暴腫痛不得開點眼石膽散方

石膽

研如粉壹分

黃連

搗去煩

黃蘗

去麤皮搗各參分

麤人

研去皮

銅青

研

芒消

各半兩

右六味末更入乳鉢中重研令極細勻每取如黍米大點目眦頭

治熱毒攻注目皆腫結赤痛點眼麤人煎方

麤人

研去皮

秦皮

去麤皮

黃蘗

去麤皮

青竹茹

洗切各壹兩

梔子人

兩半

右五味剉碎拌勻以水三升入銅器內煎取一升以綿濾取清汁點眼日三

五度

治眼忽結腫洗眼石膽散方

石膽

煨令白毒去大

滑石

研各壹兩

秦皮

半兩為末

膩粉

貳錢匕

右四味同研勻每用一字湯浸候溫閉目洗兩眦頭以冷為度

鈎割鍼鐮

論曰內經曰血實宜決之難經曰腫熱宜砭射之蓋邪毒結聚其勢盛實有藥力所未能去者決射之法不可廢也凡目生息肉腫核黃膜之類皆以藏府風

熱毒氣熏發於肝血氣結滯所成也治宜先鈎割鎌洗去惡毒次以湯散蕩滌膏劑點傳之

鈎割鍼鎌法

凡兩皆頭有赤脉及息肉者宜鈎起以鉞鍼割去令盡未盡更割以盡為度或以縫衣細鍼穿線口銜線頭牽起別以鉞鍼向日中割之割了以火鍼熨之使斷其根不爾三二年間恐能復發復發則黏睛難療其絕厚者侵入水輪宜以曲頭篋子拆起勿使掣損瞳人蓋瞳人甚薄易損故也凡鈎割及用鍼不宜在旦旦則腹空五藏皆虛令人頭運悶倒又鈎割不宜欲速惟緩緩為之凡眼上腫瞼皮裏有核如米豆大漸長如梅李大者內有物如膿或似桃膠此皆風熱所致也可鍼破捏去之即差仍翻眼皮向裏鍼之恐引風毒又恐瞼外成痕凡風毒熱腫結於兩瞼內妨痛日久漸大往往隱損瞳人宜用鍼刀去之乃差又脾風熱壅上攻眼瞼熱痛不止其眼腫合者宜翻眼瞼視其黑暗上下有黃醫根脚連瞼則以法鍼去之次以藥傳

又風瞼毒熱結成腫如捨世俗呼為眼捨其風熱毒氣常在瞼下脣邊緣瞼脣中空卷過肝肺熱即依前結成宜鍼去結膿

凡目赤腫鞭淚出難開疼痛不可忍先患一目次相牽引漸生瞖膜不能見物此是膈中積熱肝藏風毒上衝故也宜先鐮洗除去毒血次服藥攻治

凡目赤兼黑睛中忽從下向上生黃氣疼痛者是脾胃熱毒氣熏攻如此宜先鐮上下瞼散去瘀血次服諸藥

凡目生頑瞖者可用火燒銅鍼輕點傳波斯國銀礦名悉蘭脂點之不痛勿用別法

凡目生黃膜上直覆瞳人者初患之時疼痛赤澀發歇不定淚出難開漸生瞖膜直覆黑暗不辨人物蓋因脾藏風熱熏發於目其證如此宜先鈎割鐮洗次服蕩滌脾藏風熱之藥

凡目忽然赤澀淚出痛痒漸生障瞖赤膜下垂直覆睛珠如朝霞之色者宜急鐮洗去其瘀血次用點藥及服諸藥

凡目胞內膠凝者是脾胃積熱膈內風衝入於胞瞼初如麻米久則漸長狀如桃李摩隱瞳人後必生瞖宜鍼破出血次鐮洗去瘀血加湯藥攻治

凡目風牽瞼者初患之時乍好乍惡發歇不定淚出不止此是胃氣受風肝膈積熱風熱毒氣熏發瞼皆甚者目皮翻出急宜鐮之散去瘀血及熨烙服藥治

藥

凡瞼生風粟者因心肺壅毒肝家有風故令瞼皮上下有肉如粟粒淚出澀痛久生醫膜宜鍼出惡血除去根本

凡目痛如鍼刺者初患之時微覺頭痛目眩目系常急夜卧泣痛淚出難開久則發痛時如鍼刺此是心藏潛伏毒熱風壅在於膈中久則漸生障醫兩目俱損急宜鍼洗出血及鍼陽白穴

凡目忽被物撞打睛出但眼帶未斷者當時內入瞼中勿令驚觸四畔摩辟風膏及擣生地黃傳之其竅內有惡血以鍼引之

熨烙

論曰血氣得溫則宣流得寒則凝泣肝藏血上注於目若肝經虛寒則目多昏暗淚出之候古方用溫熨之法蓋欲發散血氣使之宣流爾若醫膜頑厚熨法所不能去者又宜烙之

熨烙法

治目赤腫貼熨地黃膏方

生地黃

粟米飲灑極酸

右二味等分爛研如膏勻攤於薄絹上方圓二寸許貼熨目上乾即易之
治目淚出或有膿出者馬齒熨方

馬齒子

人覓子

各半

右二味擣羅為末入銅器中於飯上蒸熟以綿裹熨大背頭膿水出處仍乘
熱熨之令透睛每熨三五十度膿水自絕

治熱病後失明或生白膜極厚者燒鐵烙法

右取平頭鐵可醫大小者燒赤當醫中烙之須輕下手若烙後醫已破即少
傳除醫藥

治目昏暗中指熨法

右東向坐不息再過以兩手中指口唾之二七相摩拭熨目皆佳

治目暗掌心熨法

右雞鳴時以兩手相摩極熱熨目三徧仍以指甲搗兩背頭覺有神光妙

治目赤痒澁及一切目疾湯器熨方

右盛熱湯滿器銅器用以熨目仍閉目勿開亦勿以手揉目次掬器中湯淋
目候稍冷即止一日三四次為之若無目疾者亦可間用此法

治逆順醫法

凡五藏虛勞風熱上衝於肝從上生向下名曰逆醫從下生向上名曰順醫
此疾宜用熨烙法

右一十四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下
治耳聾黃耆丸方

黃耆

剉

梔子人

炒

犀角

鎔

木通

剉

升麻

人參

玄參

木香

乾藍

黃芩

法黑

芍藥

剉略

右一十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎枸杞根湯下
加至三十丸食後服

治腎虛耳聾菖蒲丸方

菖蒲

蜀椒

去目并開口炒

羊腎

壹對酒壹升煮乾取出片切暴乾

葱子

炒半兩

兒莢

壹挺去皮炙

右五味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下日三凡欲
服此藥臨睡時先安鐵物於所患耳邊口中以牙鞭咬定却以磁石一小塊
安耳內覺氣微通畧能聽聲然後服藥

治腎氣不足耳聾耳中虛鳴桂心湯方

桂枝

去麤

羌活

去蘆

黃耆

剉略

防風

去義

芍藥