

御纂醫宗金鑑

木部

卷七十八



御纂醫宗金鑑卷七十八

編輯眼科心法要訣目錄

外障總名歌

暴赤生翳歌 方附

血灌瞳人歌 方附

臉鞭睛疼歌 方附

赤膜下垂歌 方附

黃膜上衝歌 方附

蠅睛疼痛歌 方附

旋螺尖起歌 方附

弩肉攀睛歌 方附

鷄冠蜬肉歌 方附

神崇疼痛歌 方附

突起睛高歌 方附

漏睛膿出歌 方附

鵝眼凝睛歌 方附

倒睫拳毛歌 方附

胞肉膠凝歌 方附



兩眦赤脈歌

方附

花翳白陷歌

方附

黑翳如珠歌

方附

釘翳根深歌

方附

風牽喎僻歌

方附

水瑕翳深歌

方附

兩眦粘睛歌

方附

玉翳浮滿歌

方附

逆順生翳歌

方附

風牽眦出歌

方附

瞼生風粟椒瘡歌

方附

混睛歌

方附

被物撞破歌

方附

撞刺生翳歌

方附

痛如鍼刺歌

方附

眼癢歌

方附

衝風淚出歌

方附

風赤瘡癢歌

方附

暴風客熱歌

方附

傷寒熱病後患目歌

方附



北京中醫藥大學圖書館版權所有

肝虛積熱歌 方附

脾生痰核歌 方附

小兒青盲歌 方附

癰瘡入眼歌 方附

小兒生贅歌 方附

小兒通睛歌 方附

補遺

能遠怯近歌 方附

瞳神散大歌 方附

乾澀昏花歌 方附

因他患後生翳歌 方附

天行赤眼歌 方附

胎風赤爛歌 方附

輓轡轉關歌 方附

小兒疳眼歌 方附

眯目飛塵飛絲歌 方附

能近怯遠歌 方附

瞳神縮小歌 方附

白眼痛歌 方附



女子逆經歌

方附

妊娠目病歌

方附

附外治方

行經目痛歌

方附

產後病目歌

方附



御纂醫宗金鑑卷七十八

編輯眼科心法要訣

外障總名歌

外障暴赤血灌瞳鞭睛赤垂與黃衝懈睛旋螺並努肉雞冠
肉崇疼同突睛漏睛連鵲眼拳毛倒睫胞凝逢眚赤花陷及黑
釘喎僻水瑕粘睛并玉翳水輪逆順障瞼出風粟又混睛撞破
撞刺及鍼刺眼癢淚出瘡癢生客熱傷寒並肝熱因他痰核天
水行青盲赤爛癰瘡病轉關生贅疳眼名小兒通睛恙雖小還
有眯目證爲輕此爲外障四十八熟讀方知各證情

註外障者或因內熱或因外邪或內外合邪致生目赤腫痛



翳膜等證也暴者暴赤生翳也血灌瞳者血灌瞳人也
瞼者瞼瞼睛疼也赤垂者赤膜下垂也黃衝者黃膜上衝
也癰睛者形如癰睛而疼痛也旋螺者形如旋螺尖起也
努肉者努肉攀睛也崇疼者神崇疼痛也突睛者突起睛
高也漏睛者漏睛膿出也鶻眼者鶻眼凝睛也胞凝者胞
肉膠凝也眦赤者兩眦赤脈也花陷者花翳白陷也黑若
黑翳如珠也釘者釘翳根深也喎僻者風牽喎僻也冰瑕
者冰環翳深也粘睛者兩瞼粘睛也玉翳者玉翳浮滿也
冰輪者膜入冰輪也逆順者逆順生翳也撞破者被物撞
破也撞刺者撞刺生翳也鍼刺者痛如鍼刺也淚出者衝

風淚出也瘡痍者風赤瘡痍也客熱者暴風客熱也傷寒

者傷寒熱病後患目也肝熱者肝虛積熱也因他者因他病後生

翳也痰核者脾生痰核也天水者天水行後赤眼也赤爛

者胎風赤爛也疵瘡者疵瘡入眼也轉關者輓轡轉關也

生贅者瞼中生贅也此外障四十八證之總名讀者誠能

熟習玩味自因病而名得其情矣

暴赤生翳歌

暴赤生翳心肝病風熱上壅痛難當赤腫熱淚羞明癢最宜劇
洗出血良初起先用蘆根飲黑連消黃芩與防去翳鎮肝藁石
決辛薯參苓車味羌

註暴赤生翳其證赤腫生翳癢痛難當時流熱淚羞明乃心
肝二經風熱上壅攻目所致宜劇洗出血服蘆根飲子
其內熱後服鎮肝丸劇音廉劇者或以鍼鋒微刺之
燈心草微刮之也

蘆根飲子

蘆根一錢

黑參一錢五分

黃連一錢

芒硝一錢

大黃一錢

黃芩一錢五分

防風一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

鎮肝丸方

藁本 一兩五錢

石決明 二兩
煨

細辛 三錢

山藥 炒

人參

茯苓

車前子 各一兩

五味子 二錢

羌活 一兩

右羅爲細末煉蜜爲丸如桐子大空心茶清送下三錢

血灌瞳人歌

血灌瞳人目睛痛猶如血灌色相同膽汁肝血因熱耗血爲火
迫灌睛瞳急用止痛沒藥散消黃血竭引茶清痛止大黃當歸
散賊芩梔子菊蘇紅

註 血灌瞳人目睛疼痛瞳人如血灌紅色緣肝血熱耗膽汁

皆當歸因火迫灌人瞳中宜服止痛沒藥散止夜後服大



黃當歸散

止痛沒藥散方

沒藥 二兩

芒硝 一兩半

大黃 一兩半

血竭 一兩

右搗篩爲細末食後熱茶清調下一錢

大黃當歸散方

大黃 一兩

當歸 二錢

木賊 一兩

黃芩 一兩

梔子 五錢

菊花 三錢

蘓木 五錢

紅花 八錢

右爲細末令勻每服二錢食遠茶清調下



驗鞭睛疼歌

驗鞭睛疼胞腫鞭瘀血翳膜目睛疼膈中積熱肝風盛外塗
腫刺瘀紅涼膈消黃車前黑黃芩知母梔仁荒

註驗鞭睛疼初起之時時覺疼脹久則驗胞腫鞭睛珠疼痛

此緣膈中積熱肝經風毒上衝於目宜剽洗去瘀外塗

腫膏內服涼膈散

燉腫膏

方見卷末

涼膈散方

芒硝

大黃

車前子 各一錢



黑參 一錢半

黃芩

知母

梔子 炒

芩蔚子 各一錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後溫服

赤膜下垂歌

赤膜下垂覆睛瞳赤膜從氣下垂風此屬肝肺熱衝眼淚流痛
癢如朱紅羚羊知母黃芩黑桔梗柴胡梔子芩

註

赤膜下垂初患之時氣輪上邊起赤膜一片垂至風輪下

覆瞳人緣肝肺之熱衝於眼內致生赤膜淚流痛癢宜服

羚羊飲

羚羊飲



羚羊角

一錢五分

知母

黃芩

黑參

桔梗

柴胡

梔子

各一錢

芫薺子

二錢

右爲粗末以水二盞煎至一盞食後去渣溫服

黃膜上衝歌

黃膜一片氣輪起上衝風輪覆蓋瞳赤澁淚眇疼痛極此因脾

胃熱風攻通脾瀉胃黃芩黑防軍知母梔子芫薺立應白芷羊躑

躑鵒不食草麝歸雄

註

黃膜上衝自氣輪而起一片黃膜從下直衝風輪上掩瞳

人乃脾胃風熱上衝於眼致生黃膜淚流赤澁疼痛極甚



北京中醫藥大學圖書館藏

宜通脾瀉胃湯外啗立應散

通脾瀉胃湯方

黃芩 一錢五分

黑參

防風

大黃

知母

梔子 各一錢

石膏 二錢

芫薺子 二錢

右為粗末以水二盞煎至一

盞食遠去渣溫服

立應散方

白芷

羊躑躅花 減半

驚不食草 洗淨曬乾

麝香 少許

當歸

雄黃 各等分 另研後入

右為細末每用少許含水啗鼻內去盡濁涕淚出為度



蠅睛疼痛歌

蠅睛努出蠅睛形烏珠極痛澁羞明肝膽積熱腎虛熱虛軟不
疼實韌疼實者瀉肝車地骨消黃知母黑柴芩虛宜鎮腎保知
地山藥兔辛石決靈

註
蠅睛之證烏睛努出如豆如珠形似蠅睛疼痛極甚澁淚

羞明初起為實韌而極痛久則為虛軟而不疼總因肝膽
積熱衝睛腎中虛熱注目所致實者宜瀉肝湯虛者用鎮

腎決明丸

瀉肝湯方

車前子

地骨皮

芒硝

各一錢



大黃

知母 各一錢半

黑參 一錢

柴胡 二錢

蒼蔚子 二錢

右爲粗末以水二盞煎至八分去渣空心溫服

鎮腎決明丸方

五味子 半兩

知母 炒

生地黄

山藥 各一兩半 炒

兔絲子 一兩

細辛 半兩

石決明 一兩 煨

右爲細末煉蜜爲丸桐子大空心茶清送三錢

旋螺尖起歌

旋螺尖起如螺殼烏暗色變極痛疼殼形尖起色青黑肝經積

