

臨證指南醫案（十二）

種福堂公選良方卷三

同人公較

痴氣

治諸痴海上丹方。

雄猪大腰子一對。不落水去膜併

血切作片。以大茴香。小茴香各一兩。俱炒爲粗末。同腰

子拌勻。復以猪尿胞一個。入拌者在內。紮固用無灰好

酒二碗。砂鍋內懸尿胞於其間。煮至酒存半碗。收出一

併切碎。焙乾研細。存酒打糊丸。如桐子大。每服空心陳

酒送下七十丸。一方用生白酒三碗煮。

治响痴并小腸氣。

木通 川棟各一錢 大茴五分 飛鹽三分

半右爲末水酒調服。頭服出汗。服七日全愈。如少年者加一倍。俱空心酒下。

治疝氣方。

荔枝核六個

打碎炒

小茴炒六兩

川棟子兩

一兩蘿巴酒蒸

巴炒一兩

吳萸鹽水炒一兩

澤瀉兩

甘草五錢青皮一兩

山甲土炒二兩

右爲末。每服一錢。升麻一分半。黃酒調下。

治濕疝陰丸作痛。

斬艾

紫蘇葉

烘

川椒三兩

炒熱各

右三味。拌勻乘熱。絹袋盛夾囊下。勿泄氣。

治陰囊腎子腫大方。

竈心土三升。砂鍋內炒熱。加川

椒小茴香末各一兩。拌勻。將陰囊坐在上面。冷則再換。

如此三次即愈。

治陰子腫大不消。頂大荔枝核十二三個。蝦灰存性。
以火酒調如糊。吃下卽消。若重者再吃一服。

治疝氣偏墜。用肥薑切片鋪奏板上。上堆蘄艾一尖。
點火燒之候。將完卽乘熱帶火連薑并艾。搗極爛。將鮮
菜葉一大片。放手掌內。卽以薑艾攤勻菜葉上。用手向
腎囊底下托之。初時其冷如冰。須臾滾熱通身出汗而
愈。

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者。良薑 厚朴薑汁炒 靈脂
右各等分爲末。每服一錢。醋湯下卽止。

治心痛方。實胃口痛也。若真心痛不治。

高良薑

酒

七次
焙研香附子

醋洗七次焙研

右二味各記另收之。病因寒得

者薑末二錢。香附末一錢。病因怒起者。香附末二錢。良薑末一錢。寒怒兼有者。各用一錢五分。臨服時以米湯加入生薑汁一匙。食鹽一捻。或二服。或三服。痛止後用鏟刀挑鹽一撮。火上燒紅。泡湯服。并服大棗數枚。約數

朝神效。

治心痛方。

婦人服之甚效。

丹參

一兩

檀香

一錢

砂仁

一錢

共煎八分服之即愈。

治心口胃脘痛。

用大黑棗去核。每個中間入胡椒七

粒。仍將棗包好。炭火上煅焦黑存性研末。每服三四分。陳酒送下。三四服必愈。加木香枳壳紅花當歸五靈脂少許更妙。

治胃口痛方。 手指甲。男痛用女右。女痛用男左。剪下於新瓦上炙脆存性爲末。約四五分入砂糖少許。或湯或酒調之。食遠服。

治胃寒常發。恶心嘔吐或痛。 用老生薑半觔去皮搗爛。絞汁去渣。隔湯煮一二十沸。停火將上白洋糖半觔攬入。再煎一滾收之。時時吃二匙。作三四日吃完。重者服至兩料必愈。

治胃寒嘔吐。兼治寒瘧。

大黑棗七個去核，每個內

入丁香一隻。煮爛去丁香。將棗連湯空心服。七服見效。
治嘔吐不止。陳梅醬煎濃湯。如有火加竹茹。有寒加
荳蔻。或砂仁。或煨薑。如無梅醬。以烏梅代之。

治嘔吐方。見食卽嘔。或食罷卽吐。初起者易治。此痰在
胃口也。生薑二兩打碎。陳皮五六錢切碎。泡湯一
碗。慢慢逐口吃下。自安。甚者竹瀝薑汁和勻。逐匙挑在
舌上嚥下。若嚥急。并藥吐出矣。

治感氣。或飲食傷脾作痛方。橘皮一把。煎濃汁一碗。
打入鹽薑少許。吃下神效。

補脾養胃方

名陽春白雪糕

茯苓

山藥

炒芡實

蓮肉

去心各四兩

糯米

黃米

各半升俱炒

白糖

二兩

先將藥

米粉蒸熟。再入白糖。印作餅子。晒乾。每日空心吃幾個。

極有益。

治老人脾泄最宜。名玉露霜。

白朮

二兩炒

陳皮

一兩

蓮肉

四兩去心

苡仁

四兩炒

糯米

菉豆

陳米

鍋焦

各一升俱炒

共爲末收貯。臨用時糖霜量加。將滾水調服。二三兩。

治腫飲。

燈草

一把先將水四碗煎至二碗

蘿蔔子

一兩微炒

砂仁

二錢微炒

將二味研末。傾入燈草湯內。畧滾即盛入茶壺內。慢慢吃下。吃盡不見效。如前再煎一服。俟腹响放屁。小便

長而腫卽退。

呃逆

治呃逆欲死。

半夏

五錢

生薑

二錢

五分

水煎服卽愈。

治病後呃逆不止

刀荳子燒存性。滾水調服二錢卽

止神效。

治呃逆不止方。

用荔枝七個。連皮燒灰存性爲末。自

湯調服立止。

欬逆

治欬逆方。

明雄黃一錢。酒一杯。煎七分。急令患人嗅。

其熱氣卽止。

又

好硫黃乳香各等分。以酒煎急令患人嗅之。

又

硫黃

乳香

艾各三錢

治食物醋心。

用胡荽嚼爛。生薑下立止。

耳

治耳暴聾方。

菊花

木通

石菖蒲

擂爛酒服之。

治耳聾方。

真北細辛研末。鎔黃蠟爲丸。如鼠糞大。以

綿裹塞耳中。二三次卽愈。

又方。

老鼠胆汁滴入耳中。二三次卽愈。

治耳內出膿方。

胭脂

枯礬

釘鑄粉

右各等分

爲末。吹之立效。

又方。

羊屎彈燒灰一錢枯礬

輕粉各五分

右爲末用棉

花捲淨耳內膿將葦管吹入立效。

治耳中膿水不止方。

龍骨

枯礬

乾胭脂

要產山東濟寧

府如銀硃樣紫色者非綿胭脂亦非油胭脂

海螵蛸各等分

麝香少許

右爲末

先以棉紙撲乾輕吹耳內。

治耳中腫痛并出膿血方。

黃魚牙齒瓦上炙存性爲

末放土地上退火氣研末加冰片少許菜油調雞毛蘸入耳中加乾胭脂更妙。

又方。

用橄欖核燒灰存性每核一枚人冰片二釐研

極細末吹入耳中卽愈。

治耳中常出血方。五色龍骨。煅研細末吹入耳中卽止。

治耳出臭膿方。龍骨煅。五倍子。炒乳香。枯礬。血
餘灰。右各等分爲末捲淨吹之。

治耳中膿水不乾。石榴花瓣不拘多寡。炙脆研末。加
些冰片再研吹耳自愈。

治百虫入耳方。如虫入耳不可驚動。在左耳以手緊
閉右耳。及兩鼻孔。努氣至左耳虫自出。右耳亦然。

目

烏羊肝丸。大能烏鬚黑髮。聰耳明目。

黑羊肝。一具竹刀

切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗晒乾又塗又晒
將胆汁塗至二三百個爲佳少亦要在百個之外以
膽汁多爲妙晒時以紗罩罩晒極乾

當歸

酒浸

白芍

酒炒

川芎

各四兩

熟地

六兩

酒蒸

何首烏

九蒸

覆盆子

炒去核

山萸

炒去核

旱蓮草

酒蒸

白茯

苓乳

血餘

生地

酒洗各四兩

右藥

不犯鐵器製完共和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗

拌藥內煉。煉蜜爲丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥亦服一次。

治虛眼方。

凡虛人目無病到點燈時候卽不見物或

羞明。只用羊肝煮食便效不必服他藥。

治雀目方。

日落不見物也。石決明。夜明砂各二錢。

猪肝

白羊肝各一兩

將肝二片。中間盛藥。麻線紮定。

淘米泔水一碗。砂示煮熟。臨臥服。

又方。

用羯羊肝一具。不見水不犯鐵器。以竹刀切開。

入谷精草細末。瓦罐內煮熟。不時服之。屢驗。黑羊者佳。

治風火眼洗方。

歸尾

胆礶

銅青各一分

防風

荆芥

芥

赤芍

川連各二分

杏仁

十四粒去皮尖研

右絹包煎洗。

治弦翳風赤眼洗方。

文蛤

黃連

去淨毛

防風

荆芥

穗各五錢

苦參四錢

銅綠五分

右爲極細末。以薄荷煎湯。丸。

彈子大。臨用以熱水化開。乘熱洗眼。每日三次。神效。一方有川芎。當歸。各四錢。

方有川芎。當歸。各四錢。

治爛眼皮方

用掛金燈淨壳。每壳一個。摻人研細透。

明綠色胆礬末二釐。或用壳十個。或二十個裝套好。外用淨磁黃泥包裹好。勿令泄氣。炭火煅至中間壳將成黑灰存性放地上。用碗蓋熄火。將中間灰研細包好。放土地上一夜出火毒。每用灰少許。放茶杯內。以冷松蘿茶浸之。用薄棉紙蓋在茶面上。俟茶滲出紙面上。將此水洗眼皮。每日五六次。二三日即愈。

治火眼熱障眼。痛不可忍者。用黃連爲末。人乳拌勻似糊樣。攤碗底上。用艾如雞蛋大一塊。放地上點著。以黃連碗覆上。令艾薰透取起。以清水一小杯。調濃上覆。

棉紙一張。隔紙透出黃藥汁。以簪頻頻點洗。卽愈。

治眼中努肉方。用蛇退一條。將麻油三錢。炒黃色不可焦黑。菉豆三合。炒砂糖一碗。水一碗。共煎七分。食遠服立退。二三年者可治。兩服卽愈。

治火眼方。用小兒糞中蛔虫一條。用水洗淨掛陰處。下用磁盆盛其滴下之水。入冰片五釐。再加人乳一茶匙。用熱水隔湯燉溫。以雞毛蘸眼上立愈。

治風火眼方。童便煎甘菊湯。頻頻洗之。

點眼神方。

眞川連 川大黃

黃芩

川羌活

甘

菊花

龍胆草

薄荷

防風

荆芥

木賊

蜜蒙

花各五錢

北細辛

川芎

蟬蛻

青葙子

卽雞冠子

黃柏

白蒺藜

蔓荆子各三錢

以上諸藥須揀淨

用水二大碗

熬煎濃汁成膏去渣

一小鍾

將上好蘆甘石三兩放銀

罐內煅酥研極細末用甜水飛過

入冰片三分麝香一

分五釐仍入乳鉢內磨細

將前藥汁入內成丸如葵壹

大銀硃爲衣一時烘乾即收磁瓶內不可見日臨用以

水磨化點入兩眼角內輕者只用半丸重者一二丸即

愈

又方

冬天取淨臘雪將大亨齊同雪水磨粉晒乾加

冰片少許入鷺毛管中點眼神效