

時方妙用
一五二



普
方
妙
用



北京中医药大学图书馆版权所有

光緒三十四年春月
寶慶經元書局校刊



北京中医药大学图书馆藏书
1991

時方妙用小引

辛酉歲余應南宮試蒙

恩試令三輔適夏間大水奉檄勘災恒山以勞遣疾得寒厥證
病間自定湯液二服愈時恒山東北為溫瘧患誤下藥者比
比余憫之遂于公餘採時方一百八首酌為歌括出繕本付刀
圭家按法療治多所全活越明年

制府熊謙山先生見而許可曰子之意善矣然有方而不審其
用則不足以活人且以殺人子盍明方意而庶之適余丁內艱
弗果今歲讀禮在籍謹體先生壽世壽民意續成四卷詳病原
于一百八首中且余讀靈素仲景向有經方之注知者寥寥偶



北京中医药大学图书馆藏

以時方出紙貴一時投時好也
好在此曷弗道之以此時方固
不逮于經方而以古法行之卽
與經方相表裏亦在乎用之
妙而已因顏曰時方妙用豈

大清嘉慶癸亥立春後一日修園陳念祖題



時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

卷二

腫症

脹症 單腹脹

臑脹

噎隔

反胃

痰飲

咳嗽

喘促

哮喘

心腹諸痛

痛風

痺症

腰痛

卷三

血症

癲狂癇

消渴

傷食

瘧疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛



瘰癧

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

痿

泄瀉

卷四

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋癰閉

遺精

赤白濁

汗症自汗盜汗

怔忡驚悸健忘治同

婦人科

傷寒科



北京中醫藥大學圖書館版權所

時方妙用卷一

閩吳航陳念祖修園甫著

男元豹道彪古愚全校字
元犀道照靈石

望色一

明堂圖內部十四外部十一恐倉卒間不能辨也唯相傳額心鼻脾
左頰肝右頰肺頤腎之法簡捷可從又須審其五色以定五藏之病
肝青肺白心赤脾黃腎黑色周於面者辨其有神無神色分於部者審其相生相
尅間淡者病從內生紫濁者邪自外受鬱多憔悴病久瘦黃山根明
亮須知欲愈之病環口黑黎休醫已絕之腎言難盡意醫要會心

經云赤欲如帛裏朱不欲如赭白欲如鵝羽不欲如鹽青欲如蒼璧



北京中医药大学图书馆版权所有

之澤不欲如藍黃欲如羅裏雄黃不欲如黃土黑欲如重漆色不欲如地蒼青如翠羽者生赤如鷄冠者生黃如蟬腹者生白如不膏者生黑如鳥羽者生靈樞曰五色各見其部察其浮沉以知淺深察其澤沃以觀成敗察其散搏音團以知遠近視色上下以知病處積神於

心以知往令

望色二危候

屍臭肉絕舌卷及囊縮肝絕口不合脾絕肌腫唇反胃絕髮直齒枯骨絕遺尿腎絕

毛焦肺絕

面黑直視 目瞑不見陰絕 目睚陷目系傾 汗出如珠陽絕 手撒

戴眼太陽絕 病後喘瀉脾肺將絕 目正圓瘞不治 吐沫面赤 面青黑



唇青人中滿 髮與眉衝起 爪甲下肉黑 手掌無紋 臍突

足跌腫 聲如鼾睡 脈沉無根 面青伏眼 目盲 汗出如

油 已上肝絕 八日死 眉傾 絕膽 手足爪甲青或脫落呼罵不休 筋絕八日死

眉息回視 心絕 立死 髮直如麻不得屈伸自汗不止 小腸絕 六日死 口冷足

腫腹熱腫脹泄利無時 脾絕五日死 脊骨疼腫身重不可轉側 胃絕五日死 耳

乾舌腫溺血大便亦泄 肉絕九日死 口張氣出不反 肺絕二日死 泄利無度

大腸絕 齒乾枯面黑目黃腰欲折自汗 腎絕

望色三

舌上津津如常邪尚在表見白胎而滑邪在半表半裏見紅胎而乾燥熱已入於裏見黑胎有二如黑而焦裂硬刺者為火極似炭之熱



胎如墨而有水軟潤而滑者爲水來尅火之寒胎又藍色爲白色之變爲寒紫色爲紅色之變爲熱此傷寒症辦法也凡舌腫脹重舌木舌舌生芒刺舌胎黃燥皆熱甚也凡舌硬舌強舌短縮舌捲皆危病又陰陽易出舌數寸者死若沿邊缺陷如鋸齒者不治杜青碧三十六舌繁而無當不可爲其所惑

聞聲

難經曰聞其五音以知其病以五臟有五聲以合於五音謂肝呼應角心言應徵脾歌應宮肺哭應商腎聲應羽是也然此義深奧非等常所能揣測者今以古人經驗簡易之法列爲聲診脈之呻者痛也言診時言遲者風也遲則寒溫風痰之症聲從室中言此中氣有濕也言將終

乃復言者此奪氣也

謂氣不續言未終止而又言之狀也

衣被不斂言語罵詈不避親

疎者神明之亂也狂出言懶怯先輕後重此內傷中氣也出言狂痛

先重後輕是外感邪盛也攢眉呻吟苦頭痛也呻吟不能行起腰足

痛也叫喊以手按心中腕痛也呻吟不能轉身腰痛也搖頭而呻以

手捫腮唇齒痛也行遲而呻者腰脚痛也診時吁氣者鬱結也紐而

呻者腹痛故也形羸聲啞癆瘵之不治者咽中有肺花瘡也暴啞者

風痰伏火或暴怒叫喊所致也聲嘶血敗久病不治也坐而氣促痰

火爲哮也久病氣促危也中年人聲濁者痰火也診時獨言獨語首

尾不應思慮傷神也傷寒壞病聲啞爲狐惑上唇有瘡更食其藏下

唇有瘡更食其肛也氣促喘息不足以息者虛甚也平人無寒熱短

氣不足以息者實也

實者是痰與火也

新病聞呃非火逆即寒逆久病聞呃

胃氣欲絕也大抵聲音清亮不異於平時為吉

問症

凡診病必先問是何人或男或女或老或幼或妾婢童僕問而不答

必耳聾須詢其左右平素何如否則病久或汗下致聾問而懶答或

點頭皆中虛昏憤不知人非暴厥即久病也如婦人多中氣診婦人

必當問月信如何寡婦血氣凝滯兩尺多滑不可誤斷為胎室女亦

有之又問其病於何日

日少為新病實症居多日多為久病虛病居多

曾食何物

食冰而病藥用冰煎

若傷肉食用草菓山查之類詳傷食本條

曾有怒勞房慾等事

怒則傷用勞則內傷元氣房勞則傷腎

及問初起何症

如初起腹疼發熱惡寒屬外感如初起心腹疼痛及瀉痢等症屬內傷

後變何病

如痢變瀉



變瘡為輕瘡瀉變痢為重先喘後脹病在肺先開口渴思飲否

無熱也口渴欲飲為熱老人口渴不須飲喜熱喜冷否

生津液少若漱水不欲嚥主蓄血主陰極燥喜熱喜冷否

中何味苦熱鹹寒虛淡甘脾思食否傷食不思食雜症思食為有胃

五味中喜食何味喜甘脾弱喜胸中寬否積氣滯之症及腹中有無

痛處否無痛病不在內主虛有痛處主食積大小便如常否

熱清白為寒濁如米泔為濕熱下陷太便秘為足冷煖否

實久瀉久痢為虛下黃赤為熱下清白為寒足冷煖否

乍冷乍溫便結屬及平日勞逸喜怒憂思及素食何物

陽小便如常屬虛心怒傷肝憂傷肺思慮傷脾恐傷腎素

食厚味則生痰醇酒則發熱種種問法實活人之捷徑

則氣滯喜傷

則氣散逸

則氣滯喜傷

則氣散逸

則氣滯喜傷

則氣散逸

則氣滯喜傷

則氣散逸

則氣滯喜傷

切脉

内經分配臟腑

左寸

心
膻中

左關

肝
膈

左尺

腎
腹中

右寸

肺
胸中

右關

脾
胃

右尺

腎
腹中

王叔和分配臟腑

左寸

心
小腸

左關

肝
膽

左尺

腎
膀胱

右寸

肺
大腸

右關

脾
胃

右尺

命門
三焦

李瀕湖分配臟腑

左寸

心
膻中

左關

肝
膽

左尺

腎
膀胱小腸

右寸

肺
胸中

右關

脾
胃

右尺

腎
大腸



北京中医药大学图书馆版权所有

張景岳分配臟腑

左寸

心
膻中

左關

肝
膽

左尺

腎
膀胱

大腸

右寸

肺
膻中

右關

脾
胃

右尺

腎
小腸

愚按大小二腸經無明訓其實尺裏以候腹腹者大小腸與膀胱俱在其中王叔和以大小二腸配於兩寸取心肺與二腸相表裏之義也李瀕湖以小腸配於左尺大腸配於右尺上下分屬之義也張景岳以大腸宜配於左尺取金木相從之義小腸宜配於右尺取火歸火位之義也俱皆有至理當以病症相參如大便秘結右尺宜實今右尺反虛左尺反實便知金水同病也小便熱淋左尺宜數今左尺如常而右尺反數者便知相火熾盛也或兩尺如



常而脉應兩寸者便知心移熱於小腸肺移熱於大腸也一家之說俱不可泥如此況右腎屬火卽云命門亦何不可三焦鼎峙而腎之間以應地運之右轉卽借診于右尺亦何不可乎

五臟平脉

心脉浮大而散肺脉浮濇而短肝脉弦長而和脾脉緩大而數腎脉沉軟而滑○又有反關脉在關後必反其手診之當詢其平日何如脉象

男女異脉

男子陽爲主兩寸常旺於尺女子陰爲主兩尺常旺於寸乃其常也

反之者病

