

本草綱目

卷十五

草之四

限草上

卷十六

草之五

退叶下



本草綱目草部第十五

草之四

陽草類上五十三種

芍本經

野芍拾遺

眷蘭本經

蓍本經

艾別錄
夏臺附

千年艾本經

茵陳蒿本經

青蒿本經

黃花蒿綱目

白蒿本經

角蒿唐本

蘆蒿拾遺

馬尾蒿本經

陰地厥圖經

牡蒿別錄

九牛草圖經

茺蔚本經卽
益母草

蕎草拾遺

薇荀本經
無心草附

夏枯草本經

劉寄奴草唐本

曲節草圖

經卽醜春草圖經

旋覆花本經

青葙子

一本經○胸朱術六來
征天靈草思宜乎附

雞冠花嘉祐

紅藍花

開寶

畊紅花

綱目

燕脂

大薊小薊

別錄續斷本經

苦英

別錄

漏蘆

本經

苧麻

別錄

苘麻

唐本

小毒

別錄

胡蘆巴

嘉祐

蠡實

本經

惡實

別錄

蒙耳

本經

即牛蒡

即弟耳

天名精

本經

即地棗

鶴

唐本

蕓

綱目

蘆

別錄

甘蕉

別錄

籜

麻黃

本經
雲花草附

木賊

嘉祐
問荆附

石龍芻

本經附
龍須葛

龍常草

別錄
梭心草附

心草

開寶

右附方舊二

十四新二

百八十

本草綱目草部第十五卷

草之四 隱草類上五十三種

菊

本經
上品

釋名節華

本經

女節

別錄

女華

別錄

女莖

別錄

日精

別錄

東生

傳延年

別錄

治蕕爾

金蕊

陰成

別錄

周盈

別錄

賊

珍曰

按

陸佃埤雅云菊本作鞠從鞠鞠窮也月令九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之鞠節華之名亦取其應節候也崔實月令云女節女華菊華之名也治繡口精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日

精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也頴曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野

中潁川人呼爲回峰菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河南名地薇蒿

集解

別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采
三月采葉五月采莖九月采花十一月采實

皆陰乾弘景曰菊有兩種一種莖紫氣香而味甘
葉可作羹食者爲眞菊一種毒莖而大作蒿艾氣
味苦不堪食者名苦蕙非眞菊也葉正相似惟以
甘苦別之南陽酈縣最多今近道處處有之取根
便得又有白菊莖葉都相似惟花白五月取之可服
一經以菊爲妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊
生平澤五月花紫白色領曰處處有之以南陽菊
潭者爲佳初春布地生細苗夏皮秋花冬實然種
一類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微
大味甚甘若爲眞其莖青而大葉細氣烈似蒿艾
一花小味苦者名苦蕙非眞也南陽菊亦有兩種白
菊葉大如艾葉莖青根細花白莖黃其黃菊葉似
一茼蒿花莖都黃今服餌家多用白者又有一種開
一小花瓣下如小珠子謂之珠子菊云人藥亦佳
宗奭曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而蕙
綠葉色深小而薄九月應候而開者是爲白菊

菊單藥者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而香
者爲甘菊花小而黃者爲黃菊花小而氣惡者爲
野菊時珍曰菊之品凡百種宿根自生莖葉花色
品品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜
亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉
有大小厚薄尖秃之異其花有千葉單葉有心無
心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味
有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟
以單葉味甘者入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州
白者是矣甘菊始生于山野今則人家栽植之其
花細碎品不甚高蕊如蜂窠中有細子亦可捺種
嫩葉及花皆可啖食白菊花稍大味不甚甘亦秋
月采之菊之無子者謂之牡菊燒
灰撒地中能死蠶龜說出周禮

花葉根莖氣味苦平無毒別錄曰甘者
苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊
花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者爲菊苦者
苦實並同

爲苦慧惟取甘者太藥謹按張華博物志言菊有兩種苗花如一惟味小異苦者不中食花志能譜序言惟甘菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤良據此二說則是菊類自有甘苦二種食品須用甘菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦薏者爾故景煥牧豎閑談云眞菊延齡野菊泄人正如此黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰木及枸杞根桑根白皮爲之使

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢別錄○緩治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游貌

風令消散利血脉並無所忌

權作枕明目葉亦明

目生熟並可食

大

養目血去翳膜

元素

主肝氣不足

好古

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白

弘景

染髭髮令黑和巨勝蔴

芥蜜丸服之去風變白不老益顏色

藏器

發明

震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰

受四氣飽經霜露葉枯不落花槁不零味兼甘苦性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰益不知其得金水之精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除

用治諸風頭目其旨深微黃者人金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可飮根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒錄騷人譽其落英費長房言九日飲菊酒可辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荊州記一言胡廣久病羸弱飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈羣芳可伍哉鍾會菊有五美贊云圓花高懸準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞質也盃中體輕神仙食也

京雜記言采菊花莖葉雜秫米釀酒至次年九月

始熟

用之

附方

舊六新

服食甘菊

玉函方云黃子裔變白增年方用甘菊三月上寅日

采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月

上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名

曰長生四味並陰乾百日取等分以成日合擣子
杵爲末每酒服一錢七或以蜜丸梧子大酒服七
丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年
齒落更生五年八十歲老翁變爲兒童也謠云
正月采葉五月五日太清靈寶方引九

采莖九月九日采花服食白芍月九日白菊花三
斤茯苓一斤並擣羅爲末每服二錢溫酒調下日
三服或以煉過松脂和九雞子大每服一丸主頭
眩久服令人好顏色不老藏器曰炮朴子言劉生
丹法用白菊汁蓮花汁地血汁樗汁和丹蒸服也

白菊花酒

天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩悶
頭髮乾落胸中痰壅每發卽頭旋眼昏

不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并
服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰
乾搗末空腹取一方十七和無灰酒服之日再服
漸加三方寸七若不飲酒者但和羹粥汁服亦得
秋八月台花收暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯
三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續

爲佳

蘇風熱頭痛

菊花石膏川芎各三錢爲末每服一錢半茶調下

簡便

方膝風疼痛

菊花陳艾葉作護膝久則自除也

吳旻扶壽方

目癰痘入目

生腎障用白菊花

穀精草綠豆皮等分爲末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食

一錢扶壽方

柿目食三枚淺者五七日遠

者半月見効

仁齋直指方

病後生腎

白菊花謁等分爲末

散每用二三錢入蜜少許水煎服

大人小兒皆宜屢驗

救急方

疔腫垂死

菊花

方也冬月采根

搗汁一升入口卽活此神驗

女人陰腫

甘菊苗搗爛煎湯先

薰後洗

危酒醉不醒

九月九日真菊花爲末飲

氏得効方

服方才七

外臺秘要

眼目昏花

爲末用新地黃汁和九梧子大每服五

十九臨臥茶清

瑞竹堂方

花上承主治益色壯陽治一切風火

野菊

拾遺

釋名苦薏

時珍曰薏乃蓮子之心此物味苦似之故與之同名

集解

藏器曰苦薏生澤畔莖如馬蘭花如菊花甘而薏苦語曰苦如薏是也時珍曰苦薏處處

原野極多與菊無異但葉薄小而多尖花小而蕊多如蜂窠狀氣味苦辛參烈

根葉莖花氣味苦辛溫有小毒

震亨曰野菊花服之大傷胃氣

主治調中止洩破血婦人腹內宿血宜之器治癰

藏

腫疔毒瘰疬眼癰

時珍曰

附方

新癰疽丁腫

一切無名腫毒孫氏集効方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取

汗以渣傅之卽愈○衛生易簡方用野菊花莖葉
蒼耳草各一握共搗入酒一碗敍汁服以渣傅之
取汗卽愈或六月六日取蒼耳葉九月
九日采野菊花爲末每酒服三錢亦可
天泡濕瘡
野菊花根棗木煎湯
洗之醫學集成
瘻癧未破野菊花根搗爛煎
酒服以渣傅之
消不消亦自破也

瑞竹堂經驗方

菴蘭

音淹閣○

本經上品

釋名 覆闔時珍曰菴草屋也闔里門也此草乃蒿屬老莖可以蓋覆菴闔故以名之貞元廣利方謂之菴蘭蒿云又史注云

菴廬軍行宿室也則闔似當作廬

集解 別錄曰菴蘭子生雍州川谷亦生上黨及道邊十月采實陰乾弘景曰狀如蒿艾之類近道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也目今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七

月開花八月結實九月采實禹珍曰菴蘭葉不

艾似菊葉而薄多細子面背皆青高者四五尺其

莖白色如艾莖而粗八九月開細花淡黃色結細

實如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊

子氣味苦微寒無毒別錄曰微溫普曰神農雷公

之溫權曰辛苦時珍曰降也陰中微陽入

足厥陰經血分之才曰荊實薏苡爲之使

主治五臟瘀血腹中水氣臚脹留熱風寒濕痺身

體諸痛久服輕身延年不老本經療心下堅隔中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目駢驥食之神仙

別錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿甄腰脚重

痛膀胱痛及骨節煩痛不下食明大酒飲治閃挫

腰痛及婦人產後血氣痛

珍

發明
頌曰本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治驚邪狸骨丸之類大方中用之孫思邈千金翼章甫獨行方主蹠折瘀血並單用蒼藺煮汁服亦可末服令治打撲多用此法或飲或散其効最速時珍曰吳普本草及名醫別錄並言駢驥食蒼藺神仙丹所謂其多壽爾駢驥乃獸名似驥而小前足長後足短不能自食每附鼴鼠爲之醫食

附方

舊一

新二

瘀血不散

變成癰腫生

蒼藺蒿擣

汁一升服之

廣利方

月水

不通

婦人宿有風冷留血積聚月水不通

蒼藺子

一升桃仁二升酒浸去皮尖研匀入瓶內以

酒二斗浸封五日後每飲

二合日三服

聖惠方

蒼藺子一兩

水一升童子

小便二益煎飲

頻湖集簡方

附錄對廬

別錄有名未用且味苦寒無毒主疥癬人不瘳生死肌除大熱煮汁洗之似葷

蘭八

月采

薺

音戶〇本
經上品

釋名

荅珍曰按班固白虎通載孔子云薺之爲言
薺也老人歷年多更事久事能盡知也陸佃

坤雅云草之多壽者故字從耆

博物志言耆

耆千歲而三百莖其本已老故知吉凶

集解

別錄曰薺實生少室山谷八月九月采實日

乾羣曰此草所在有之其莖可爲筆陶氏誤

以楮實爲之楮實味甘此味苦今正之頌曰今蔡

州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一

本一二十莖至多者五十莖生便條直所以異於

衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如荷花結

實如艾實史記龜筭傳云龜千歲乃遊於蓮葉之

上薺百莖共一根所生之處獸無虎狼虫無毒蠱

本草綱目卷一百一十五

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongren.com