

新國工學大系 第十册

外科
心臓
血管
系
卷一、二

外科症治全書集

光緒甲申季春

江西書局開雕

序

余閱外科書夥矣而求其剖析陰陽辨理寒熱
簡明切要者莫如此書靈樞癰疽之篇條緒鱗
多淺學難於尋識金匱祇列瘡癰腸癰兩種大
意以深淺分陰陽而其旨未暢後人鑽研末由
遂歧涂徑王氏獨紹絕學啟發靈局振墜扶危
厥功鉅已嘉定王氏校刊本鄂中再刻之其論
證互見未便繙閱家弟器之治此有年曾爲區

分門類頗有增損字句世稱善本嗣長洲蔣氏
刻於蘇城伯寅弟翻雕於京師鄂中尚無此本
余既刊各種醫書成卽急爲付梓以廣流傳吳
縣潘蔚

自序

明劉誠意伯言藥不對症枉死者多余曾祖若
谷公秘集云癰疽無一死症而諸書所載患在
何處病屬何經故治乳巖而用羚羊犀角治橫
痃而用生地防己治癰癰惡核而用夏枯連翹
概不論陰虛陽實惟多用引經之藥以致乳巖
橫痃患成不救癰癰惡核潰久轉怯竟不知爲
引經之藥所誤反諉咎於白疽本不可救不亦

謬歟夫紅癰乃陽實之症氣血熱而毒滯白疽
乃陰虛之症氣血寒而毒凝二者俱以開腠裏
爲要腠裏開紅癰解毒卽消白疽解寒立愈若
憑經而不辨症藥雖對經其實背症也世之患
陰疽而致斃者頗多苟其陰陽別治何至有死
症乎余曾祖留心此道以臨危救活之方初起
立消之藥一一筆之於書爲傳家珍寶余幼讀
之與世間諸書迥別歷症四十餘年臨危者救

之初起者消之痛癢者止之潰爛者斂之百治
百驗憑經治症天下皆然分別陰陽惟予一家
是以將祖遺秘術及予臨症將藥到病愈之方
並精製藥石之法盡登是集以待世之留心救
人者依方修合依法製依症用藥庶免枉死
使天下後世知癰疽果無死症云爾時

乾隆五年歲在庚申仲春朔日洞庭西山王維

德洪緒氏書

凡例

一癰疽之治截然兩途世人以癰疽連呼並治夫癰疽二字之連呼卽夫妻二字之連呼也若以癰藥治疽猶以安胎之藥服其夫矣是集以癰疽分別兩途皆執症執方之法如照法法製照症用藥救人之功余不敢分害人之罪余當獨認情願萬劫披毛甘受屠家誅戮

一輯是集專論陰虛陽實論定紅白兩色是癰

是疽治卽全愈所載諸方皆藥到病愈切勿增減并勿因貴重之藥減輕逐症治法開卷一目了然不必投師人人可精此道

一諸書惟馮氏錦囊內附陰疽論與余家遺秘相符獨無消疽之方惟以溫補兼託爲法且疽初起卽如平塌安可用託託則成患余家之法以消爲貴以託爲畏卽流注癰癰惡核倘有潰者仍不敢託託則潰者雖斂增出者又如何邪

故以消爲貴也

一外科之虛實發現在外治之法集中詳細不必諳脈儘可救人故痘症之險悶順逆眼科之心肝脾肺腎皆現於外故亦不診脈也好學者察患者色則知症照症治無不痊

一醫可寄生死閱坊刻外科妄稱正宗載云症現七惡卽死又載以桐油燒紅衣鍼鍼入痰塊半寸用降藥爲條插入鍼孔七日塊自開裂再

以條插七日其核自落又稱毒在皮裏肉內刀
割深要寸許方能洩毒殊不知毒在皮裏膜外
或應開刀尙忌深過三分恐傷內膜若深入寸
許傷透內腑病人何能堪此極刑七惡之現頃
刻矣世之宗其法治盡屬創徒此集惟疔用刺
其外槩不輕用刀鍼并禁昇降痛爛二藥

一徧身所患止有紅白兩色紅者癰白者疽癰
疽卽其名也有謂無名腫毒者因未識其陰陽

也

一是書無論背項腰腹色白者言疽以疽藥愈之紅腫者言癰以癰藥愈之坊刻書稱以某藥與服不應再易某藥豈非以人試藥乎倘患生要緊穴道安可遭醫幾試望高明詳之

一世無爛久之癰惟疽初起失消或遭降炙鍼割以致年久不斂治之方藥集中詳細

一此集有行到之處好學者自然依此治法初

起者消久潰者斂余恐此集遲到醫未經目人
未見習以致多誤是以任坊翻刻速遍海內使
醫有生人之治而無枉死之人余願遂矣

一載癰疽咽喉疔毒結毒諸瘡痔漏等症皆藥
到病愈之方其雜症及臨症後所附諸病諸方
亦一服卽效者附梓集中內無以人試藥之誤
望有力者照方合就對病施送或止取藥本或
鈔方傳人註明法製

一是書所有之藥法製極詳不可忽略宜細心
照法精製藥純效速

一傷寒症有轉經傳變故有醫不執方之說至
如外科雜症全賴識症執方余年七十有二治
病經歷四十餘年用藥從無一錯故敢輯是集
以公諸世因名症治全生

外科症治全生集目錄

卷一

癰疽總論

部位論名

爛潰不斂

患孔毒根

翻花起肛

毒氣攻心以上總

陰疽論

陰疽治法

流注附孩兒孕婦

甲疽

井泉疽

癰癰治法有四附肘膠穴

小腸疽

鶴膝風

橫痃

乳巖

貼骨疽

骨槽風