

咳嗽

痰飲

結胸

痰癰

黃痺

三消

醫醇賸義三

省中醫藥學會書卷

總序號 11-96 $\frac{3}{4}$



醫醇賸義卷三

咳嗽

經曰五臟六府皆含人咳非獨肺也可。知。心。肝。脾。腎。四。經。各。有。咳。嗽。之。症。不。過。假。途。於。肺。耳。只。此。二。語。度。盡。金。針。後。人。不。明。此。義。一。遇。咳。嗽。不。辨。其。所。以。致。咳。之。由。但。從。肺。治。又。安。怪。其。效。者。少。而。不。效。者。多。耶。茲。將。肺。臟。之。咳。詳。列。於。前。心。肝。脾。腎。之。咳。條。載。於。後。庶。幾。辨。症。則。了。然。無。疑。施。治。則。知。



所措手矣

肺熱而咳。上焦微喘。肌表漫熱。口燥咽乾者。玉環煎主之。

玉環煎 自製

玉竹 四錢

羚羊角

一錢五分

沙參 四錢

麥冬 二錢

石斛 三錢

貝母 二錢

婁皮 三錢

蛤粉 四錢

梨汁半杯冲服

肺寒而咳。乃水邪射肺。水冷金寒。咳吐痰沫。胸脘作滿。肌膚慄冽者。薑桂二陳湯主之。

薑桂二陳湯 自製

炮薑 五分

桂枝 五分

橘紅 一錢

半夏 一錢

葶藶子 二錢

當歸 一錢

茯苓 二錢

白朮 一錢

蘇子 一錢

杏仁 三錢

苡仁一兩煎湯代水



肺虛而咳肌表微熱神倦氣短不時火升失血

咽痛者保肺濟生丹主之

保肺濟生丹 自製

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

人參 一錢

沙參 四錢

五味 五分

玉竹 三錢

女貞子 二錢

茯苓 二錢

山藥 三錢

貝母 二錢

茜草根 二錢

杏仁 三錢

藕三兩切片煎湯代水



虛之甚者。火升體羸。咳嗽失血。咽破失音。此爲
碎金不鳴症。極危險。金水濟生丹主之。

金水濟生丹 自製

天冬 一錢五分

麥冬 一錢五分

生地 五錢切

人參 一錢

沙參 四錢

龜版 八錢

玉竹 三錢

石斛 三錢

茜草根 二錢

婁皮 三錢

山藥 三錢

貝母 二錢

杏仁 三錢

淡竹葉十張鷄子青一個藕三兩煎湯代

水

肺實而咳胸皖喘滿時吐稠痰降氣和中湯主之

降氣和中湯 自製

蘇子 一錢五分

沉香 五分

海石 三錢

婁仁 四錢

萊菔 二錢

芥子 一錢

橘紅 一錢

半夏 一錢

桑皮 二錢



貝母 二錢
杏仁 三錢

薑汁兩小匙冲服

實之甚者痰氣閉結。語音不出。此為塞金不鳴。

金牛湯主之。

金牛湯 自製

鬱金 二錢
牛旁子 三錢 砂研
陳麻黃 四分 蜜水炙

瓜婁皮 三錢
蘇子 一錢 五分
芥子 一錢

沉香 五分
貝母 二錢
杏仁 三錢



橘紅 一錢
半夏 一錢
桑皮 二錢

枇杷葉 兩張
刷毛蜜炙

嗜酒太過傷肺而咳者加減葛花湯主之

加減葛花湯 自製

葛花 二錢
鷄棋子 三錢
花粉 二錢

石斛 三錢
沙參 四錢
麥冬 一錢五分

茯苓 二錢
苡仁 四錢
橘紅 一錢

貝母 二錢
杏仁 三錢



橄欖二枚 打碎陳者亦可用

風痰入肺久經吼咳者驚梨湯主之

驚梨湯 白製

驚管石

五分煨研

陳麻黃

五分蜜炙

當歸

一錢五分

茯苓

二錢

婁仁

四錢

蘇子

一錢五分

桑葉

一錢

橘紅

一錢

半夏

一錢

貝母

二錢

杏仁

三錢

梨汁兩大匙薑汁兩小匙同冲服



肺氣壅塞致成肺癰。咳吐膿痰。氣甚腥穢者。石
花湯主之。

石花湯 自製

白石英 三錢 煨研 合歡花 二錢 鮮百部 四錢

沙參 四錢 麥冬 一錢五分

貝母 二錢

桑皮 二錢 蘇子 一錢五分

杏仁 三錢

茯苓 二錢 苡仁 四錢

淡竹葉 十張 金絲荷葉 兩張 去背上白皮



肺葉痿敗喘咳夾紅者。白膠湯主之。

白膠湯 自製

嫩白芨 四錢研末 陳阿膠 二錢 冲湯調服

心經之咳痰少心煩夜不成寐玄妙散主之。

玄妙散 自製

玄參 一錢五分 丹參 三錢

沙參 四錢

茯神 二錢

柏仁 二錢

麥冬 一錢五分 硃砂拌

桔梗 一錢

貝母 二錢

杏仁 三錢

夜合花 二錢

淡竹葉十張 燈心三尺

肝經之咳。痰少脇痛。易怒頭眩。丹青飲主之。

丹青飲 自製

赭石 三錢

麥冬

一錢五分
青黛拌

杭菊 二錢

石斛 三錢

潼蒺藜

三錢

白蒺藜 三錢

沙參 四錢

桑葉

一錢

橘紅 一錢

貝母 二錢

杏仁

三錢

旋覆花 一錢 絹包札好

脾經之咳。胸滿痰稠食少體倦。木米湯主之。

木米湯 自製

當歸 一錢五分

茯苓 三錢

白朮 一錢五分

苡米 八錢

橘紅 一錢

半夏 一錢五分

萊菔 二錢

杏仁 三錢

海石 三錢

婁仁 四錢

薑汁兩小匙沖服



腎經之咳。或喘或喘。痰味鹹而有黑花者。山虎湯主之。

山虎湯 自製

蛤蚧尾

一對酒洗

生地

四錢切片

蛤粉炒

沉香

五分

破故紙

一錢五分台桃肉拌炒

人參

二錢

沙參

四錢

茯苓

二錢

山藥

三錢

貝母

二錢

杏仁

三錢

麥冬

一錢五分

人乳半杯薑汁兩滴同沖服

五臟傳府之咳附後

經曰五臟咳久傳於六府脾咳不已則胃受之
胃咳之狀咳而嘔嘔甚則長蟲出胃乃脾之妻
故脾咳必傳於胃胃受邪則水穀不安故發嘔
長蟲處胃中有助運化嘔甚則長蟲亦隨氣而
出也加味二陳湯主之

加味二陳湯

自製

橘紅 一錢

半夏

一錢五分

茯苓

二錢

白朮 一錢

苡仁 四錢

枳殼 一錢

砂仁 一錢

蘇梗 一錢

花椒子二十四粒薑三片

肝咳不已則膽受之膽咳之狀咳嘔膽汁膽爲清淨之府肝邪中之則膽不安而汁內沸故所嘔皆苦水西清湯主之

西清湯 自製

桂枝 五分

梔子 一錢五分

薑汁炒

蘇子 一錢五分

