

張氏醫案卷十七

無錫張乃脩聿青著

門下士江陰吳文涵玉純編輯
門下士江陰邵清儒正蒙附註
門下士無錫周鎮小農參閱
後學江陰郭彙泰級嶽增校

調經

王右 屢次滑胎。茲則經事先期。色紫不澤。臨行痛楚。姑宣暢營衛。

全當歸

酒炒二錢

白茯苓

三錢

紫丹參

二錢

杭白芍

酒炒一錢五分

橘絡

紅花湯炒一錢

蘄艾炭

四分

炒川斷

三錢

兔絲子

鹽水炒三錢

炒牛膝

三錢

製香附

二錢

二診 氣血不固。屢屢滑胎。治法惟有調氣養營。作日就月將之計。

大熟地

砂仁拌炙成炭

澤瀉

一錢五分

細子芩

酒炒一錢五分

橘皮

一錢

白芍

酒炒一錢五分

萸肉炭

一錢五分

茯苓神

各四錢

炒山藥

三錢

生熟穀芽

三錢

粉丹皮

二錢

製香

張氏醫案卷十七

無錫張乃脩聿青著

門下士江陰吳文涵玉純編輯
門下士江陰邵清儒正蒙附註
門下士無錫周鎮小農參閱
後學江陰郭彙泰級嶽增校

調經

王右 屢次滑胎。茲則經事先期。色紫不澤。臨行痛楚。姑宣暢營衛。

全當歸

酒炒二錢

白茯苓

三錢

紫丹參

二錢

杭白芍

酒炒一錢五分

橘絡

紅花湯炒一錢

蘄艾炭

四分

炒川斷

三錢

兔絲子

鹽水炒三錢

炒牛膝

三錢

製香附

二錢

二診 氣血不固。屢屢滑胎。治法惟有調氣養營。作日就月將之計。

大熟地

砂仁拌炙成炭

澤瀉

一錢五分

細子芩

酒炒一錢五分

橘皮

一錢

白芍

酒炒一錢五分

萸肉炭

一錢五分

茯苓神

各四錢

炒山藥

三錢

生熟穀芽

三錢

粉丹皮

二錢

製香

附二錢

謝右 中脘作痛。腹中不舒。經事一月再至。腰痠帶下。氣血不固。肝胃失和。先調氣和胃。再商培補。

金鈴子

一錢五分

香附

一錢五分

砂仁

五分

炒白芍

一錢五分

佛手

一錢

烏賊骨

炙三錢

茯苓

三錢

當歸炭

二錢

八珍丸

絹包入煎四錢

廣皮

一錢

陳右 久痛久嘔。中脘板硬。月事兩月不來。此必有形之滯。鬱阻胃中。擬宣通氣血。

延胡索

酒炒一錢五分

瓦楞子

煨四錢

炒赤芍

一錢

台烏藥

一錢五分

查肉

二錢

土鼈

虫

去頭足炙三枚

單桃仁

去皮尖打三錢

歸鬚

酒炒二錢

降香片

五分

二診 宣通營滯。大便解。出凝而色紅。脘痛勢減。板硬較軟。嘔吐未發。再為宣通。

五靈脂

酒炒三錢

製香附

二錢

炒枳殼

一錢

焦麥芽

三錢

陳皮

一錢

薤白頭

二錢



延胡索酒炒一錢五分 砂仁末五分 土鼈虫去頭足二枚 廣鬱金一錢五分

三診 宣通營滯。大解帶黑。脘痛嘔吐俱減。然咽中常覺哽阻。中脘仍然堅硬。脈象絃緊。效方擴充。再望應手。

上桂心五分 炒桃仁三錢 薤白頭二錢 乾漆炒煙盡三分 橘紅一錢 土鼈虫三

枚 延胡索酒炒一錢五分 製半夏一錢五分 湘軍酒炒八分

龔右 每至將寐。輒覺震瘳。頭昏作脹。時易汗出。中脘脹滿。肝風鳴張。木強土弱。擬養血熄肝。參以涼營。蓋經愈前則血愈虛也。

阿膠三錢 丹皮二錢 大生地四錢 黃芩酒炒一錢五分 女貞子酒炒三錢 硃茯神三錢

白芍酒炒一錢五分 香附二錢 金鈴子一錢五分 橘葉二錢 黑豆衣三錢 生決明六錢

二診 咽中如阻。中脘不舒。筋脈跳動。甚至欲厥。經一月再行。營血久虧。風陽震動。再育陰以涵肝木。

阿膠珠三錢 天冬三錢 豆蔻花四分 潼沙苑鹽水炒三錢 丹皮二錢 大生地四錢



乾橘葉 一錢五分 炒白芍 一錢五分 煨牡蠣 三錢 生山藥 三錢 茯苓神 各二錢 淮小

麥 五錢

三診 每至氣衝中脘脹滿按之作痛甚則汗出衝氣逆上擬鎮墜滋養柔和

代赭石 煨四錢 炙鼈甲 四錢 生熟草 各二錢 金鈴子 一錢五分 火麻仁 三錢 煨牡蠣

五錢 淮小麥 五錢 橘皮 一錢 糯稻根 四錢 白芍 酒炒一錢五分 大南棗 四枚

四診 火從上升則津津汗出頭面爲甚足心烙熱經不及期左肩臂痠痛衝

陽逆上皆由陰虛木失滋涵

阿膠珠 三錢 柏子霜 三錢 炙甘草 四分 地骨皮 二錢 旱蓮草 三錢 煨牡蠣 五

錢 生白芍 一錢五分 烏賊骨 三錢 淮小麥 五錢 南棗 三枚 女貞子 酒炒三錢 糯稻

根 五錢

五診 經事一月再期肝陰愈虛肝氣愈旺肝陽愈盛頭昏作脹寐則頭汗溱溱心中震漣胸膈作脹咽中如阻肩臂作痠宜滋腎養肝參以涼營



大生地^{十兩} 粉丹皮^{二兩} 生牡蠣^{八兩} 大天冬^{三兩} 黑豆衣^{三兩} 硃茯神^{三兩}

奎黨參^{四兩} 白歸身^{二兩} 旱蓮草^{三兩} 炙鼈甲^{十兩} 炒棗仁^{二兩} 肥玉竹^{三兩}

炒木瓜^{二兩} 製首烏^{五兩} 炒黃肉^{二兩} 火麻仁^{三兩} 柏子霜^{三兩} 甘杞子^{二兩}

乾橘葉^{二兩} 香附^{醋炒二兩} 杭白芍^{酒炒三兩} 生熟草^{各三錢} 淡黃芩^{一兩五錢} 女貞

子^{酒炒三兩} 加 阿膠^{四兩} 龜板膠^{三兩} 鹿角膠^{一兩} 溶化收膏^{每晨服一調羹}

陳右 結塊堅硬稍軟。咽中硬阻略舒。然仍氣時上衝。衝則頭脹。木鬱土中。氣阻營滯。再調氣化痰。以宣營滯。

製半夏^{一錢五分} 橘皮^{一錢} 薤白頭^{三錢} 縮砂仁^{五分} 瓦楞子^{四錢} 香附^{二錢}

茯苓^{三錢} 焦麥芽^{四錢} 鼈甲煎丸^{另服一錢五分}

董右 少腹作痛。經事不行。脈形不爽。面部丹赤。成片不時發露。營氣不宣。宜爲宣通。

全當歸^{酒炒二錢} 台烏藥^{一錢五分} 延胡索^{酒炒一錢五分} 製香附^{二錢} 杭白芍^{酒炒}

一錢 芫蔚子 三錢 炒桃仁 去皮尖打三錢 降香片 七分 查炭 三錢

二診 經停少腹作痛。營氣滯而不宣。當通和奇脈。

川桂枝 四分 當歸 酒炒二錢 製香附 二錢 烏藥 一錢五分 芫蔚子 三錢 澤蘭 二錢

延胡索 酒炒一錢五分 川芎 一錢 炒赤芍 一錢五分 查炭 三錢

三診 宣通營滯而理氣機。腹仍作痛。血中氣滯。氣行則血行。故曰調經以理氣爲先也。

製香附 三錢 紫丹參 二錢 台烏藥 一錢五分 川芎 一錢 炒枳殼 一錢 全當歸

酒炒三錢 延胡索 酒炒一錢五分 雞血藤膏 一錢五分 桂枝 四分 白芍 酒炒一錢五分 紅

花 酒炒七分

四診 血虛氣滯。經阻不行。面發痞瘰。腹中疔痛。宣通氣滯。以望經行。再商調理。

當歸 酒炒二錢 牛膝 三錢 卷柏 二錢 丹參 二錢 蘇梗 三錢 紅花 酒炒一錢 川芎 一錢



炒川斷 三錢 澤蘭 二錢 香附 二錢 雞血藤膏 一錢五分 杏仁 三錢

王右 木旺脾虛。肝木尅土。土不運旋。以致腹筭板硬。時爲痛泄。月事不來。胸次痞悶。脈象絃硬。氣血鬱滯。擬宣暢氣血。必得月事通行。方爲穩妥也。用嚴氏抑氣散合逍遙法。

製香附 二錢 花楸榔 八分 廣皮 一錢 川斷 三錢 砂仁 五分 卷柏 三錢 生牛膝

三錢 炒枳殼 一錢 紫丹參 二錢 逍遙散 先服三錢

張右 每至經行。輒先少腹作脹。初來色淡。漸次轉紅。氣滯不宣。則營血從而失和。宜調氣和營。

製香附 二錢 蘇梗 二錢 丹參 三錢 烏藥 一錢五分 川芎 一錢 查炭 二錢 全當歸

二錢 川斷 一錢五分 藿香正氣丸 先服三錢

沈右 陰虛氣弱。脾不運旋。封藏不固。每至冬令。輒易感風。大便或結或溏。經事愆期。不時帶下。脈濡細。苔薄白。擬氣陰並調。

黨參 三錢 茯苓 三錢 炒山藥 三錢 白芍 酒炒一錢五分 炒扁豆 研三錢 潼沙苑 鹽水炒

三錢 於朮 一錢 炒木瓜皮 二錢 兔絲子 鹽水炒三錢 杞子 三錢 六味地黃丸 晨服

一錢五分

二診 脾虛則大便或結或溏。腎虛則封藏不固。收藏之令。輒易感冒欬嗽。經不應期。時為帶下。脈象濡細。氣陰並調。從前法擴充。

炒萸肉 一錢五分 大熟地 炒仁炙四錢 杭白芍 酒炒一錢五分 橘白 一錢 奎黨參 三錢

炒於朮 二錢 生山藥 三錢 炙甘草 三分 茯苓 三錢 潼沙苑 鹽水炒三錢

三診 脾虛則不運。腎虛則不藏。脾不運則大便時溏。腎不藏則封固不密。每至冬令。易召外感。而為喘咳。經事遂不應期。帶脈從而不固。宜從脾腎並調。

炙綿耆 三兩 炒萸肉 一兩 炒山藥 二兩 奎黨參 四兩 遠志肉 五錢 炒扁豆 二兩

川斷肉 二兩 炒於朮 二兩 白茯苓 三兩 炙黑草 五錢 製首烏 四兩 兔絲子 二兩

破故紙 二兩 巴戟肉 二兩 甘杞子 二兩 製香附 一兩五錢 潼沙苑 鹽水炒三兩 廣皮 一兩

大熟地 砂仁炙四兩 製半夏 一兩五錢 粉歸身 酒炒一兩五錢 杜仲 三兩 杭白芍 酒炒一

兩五錢 紫丹參 一兩五錢 澤瀉 一兩 大生地 薑汁炙四兩 炒棗仁 研一兩 清阿膠 三兩

鹿角膠 二兩 龜板膠 二兩 以上三膠溶化收膏晨服七八錢

胡右 十二經之血注於衝脈。從衝脈而下者。謂之月經。衝爲肝之隸脈。情懷抑鬱。木土失和。中脘作痛。衝脈之氣因而阻滯。經事數月方行。面色浮黃。唇白舌淡無華。脈象細澹。氣血皆滯。當爲宣通。

川桂枝 五分 製香附 二錢 炒枳殼 一錢 紫丹參 二錢 單桃仁 二錢 白芍 酒炒一

錢五分 全當歸 酒炒二錢 砂仁末 五分 芫蔚子 五分 香元皮 一錢

二診 宣通營滯。脈細稍起。經事未來。脘腹作痛。久病營血必滯。仍爲宣通。

川桂枝 五分 單桃仁 二錢 製香附 二錢 紫丹皮 二錢 川斷肉 三錢 延胡 酒炒一

錢五分 台烏藥 一錢五分 炒赤芍 一錢五分 芫蔚子 三錢 歸身 二錢 川芎 一錢

陳右 火從上升。升則頭暈且痛。目澀肌熱。經事一月數至。皆由木鬱生火。姑

清以泄之。

龜甲心 粉丹皮 黑豆衣 女貞子 石決明 白歸身 杭白芍 烏

賊骨 左牡蠣鹽水炒 炒白薇

席右 經事一月數至。至則如湧。營熱之甚。恐致血崩。

大生地 當歸炭 製香附 丹皮炭 細子芩 烏賊骨 老蘇梗 元

參 鮮藕煎湯代水

二診 經不及期。色鮮甚多。頭脹作痛。風熱襲入營分也。

細子芩 炒防風 當歸炭 丹皮炭 茯神 製香附 生地炭 旱蓮

草 炙烏賊骨

姚右 肝腎素虧。風陽上升。時爲頭痛。經事遲行。將至之前。足痠腹脹。既至之後。淋瀝不止。此皆營氣不主宣暢。所謂氣滯則血亦滯也。故調血以理氣爲先。

粉全歸 砂仁 製香附 川斷肉 老蘇梗 降香 丹參 川芎 廣

皮

某右 經來淋瀝。少腹作痛。腿股牽引不舒。衝瘀未清。則衝脈轉難固攝。恐壅極而致崩敗。

淡吳萸

三分

炒當歸

蘇梗

延胡索

降香

生熟蒲黃

各四分

南査炭

香附

炒赤芍

張右 經來淋瀝。脘痛少腹滯墜。輒成塊作片而下。氣亂則血亦亂。不能循行經絡。

製香附

生熟蒲黃

白芷

川朴

大腹皮

茜草炭

藿香

烏賊骨

茯苓

廣皮

蘇梗

半夏曲

朱右 經來淋瀝。少腹作痛。脈絃尺濇。衝氣不調。則衝脈不固矣。

製香附

生熟蒲黃

各四分

砂仁

當歸炭

茯神

烏賊骨

茜草炭

磨

蘇梗

廣皮

台烏藥

二診 調氣和營。未嘗止血而止痛也。然淋瀝已定。腹痛亦止。可見血爲氣之配。氣和則妄行者循經而不亂矣。前法再參養營。

磨蘇子 杭白芍 首烏 當歸 廣皮 香附 炒棗仁 砂仁 茯神

姚右 氣爲血之帥。經前脹滿。經至淋瀝。皆氣滯不宣。調經以理。氣爲先。旨哉斯言也。

全歸 白芍 製半夏 上廣皮 川斷 香附 紫丹參 老蘇梗 藿

香正氣丸

談右 每至經行。輒塊攻痛脹。甚則嘔吐。氣瘀交阻。姑爲宣通。

當歸 川芎 延胡 蓬朮 烏藥 橘絡紅花湯炒 查炭 桂枝 香附

青皮 猴絳 炒赤芍

陳右 經事臨期。腹痛難忍。血之下也。未來則脹。將來則痛。既來則痛漸定。血虛氣滯。宜補血之不足。疎氣之有餘。

炙熟地 炒杞子 香附 全歸 烏藥 砂仁 川斷肉 白芍 查炭
陳右 氣上迫肺。心氣不能下通。月事不來。所以起居如常。腹無痛脹之苦。用
武叔卿加味導痰之法。

中朴 一兩 雲苓 三兩 製半夏 二兩 枳實 一兩 川芎 兩二錢 雅連 三錢 廣皮

兩二錢 研細末以薑湯泛丸如菜豆大每晨服三錢

某右 經停十五日之久。而起居如常。脈緩苔薄白。此名為歇。不治自愈。但須
徐以待之耳。

全當歸 橘白 土炒白芍 白蒺藜 製香附 半夏曲 茯苓 生熟

穀芽 甜杏仁 炒香

林右 諸經之血會於衝脈。從衝脈而下者。謂之月經。衝氣不調。經來血聚。衝
氣不通。所以脹勢每甚。仿金匱溫經法。

人參鬚 一錢 澤瀉 錢五分 炙黑草 三分 粉丹皮 二錢 炒麥冬 三錢 粉歸身 二錢



炮薑 四分 眞阿膠 錢五分 上搖桂 二分 研末飯丸烘乾先服

右 每至經行輒腰腹作痛。邇來中脘不舒。食入泛漾。頭痛眩暈。凜熱無時。此氣滯血虛。肝胃失協。先從肝胃兩和。

製半夏 硃茯神 製香附 白蒺藜 香圓皮 滁菊花 廣皮 杜仲

桑葉 丹皮 乾荷葉邊 鹽水炒竹茹

奚右 由脘痛而致腹中脹滿。得泄則鬆。肝脾不和。氣滯不運。氣爲血帥。月事因而不行。以調氣爲先。

製香附 二錢 砂仁 五分 丹參 二錢 蘇木 一錢五分 枳殼 一錢 茯苓 三錢 鮮佛手

一錢 上廣皮 錢 木香 三分 降香 五分

二診 腹滿較舒。中脘窒痛。再從肝脾胃主治。月事不來。且勿過問。

製香附 二錢 陳皮 錢 金鈴子 切一錢五分 前胡 一錢 鮮佛手 一錢 縮砂仁 五分

延胡索 酒炒一錢五分 光杏仁 打三錢 紫丹參 二錢 蘇梗 二錢

錢右 經事愆期。腹痛臍下滯墜。按之尤痛。衝脈氣滯。姑爲宣通。

熟地炭 三錢 赤白芍 酒炒各一錢 製香附 打二錢 台烏藥 一錢五分 南查炭 三錢 全

當歸 二錢 川芎 一錢 降香片 七分 上獐桂 四分飯丸

二診 少腹作痛未止。經事未行。再宣通氣血。

製香附 二錢 烏藥 一錢五分 川桂木 五分 茺蔚子 三錢 小茴香 五分 延胡索 酒

炒一錢五分 縮砂仁 五分 澤蘭葉 二錢 降香片 七分 查炭 三錢

三診 經來而仍未暢。少腹仍然作痛。營氣阻滯。再爲宣通。

全當歸 酒炒二錢 烏藥 一錢五分 炒小茴香 五分 炮薑 五分 川芎 一錢 川桂枝 三分

香附 二錢 紫丹參 二錢 茺蔚子 三錢 益母草 六錢

解右 產後血虛氣滯。腹時脹滿。每至經來。血行甚多。氣爲血帥。宜調其氣。

當歸 二錢 炒棗仁 二錢 黑豆衣 三錢 厚杜仲 三錢 茜草炭 一錢五分 潼沙苑 三

錢 池菊花 一錢五分 烏賊骨 三錢 藿香正氣丸 先服三錢 茯神 三錢

二診 此次經來未至過多。然腹中尚覺脹滿。有時氣衝至脘。還是衝氣未平。緩商調補。

製香附

三錢

土炒白芍 一錢五分

炒枳殼

一錢

廣皮 一錢

茯神 三錢

炒棗仁 三錢

三錢

金鈴子

三錢

砂仁殼

五分

四製香附丸

清晨服二錢

木瓜皮

炒一錢

三診 一陽將復。肝陽不平。腹滿中脘作痛。頭昏眩暈。平日經事過多。皆肝經氣火有餘。再熄肝木。

川楝子

一錢五分

土炒白芍

一錢五分

黑豆衣

三錢

黑山梔

一錢五分

製香附

二錢

菊花

一錢五分

橘皮

一錢

炒枳殼

一錢

乾荷葉邊

三錢

女貞子

三錢

朱右 經前腹脹。帶下腰痠。悸眩少寐。心中作痛。氣滯血少。血不養肝。奇經之脈。隸於肝木。木旺則陽氣升浮於上。帶脈不固於下。擬補血之不足。疎氣之有餘。

奎黨參

五兩

黑豆衣

二兩

炙生地

三兩

大天冬

二兩

新會皮

一兩

全當歸

三兩