

卷貳

第廿本

新
增
全圖足本醫宗金鑑

海上

局書新啟

行發



御纂醫宗金鑑卷二

編輯外科心法要訣

腫瘍主治類方

仙方活命飲 此方治一切癰疽不論陰陽瘡毒未成者即消已成者即潰化

膿生肌散瘀消腫乃瘡癰之聖藥誠外科之首方也故名之曰仙方活命飲

穿山甲

片三炒大

皂刺

五分

歸尾

五分錢

甘草節

一錢

金銀花

二錢

赤芍藥

炒五分

乳香

五分

沒藥

五分

花粉

一錢

防風

七分

貝母

一錢

白芷

一錢

陳皮

五分錢

共十三味好酒煎服恣飲盡醉

〔方歌〕仙方活命飲平劑瘡毒癰疽俱可醫未成即消疼腫去已成膿化立生

肌穿山皂刺當歸尾草節金銀赤芍宜乳沒天花防貝芷陳皮好酒共煎之

神授衛生湯 此方治癰疽發背疔瘡對口一切丹瘤惡毒諸證服之宣熱散

風行瘀活血消腫解毒疎通藏府乃表裏兩實之劑功效甚速

皂角刺

一錢

防風

六分

羌活

八分

白芷

六分

穿山甲

炒六分

連翹

六分

歸尾

一錢

乳香

五分

沉香

六分

金銀花

一錢

石決明

六分

天花粉

一錢

甘草節

一錢

紅花

六分

大黃

二錢

酒拌炒

衛生寶鑑卷之八 婦科外經心法要訣

以上十五味水二碗煎八分病在上部先飲酒一杯後服藥病在下部先服藥後飲酒一杯以行藥力 如氣虛便利者不用大黃

〔方歌〕神授衛生表裏剗癰疽諸瘡惡毒良行瘀活血兼消腫表裏疎通實剗

方皂刺防風羌芷甲連翹歸尾乳沉香金銀石決天花粉甘草紅花共大黃

清熱消風散 此方治癰疽瘡腫已成未成之際無表無裏故外不惡寒內不

便秘惟紅腫焮痛高腫有頭者宜服此藥以和解之也

皂角刺 一錢 防風 五分 陳皮 一錢 連翹 一錢 花粉 五分

柴胡 一錢 黃芩 五分 川芎 五分 白芍 五分 甘草 五分

當歸 五分 黃耆 一錢 金銀花 五分 蒼朮 一錢 紅花 一錢

以上十五味水二鍾煎八分食遠服

〔方歌〕清熱消風無表裏癰疽諸毒和解方皂刺防風陳翹粉柴芩芍草耆

當銀花蒼朮紅花入婦女還加香附良 若婦人加香附子用童便炒

乳香黃耆散 此方治癰疽發背諸毒疼痛不可忍者乃氣虛不勝毒之故也

服之未成即消已成即潰不用刀砭惡肉自脫并治打撲損傷筋骨疼痛

當歸 一錢 白芍 一錢 人參 一錢 生黃耆 一錢 川芎 一錢

熟地 二錢

乳香 五分

沒藥 五分

陳皮 一錢

粟殼

一錢 去筋 膜蜜炙

甘草節 一錢

用水二鍾煎八分量病上下食前後服之

〔方歌〕

乳香黃耆治氣弱癰疽諸毒痛難當未成即消已成潰歸芍參耆芍地

黃乳沒藥陳甘草節更醫打撲筋骨傷

內疎黃連湯

此方治癰疽陽毒在裏火熱發狂發熱二便秘澀煩躁嘔噦舌

乾口渴飲冷等證六脈沉數有力者急宜服之以除裏熱

山梔 一錢

連翹 一錢

薄荷 一錢

甘草 五分

黃芩 一錢

黃連 一錢

桔梗 一錢

大黃 二錢

當歸 一錢

白芍

一錢 炒

木香 一錢

檳榔 一錢

用水二茶鍾煎八分食前服加蜜二匙亦可

〔方歌〕

內疎黃連瀉裏熱癰瘡毒火陽盛狂腫硬發熱二便秘煩躁乾嘔渴飲

涼梔翹薄荷參連桔大黃歸芍木檳榔

回陽三建湯

此方治癰疽發背初起不疼不腫不紅不熱堅如頑石硬若牛

皮體倦身涼脈息遲細色似土硃粟頂多孔孔流血根脚平散軟陷無膿

皮不作腐頭溫足涼者並急服之

人參 一錢

附子 一錢

當歸 一錢

川芎 一錢

甘草 五分

茯苓 一錢

生黃耆 一錢

枸杞 一錢

紅花 五分

紫草 五分

獨活 五分

陳皮 一錢

蒼朮 五分

厚朴 五分

木香 五分

山萸肉 一錢

共十六味加煨薑三片皂角樹根上白皮二錢水二碗煎八

分入酒一杯隨病上下食前後服之用綿帛覆蓋瘡上常令溫暖不得大開

瘡孔走泄元氣為要

〔方歌〕回陽三建治陰疽體倦身涼脈細遲不腫不疼不紅熱堅如頑石硬如

皮根平軟陷無膿腐參附歸芍草茯苓枸杞紅花與紫草獨活蒼朮木山萸

竹葉黃耆湯 此方治癰疽發背諸般疔毒表裏不實熱甚口中乾大渴者服

之生津止渴

人參 八分

生黃耆 八分

石膏 八分

半夏 八分

麥冬 八分

生地 二錢

白芍 八分

甘草 八分

川芎 八分

當歸 八分

竹葉 十片

黃芩 八分

共十二味水二鍾薑三片燈心二十根煎八

分食遠溫服

〔方歌〕竹葉黃耆口乾渴清熱補正助生津參耆膏夏麥冬地芍草芎歸竹葉芩

內消散 此方治癰疽發背對口疔瘡乳癰無名腫毒一切惡瘡能令癰疽內

消使毒內化尿色赤污從小便而出勢大者雖不全消亦可轉重為輕移深居淺

知母 一錢

貝母 一錢

花粉 一錢

乳香 一錢

半夏 一錢

白芨 一錢

穿山甲 一錢

皂刺 一錢

銀花 一錢

共九味水酒

各一碗煎八分隨病上下食前後服之留藥渣搗爛加秋芙蓉葉一兩研為細末再加白蜜五匙用渣調敷瘡上一宿即消重者再用一服

〔方歌〕內消散用化諸毒毒化從尿色變行知貝天花乳夏芩穿山角刺共金銀藥渣搗和芙蓉葉白蜜調敷毒即平

以上諸方治癰疽七日以前瘡勢未成形體壯實而表裏之證相和者宜服病退即止如過七日以後形勢已成則宜託裏消毒等湯使毒現於外以速其膿若仍用前散下之藥恐傷元氣致生變證也

內固清心散 此方治癰疽發背對口疔瘡熱甚煩躁飲冷其人內弱服之預防毒氣內攻於心也

萊豆粉 二兩

人參 二錢

冰片 一錢

雄黃 二錢

辰砂 二錢

白豆蔻 二錢

元明粉 二錢

茯苓 二錢

甘草 二錢

乳香 二錢

以上十味為細末每服一錢五分蜜湯調下不拘時服

〔方歌〕內固清心防毒攻內弱毒氣入心中炊痛熱甚兼飲冷豆粉人參冰片雄辰砂白寇元明粉茯苓甘草乳香同

琥珀蠟礬丸 此方治癰疽發背瘡形已成而膿未成之際其人即不虛弱恐毒氣不能外出致攻於裏預服此丸護膜護心亦且活血解毒

黃蠟 一兩 白礬 一兩 雄黃 一錢 琥珀 一錢 硃砂 一錢

白蜜 二錢 以上四味先研細末另將蠟蜜入銅杓內溶化離火片時候

蠟四邊稍凝方將藥味入內攪勻共成一塊將藥火上微烘急作小丸如菜

豆大硃砂為衣磁罐收貯每服二三十丸食後白湯送下毒甚者早晚服其

功最速

〔方歌〕琥珀蠟礬治癰毒未出膿時平劑佳預服護膜能解毒蠟礬雄珀蜜硃砂

護心散 此方治瘡毒內攻口乾煩躁惡心嘔吐者服此藥護心解毒也

菜豆粉 一兩 乳香 三錢 硃砂 一錢 甘草 一錢 以上四味

研細末每服二錢白滾湯調服早晚二次

〔方歌〕護心散治毒內攻煩躁口乾嘔逆冲豆粉乳香硃共草二錢調下有神功

透膿散 此方治癰疽諸毒內已膿成不穿破者服之即潰破毒出

生黃耆

四錢

穿山甲

一錢

川芎

三錢

當歸

二錢

皂角刺

五錢

以上五味水三鍾煎一鍾瘡在上先飲酒一杯後服藥瘡在下先服藥後飲酒一杯

〔方歌〕透膿散治膿已成不能潰破劑之平用此可代鍼瀉毒角刺歸耆山甲芎

託裏消毒散

此方治癰疽已成內潰遲滯者因血氣不足不能助其腐化也

宜服此藥託之令其速潰則腐肉易脫而新肉自生矣

皂角刺

五分

銀花

一錢

甘草

五分

桔梗

五分

白芷

五分

川芎

一錢

生黃耆

一錢

當歸

一錢

白芍

一錢

白朮

一錢

人參

一錢

茯苓

一錢

以上十二味水二鍾煎八分食遠服

〔方歌〕託裏消毒助氣血補正脫腐肌易生皂角銀花甘桔芷芎耆歸芍朮參苓

神功內託散

此方治癰疽腦頂諸發等瘡日久不腫不高不能腐潰脈細身

涼宜服此溫補託裏之劑以助氣血也

人參

一錢

附子

一錢

川芎

一錢

歸身

二錢

黃耆

一錢

白朮

土炒一錢

白芍

一錢

木香

五分

穿山甲

八分

甘草

五分

陳皮 一錢
白茯苓 一錢

以上十二味煨薑三片大棗二枚水二鍾

煎八分食遠服

〔方歌〕神功內託陰毒證不腫不高不潰疼參附芎歸耆朮芍木香山甲草陳苓

復元通氣散 此方治乳癰腹癰便毒耳痛耳聾等證皆由毒氣滯塞不通故

耳服之則氣通毒散

青皮 四兩
陳皮 四兩

枯薑仁 二兩
穿山甲 二兩

金銀花 一兩

連翹 一兩
甘草 半生半

以上七味研末每服二錢黃酒調下

〔方歌〕復元通氣乳腹癰便毒兼治耳痛聾青陳姜甲銀翹草一服能教毒氣通

雙解貴金丸 此方治背疽諸毒初起木悶堅硬便秘脈沉實者悉效隨證加

藥服法列後

生大黃 一觔
白芷 十兩

以上二味為末水丸每服三五錢五更時用

連鬚葱大者三根黃酒一椀煮葱爛取酒送藥服畢蓋卧出汗過三二時侯

大便秘行一二次立效〔按〕此宣通攻利之劑也濟之以葱酒力能發汗故云

雙解弱者隨用中劑行後以四君子湯補之老人虛人每服一錢用人參加

生薑煎湯送下過一時再一服得睡上半身得汗則已

方歌 雙解貴金治諸毒腫瘍初起木硬堅大黃白芷為丸服葱酒煎送汗下症

黍米寸金丹 此方乃異人所傳常有暴中急證忽然卒倒者撬開牙關研灌

三九其大即活又能治發背癰疽偏身腫附骨癰疽等證也凡初起憎寒

壯熱四肢倦怠沉重者不分表裏老幼輕重並宜服之

乳香

沒藥

各一錢

狗膽

乾一個

鯉魚膽

陰乾三個

硃砂

二錢

蟾酥

二錢

狗寶

一錢

麝香

五分

白丁香

四十個

蜈蚣

全條七條

黃蠟

三錢

烏金石

一錢

頭胎男乳

一合

輕粉

一錢

雄黃

一錢

水銀煉粉霜白色者

二錢

以上十六味為細末除黃蠟乳汁熬成膏子

同藥和丸如菜豆大小兒用一丸大人三丸重者五丸冷病用葱湯熱病用

新汲水送下衣被密蓋勿令透風汗出為度諸病如失

方歌 黍米寸金奇效方癰疽發背服之良乳香沒藥狗鯉膽蟾硃寶麝白丁

香蜈蚣黃蠟烏金石男乳輕雄共粉霜

麥靈丹 此丹能治癰疽惡毒無名諸瘍及疔瘡回裏令人煩悶神昏或婦人

初發乳證小兒痘疹餘毒或腰腿暴痛等證

鮮蟾酥

二錢

活蜘蛛

色大者一個黑

定心草

一錢

頭六鼠糞

御製醫宗金鑑
卷之一
編輯外科心法要訣

飛羅麵

六兩

以上四味共研一處用菊花熬成稀膏和好熬為麥子形如

麥子大每服七丸重大者九丸小兒輕證五丸在上俱用滾白水服下用淡黃酒送服每一料加麥子一合收磁罐內

〔方歌〕麥靈丹治疔毒疽鮮蟾酥與活蜘蛛定心草共飛羅麵黃菊熬膏相合宜

保安萬靈丹 此方治癰疽疔毒對口發頤風寒濕痺濕痰流注附骨陰疽鶴

膝風及左癰右瘰口眼歪斜半身不遂血氣凝滯偏身走痛步履艱辛偏癱

疝氣偏正頭痛破風牙關緊閉截解風寒無不應效

茅山蒼朮

八兩

麻黃

羌活

荊芥

防風

細辛

川烏

湯泡去皮

草烏

湯泡去皮

川芎

石斛

全蠍

當歸

甘草

天麻

何首烏

各一兩

雄黃

六錢

以上十六味共為細末煉蜜為丸重三錢硃砂為衣磁罐收

貯視年歲老壯病勢緩急斟酌用之如惡瘡初起二三日間或癰疽已成至

十日前後未出膿者狀若傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛惡心嘔吐四

肢沉重恍惚悶亂皮膚壯熱及傷寒四時感冒傳變疫證惡寒身熱俱宜服

之用葱白九枝煎湯調服一丸蓋被出汗為效如汗遲以葱湯催之其汗必

出如淋如洗令其自收不可露風患者自快瘡未成者即消已成者即高腫潰膿如病無表裏相兼不必發散只用熱酒化服又按此方原載諸風癰瘰門中今移錄於此者蓋瘡瘍皆起於榮衛不調氣血凝滯始生癰腫此藥專能發散又能順氣搜風通行經絡所謂結者開之也經云汗之則瘡已正與此相合也服後當避風忌冷物戒房事如婦人有孕者勿服

方歌一萬靈丹治諸痺病此藥猶能治腫瘍發表毒邪從汗解通行經絡效非常麻黃羌活荊防細川草烏芎石斛蒼全蠍當歸甘草等天麻何首共雄黃腫瘍敷貼類方

凡腫瘍初起時腫高赤痛者宜敷涼藥以寒勝熱也然亦不可太過過則毒為寒凝變為陰證如漫腫不紅似有頭而不痛者宜敷溫藥乃引毒外發也經云發表不遠熱敷熱藥亦發表之意凡調敷藥須多攪則藥稠黏敷後貼紙必須撕斷則不崩裂不時用原汁潤之蓋借濕以通竅乾則藥氣不入更添拘急之苦矣凡去敷藥必看毛孔有汗意者為血脈通熱氣散也反此者逆如意金黃散 此散治癰疽發背諸般疔腫跌撲損傷濕痰流毒大頭時腫漆瘡火丹風熱天泡肌膚赤腫乾濕腳氣婦女乳癰小兒丹毒凡一切諸般頑

惡熱瘡無不應效誠瘡科之要藥也

南星

陳皮

蒼朮各二

黃蘗五

薑黃五

甘草二

白芷五

上白天花粉十

厚朴三

大黃五

以上十味共為咀片曬乾磨三次用細絹羅篩貯磁罐勿泄

氣凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者及夏月時俱用茶清同蜜調敷如欲作膿者用葱湯同蜜調敷如漫腫無頭皮色不變濕痰流毒附骨癰疽鶴膝風等證俱用葱酒煎調敷如風熱所及皮膚亢熱色亮遊走不定俱用蜜水調敷如天泡火丹赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等證俱用大藍根葉搗汁調敷加蜜亦可湯潑火燒皮膚破爛麻油調敷以上諸引調法乃別寒熱溫涼之治法也

〔方歌〕如意金黃敷陽毒止痛消腫實良方南陳蒼蘗薑黃草白芷天花朴大黃

五龍膏 此膏治癰疽陰陽等毒腫痛未潰者敷之即拔出膿毒

五龍草即烏蘞詳本草綱目蔓草部俗名五爪龍江浙多產之

金銀花

豨薟草

車前草連根

陳小粉各等

以上四味俱用鮮草葉一處搗爛再加三年

陳小粉并飛鹽末二三分共搗為稠糊偏敷瘡上中留一頂用膏貼蓋避風

編輯外科心法要訣

中國醫藥博物館藏

為主若冬月草無鮮者預採蓄下陰乾為末用陳米醋調敷一如前法并效
如此方內五龍草或缺少不便倍加豨薟草亦效

方歌

五龍膏用拔膿毒平剗五龍草銀花蒼草車前俱搗爛小粉飛鹽攪糊搭

四虎散

此散治癰疽腫硬厚如牛領之皮不作膿腐者宜用此方

草烏

狼毒

半夏

南星
各等

以上四味為

細末用豬腦同搗徧敷瘡上留頂出氣

方歌

四虎散敷陰疽癰頑腫不痛治之平厚似牛皮難潰腐草烏狼毒夏南星

真君妙貼散

此散治癰疽諸毒頑硬惡瘡散漫不作膿者用此藥敷之不痛

者即痛痛者即止如皮破血流溼爛疼苦若天泡火丹肺風酒刺等證并用

之皆效

蕎麥麵

五觔

明淨硫黃

十觔

白麵

五觔

以上三味共一處用清水微

拌乾濕得宜趕成薄片微曬單紙包裹風中陰乾收用臨時研細末新汲水

調敷如皮破血流濕爛者用麻油調敷天泡火丹酒刺者用靛汁調搽并效

方歌

真君妙貼硫二麵水調頑硬不痛膿油調濕爛流血痛靛汁泡丹酒刺風

二青散

此散治一切陽毒紅腫疼痛熱等證未成者即消

青黛

黃蘗

白斂

白薇各一兩

青露

各一兩即芙蓉葉

白芨

白芷

水龍骨

即多年船舊油灰

白鮮皮

各一兩

天花粉三兩

大黃四兩

朴硝一兩

以上十二味為末用醋蜜調

數已成者留頂未成者徧敷

〔方歌〕

二青散用數陽毒腫痛紅熱用之消黛藥斂微青露芨芷龍鮮粉大黃硝

坎宮錠子

此錠子治熱毒腫痛焮赤諸瘡并搽痔瘡最效

京墨一兩

胡黃連二錢

熊膽三錢

麝香五分

免茶

二錢

冰片七分

牛黃三分

以上七味為末用豬膽汁為君加生薑汁大

黃水浸取汁釀醋各少許相和藥成錠用涼水磨濃以筆蘸塗之

〔方歌〕

坎宮錠子最清涼熱腫諸瘡并痔瘡京墨胡連熊膽麝免茶冰片共牛黃

離宮錠子

此錠子治疔毒腫毒一切皮肉不變漫腫無頭搽之立效

血竭三錢

硃砂二錢

膽礬三錢

京墨一兩

蟾酥

三錢

麝香

一錢五分

以上六味為末涼水調成錠涼水磨濃塗之

〔方歌〕

離宮錠治諸疔毒漫腫無頭涼水塗血竭硃砂為細末膽礬京墨麝蟾酥

白錠子

此錠專敷初起諸毒癰疽疔腫流注痰包惡毒及耳痔耳挺等證

白降丹

四錢即白靈藥銀黝二錢

寒水石

二錢

人中白

二錢

以上四味共

為細末以白及麵打糊為錠大小由人不可入口每用以陳醋研數患處如乾再上自能消毒

〔方歌〕

白錠專敷初起毒癰疽疔腫與痰包降丹銀黝人中白寒水白及醋研消

蚪蚪拔毒散

此散治無名大毒一切火毒瘟疫毒敷之神效

寒水石

研極細末

淨皮硝

研極細末

川大黃

各等分研極細末

蝦蟆子

初夏時河

內有蚪蚪成羣天頭長尾者撈來收罈內泥封口埋至秋天化成水

以上用蚪蚪水一大碗入前

藥末各二兩陰乾再研勻收磁罐內每用時以水調塗患處

〔方歌〕

拔毒散治無名毒火毒瘟疫俱可施寒水硝黃蚪蚪水淨乾藥末水調之

二味拔毒散

此散治風濕諸瘡紅脹痛癢疥癬等疾甚效

明雄黃

白礬

各等分

以上二味為末用茶清調化鵝翎蘸掃患處

癢痛自止紅腫即消

方歌

二味拔毒消紅腫風濕諸瘡痛癢甯一切肌膚疥癬疾雄礬為末用茶清

回陽玉龍膏

此膏治癰疽陰瘡不發熱不覺痛不腫高不作膿及寒濕流注

冷痛痺風脚氣手足頑麻筋骨疼痛及一切皮色不變漫腫無頭鶴膝風等

證但無肌熱者一概敷之俱有功效

軍薑

炒三兩

肉桂

五錢

赤芍

炒三兩

南星

一兩

草烏

炒三兩

白芷

一兩

以上六味製畢共為細末熱酒調敷

〔方歌〕回陽玉龍陰毒證不熱不腫高軍薑桂芍星烏芷研末須將熱酒調
沖和膏 此膏治癰疽發背陰陽不和冷熱相凝者宜用此膏敷之能行氣疎
風活血定痛散瘀消腫祛冷熱堅誠良藥也

紫荊皮

炒五兩

獨活

炒三兩

白芷

三兩

赤芍

炒二兩

石菖蒲

一兩

以上五味共為細末葱湯熱酒俱可調敷

〔方歌〕沖和發背癰疽毒冷熱相凝此藥敷行氣疎風能活血紫荊獨芷芍菖蒲
鐵桶膏 此膏治發背將潰已潰時根脚走散瘡不收束者宜用此藥圍敷

膽礬

三錢

銅綠

五錢

麝香

三分

白及

五錢

輕粉

二錢

鬱金

二錢

五倍子

微炒一兩

明礬

四錢

以上八味共為極細末用陳

米醋一碗杓內慢火熬至一小杯候起金色黃泡為度待溫時用藥末一錢
攪入醋內炖溫用新筆塗於瘡根周圍以棉紙覆蓋藥上瘡根自生絢紋漸
收漸緊其毒不致散大矣