

巢氏病源



重刊巢氏諸病源候總論卷四十三

婦人將產病諸候

凡三論

產法

人處三才之間稟五行之氣陽施陰化故令有子然五行雖復相生而剛柔刑殺互相害剋至於將產則有日遊反支禁忌若犯觸之或橫致諸病故產時坐臥產處須順四時五行之氣故謂之產法也

產防運法

防運者諸臨產若觸犯日遊反支諸所禁忌則令血氣不調理

而致運也其運之狀心煩悶氣欲絕是也故須預以法術防之

胞衣不出候

有產兒下若胞衣不落者世謂之息胞由產婦初時用力比產兒出而體已疲頓不能更用氣產胞經停之間外冷乘之則血道否澀故胞久不出彌須急以方藥救治不爾害於兒所以爾者胞系連兒臍胞不出則不得以時斷臍浴洗冷氣傷兒則成病也舊方胞衣久不出恐損兒者依法截臍而以物繫其帶一頭亦有產而看產人不用意慎護而挽牽甚胞系斷者其胞上掩心則斃人也縱令不死久則成病也

婦人難產病諸候

凡七論

產難候

產難者或先因漏胎去血藏燥或子藏宿挾疹病或觸禁忌或始覺腹痛產時未到便卽驚動穢露早下致子道乾澀產婦力疲皆令難也候其產婦舌青者兒死母活唇青口青口兩邊沫出者子母俱死面青舌赤沫出者母死子活故將產坐臥產處須順四時方面并避五行禁忌若有犯觸多令產難產難腹痛而腰不痛者未產也若腹痛連腰甚者卽產所以然者腎候於腰胞繫於腎故也診其尺脈轉急如切繩轉珠者卽產也

橫產候

橫產由初覺腹痛產時未至驚動傷早兒轉未竟使用力產之故令橫也或觸犯禁忌所爲將產坐臥產處須順四時方面并避五行禁忌若觸犯多致災禍也

逆產候

逆產者初覺腹痛產時未至驚動傷早兒轉未竟使用力產之則令逆也或觸犯禁忌故產處及坐臥須順四時方面并避五行禁忌若觸犯多致災禍

養生方云妊娠大小便勿至非常之去處必逆產殺人也

產子上逼心候

妊娠將養得所則氣血調和故兒在胎則安當產亦易若節迫失宜則血氣乖理兒在胎則亟動至產育亦難產而子上迫於心者由產難用力胎動氣逆胎上衝迫於心也凡胎上迫心則暴悶絕胎下乃甦甚者至死凡產處及坐臥須順四時方面并避五行禁忌若有觸犯多致災禍也

產子但趨後孔候

產子但趨後孔者內坐臥未安忽遽強嘔氣暴衝擊故兒失其道婦人產有坐有臥若坐產者須正坐傍人扶抱肋腰持捉之

勿使傾斜故兒得順其理臥產者亦待臥定背平著席體不偏曲則兒不失其道若坐臥未安身體斜曲兒心轉動忽遽強壓氣暴衝擊則令兒趨後孔或橫或逆皆由產時忽遽或觸犯禁忌坐臥不安審所爲故產坐臥須平正順四時方面避五行禁忌若有觸犯多致災禍也

產已死而子不出候

產婦已死而子不出或觸犯禁忌或產時未到驚動傷早或傍看產人抱腰持捉失理皆令產難而致胎上掩心悶絕故死也候其婦將因乏際面青舌赤口沫出者則母死兒活也故產處

坐臥須順四時方面避五行禁忌若有觸犯多招災禍也

產難子死腹中候

產難子死腹中者多因驚動過早或觸犯禁忌致令產難產難則穢沃下產時未到穢露已盡而胎枯燥故子死腹中候其產婦舌青黑及胎上冷者子已死也故產處坐臥須順四時方面避五行禁忌若有觸犯多招災禍也

婦人產後病諸候上

凡三十論

產後血運悶候

運悶之狀心煩氣欲絕是也亦有去血過多亦有下血極少皆

令運若產去血過多血虛氣極如此而運悶者但煩悶而已若
下血過少而氣逆者則血隨氣上掩於心亦令運悶則煩悶而
心滿急二者爲異亦當候其產婦血下多少則知其產後應運
與不運也然煩悶不止則斃人凡產時當向坐臥若觸犯禁忌
多令運悶故血下或多或少是以產處及坐臥須順四時方面
避五行禁忌若有觸犯多招災禍也

產後血露不盡候

凡妊娠當風取涼則胞絡有冷至於產時其血下必少或將產
而取風涼皆令風冷搏於血致使血不宜消蓄積在內則有時

血露淋瀝下不盡

產後惡露不盡腹痛候

妊娠取風冷過度胞絡有冷比產血下則少或新產血露未盡而取風涼皆令風冷搏於血血則壅滯不宣消蓄積在內內有冷氣共相搏擊故令痛也甚者則變成血瘕亦令月水不通也

產後血上搶心痛候

產後氣虛挾宿寒寒搏於血血則凝結不消氣逆上者則血隨上搶衝擊而心痛也凡產餘血不盡得冷則結與氣相搏則痛因重遇於寒血結彌甚變成血瘕亦令月水否澀不通

半產候

半產謂妊娠兒骨節府藏漸具而日月未足便產也多因勞役驚動所致或觸犯禁忌亦然也

產後血癥痛候

新產後有血氣相擊而痛者謂之癥痛癥之言假也謂其痛浮假無定處也此由宿有風冷血氣不治至產血下少故致此病也不急治多成積結妨害月水輕則否澀重則不通

產後風虛腫候

夫產傷血勞氣腠理則虛爲風邪所乘邪搏於氣不得宣泄故

令虛腫輕浮如吹者是邪搏於氣氣腫也若皮薄如熟李狀則變爲水腫也氣腫發汗卽愈水腫利小便卽產

產後腹中痛候

產後藏虛或宿挾風寒或新觸冷與氣相擊搏故腹痛若氣逆上者亦令心痛胃脇痛也久則變成疝瘕

產後心腹痛候

產後氣血俱虛遇風寒乘之與血氣相擊隨氣而上衝於心或下攻於腹故令心腹痛若久痛不止則變成疝瘕

產後心痛候

產後藏虛遇風冷客之於血氣相搏而氣逆者上攻於心之絡則心痛凡心痛乍間乍甚心之支別絡爲邪所傷也若邪傷心之正經爲真心痛朝發夕死夕發朝死所以然者心爲諸藏之主不受邪邪傷卽死也

產後小腹痛候

此由產時惡露下少胞絡之間有餘血者與氣相擊搏令小腹痛也因重遇冷則血結變成血瘕亦月水不利也

產後腰痛候

腎主腰腳而婦人以腎繫胞產則勞傷腎氣損動胞絡虛未平



復而風冷客之冷氣乘腰者則令腰痛也若寒冷邪氣連滯腰脊則痛久不已後有娠喜墮胎所以然者胞繫腎腎主腰脊也

產後兩脇腹滿痛候

膀胱宿有停水因產惡露下少血不宜消水血壅否與氣相搏積在膀胱故令脅腹俱滿而氣動與水血相擊則痛也故令兩脅腹滿痛亦令月水不利亦令成血瘕也

產後虛煩短氣候

此由產時勞傷重者血氣虛極則其後未得平和而氣逆乘心故心煩也氣虛不足故短氣也

產後上氣候

肺主氣五藏六府俱稟氣於肺產則氣血俱傷藏府皆損其後肺氣未復虛竭逆上故上氣也

產後心虛候

肺主氣心主血脈而血氣通榮府藏徧循經絡虛則血氣傷損藏府不足而心統領諸藏其勞傷不足則令驚悸恍惚是心氣虛也

產後虛煩候

產血氣俱傷藏府虛竭氣在內不宣故令煩也

產後虛熱候

產後府藏勞傷血虛不復而風邪乘之搏於血氣使氣不宣泄而否澀生熱或支節煩憤或脣乾燥但因虛生熱故謂之虛熱也

產後虛羸候

夫產損動府藏勞傷氣血輕者節養將攝滿月便得平復重者其日月雖滿氣血猶未調和故虛羸也然產後虛羸將養失所多沈滯勞瘠乍起乍臥風冷多則辟瘦顏色枯黑食飲不消風熱多則脹退虛乏顏色無異於常食亦無味甚傷損者皆著牀

此勞瘠也

產後風冷虛勞候

產則血氣勞傷府藏虛弱而風冷客之風冷搏血氣血氣則不能自溫於肌膚使人虛乏疲頓致羸損不平復謂之風冷虛勞若久不瘥風冷乘虛而入腹搏於血則否澀入腸則下利不能養或食不消人子藏并胞藏冷亦使無子也

產後汗出不止候

夫汗由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血爲陰產則傷血是爲陰氣虛也氣爲陽其氣實者陽加於