

婦人

震勞

經閉

崩漏

帶下

求嗣

妊娠

產育

產後

乳病

古今醫鑑
土

新刻增補古今醫鑑卷之六

太醫院醫官金松龔 信編

男 廷賢續編

書林蘊古堂金元聲重刊行

婦人科

脉女人尺脉常盛而右脉大皆其常也若腎脉微瀦或浮或滑或絕不勻或肝脉沉而急皆經閉不調之候

病夫女子十四則月水行男子十六則陽精溢此皆合乎陰陽之數各及其時故男子之精氣宜盛女子之月水宜調調經之道貴乎抑其氣以行其血血盛氣衰爲從則有病不生孕育乃成且婦人之病四時所感六淫七情所傷悉與男子治法亦同惟胎前產後七癰八瘕崩漏帶下之證爲異故別有方究其所因月水由不調變生諸証大槩以經候如期爲要或有愆期當審

其冷熱而調之先期而行者血熱也法當清之過期而行者血寒也法當溫之然又不可不察其有無外感爲之寒熱而後投藥且經行之際與產後一般調理失宜爲病不淺若被驚則血氣錯亂經脈漸次不行逆於上則從口鼻中出逆於身則爲血分勞瘵若其時勞力太過則生虛熱亦爲絞痛之根若喜怒則氣逆氣逆則血逆上於腰腿心腹背脇之間遇經行時則痛而重若過期又安者若怒極而傷於肝則又有眼暈嘔吐之証加之經脈滲漏於其間遂成竅血淋瀝不已凡此之時中風則病風感冷則病冷久而不治崩漏帶下七癥八瘕可立而待矣

婦人有手寸脉浮長出於魚際者氣盛也蓋女善懷多思多妬每事不遂意則鬱怒滿之氣無釋血益日消益日盛陰陽交爭乍寒乍熱食減形羸諸病蜂起宜越鞠丸主之然此脉婦惟師尼寡婦長年閨女士未商賈之妻并矢志之婦皆有之

一厥陰肝經脈弦出寸口又上魚際者氣盛也此思男子不可得也蓋男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛以思室婦人血盛以懷胎故肝脈弦出寸口者則陰盛可知矣

方四物湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

右剉一劑水煎溫服臨病加減用之

經水行後作瘀氣血虛也加四君子湯挾寒加乾薑○經水行過三五日腹中綿綿走痛者此血行而滯氣壅塞行也加木香檳榔○經水過多別無餘證加黃芩白朮若經血過多得五心煩熱且肺潮熱加胡黃連○經水澀少加蘇花紅花○經水當不及期而行者血熱也用生地黃加黃連黃芩香附○經水常過期而來者瘦人多應是血少倍當歸熟地黃加黃芪甘草少佐以桃仁紅花以爲生血之引用也○肥人大脈是氣虛挾痰阻滯升降然也

去地黃加參芪茯苓甘草半夏陳皮香附○經水常過期而紫黑成塊血熱也
多作痛腹用生薑加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥○經水常過期而
血色淡者痰多血少也用生地黃加二陳湯○經水如黑豆汁者加黃連
黃芩○經水微少漸漸不通手足酸疼肌膚潮熱脈微數去地黃川芎加澤
蘭葉三倍甘草半分○經水不通陰虛血少小便澀而身體痛加白朮牛膝
牡丹皮桃仁香附經滯不通加桃仁紅花○經水適來適斷往來寒熱如瘧
者加小柴胡湯○血崩有熱加生地黃蒲黃黃芩一方加阿膠艾葉黃芩二
方加荆芥穗止血甚妙○崩中去血過多血臟虛冷加阿膠艾葉○血崩淋
瀝不斷加泡附子赤石脂○赤白帶下加香附官桂一方加藁本牡丹皮川
續斷一方加香附白芷○胎動不安下血加艾葉炒阿膠黃芩○妊娠心腹
痛加竹茹一塊胎死腹中加官桂白芷麝香○產後腹脹加枳殼肉桂○產
後惡露脹痛不止加桃仁藕木牛膝○產後虛癰血熱煩悶加生地黃○產

後寒熱往來加柴胡麥門冬。產後悶亂加茯苓。逐忘。產後傷風頭痛加
石羔耳草。產後血痢腹痛加槐子黃連粟壳。血氣痛五心熱加烏藥官
桂。冷氣四肢痛加良薑薑朮玄胡索。腹中氣塊加木香血積塊痛加莪
朮三稜官桂乾漆炒。口乾煩渴加麥門冬乾葛烏梅。小便閉澀加澤瀉
木通。大便閉加桃仁大黃。脇肋脹滿加枳實半夏。大渴煩燥加人參
知母石膏。骨蒸勞熱加知母地骨皮柴胡黃芩。虛煩不眠加人參竹葉
酸棗仁。心氣不足恍惚加遠志酸棗仁辰砂另研。咳嗽加桑白皮麻黃
。嘔吐加白朮人參藿香乾薑。虛寒滑泄加官桂附子泡。血痢加阿膠
黃連一方加阿膠艾葉厚朴。經管肢節疼及頭痛增寒加羌活防風桑木
細辛。風寒眩暈加秦艽羌活。臍中虛冷腰腹疼痛加玄胡索川練子。
目暴赤作翳痛加防風防己羌活龍膽草。腹痛加厚朴枳實。虛汗加煨
牡蠣麻黃根。虛勞氣弱咳嗽喘滿加薑製厚朴麩炒枳實。

○按右方治婦人諸疾之總司也

調榮順氣湯

治婦室經閉不調或前或後心腹疼痛

當歸酒洗

川芎八分

白芍藥鹽水炒

生地黄一分

艾葉酒炒

阿膠蛤粉炒

牡丹皮酒洗

香附子童便浸

桃仁去皮尖

紅花一分

白朮一分

甘草四分

右剉一劑生薑三片水煎食前服

腹痛加玄胡索一分

五靈脂醋炒

沒藥一分增寒潮熱加柴胡一分

加地

骨皮酒炒

清經四物湯

治經水不及期而來者乃血虛有熱

當歸一分

川芎五分

白芍藥八分

生地黄一分

阿膠炒五分

艾葉三分

條黃芩一分

黃連薑炒

黃柏五分

知母五分

香附子一分

甘草二分

右剉一劑水煎空心服

通經四物湯

治經水過期不行者乃血虛有寒

當歸一糸

川芎五分

熟地黃一糸

白芍藥一糸

桃仁二十个去皮尖

香附子一糸

肉桂五分

莪朮一糸

蘇木一糸

木通八分

其五

右剉一劑水煎空心服

○按右方治經水不調之劑

清熱調血湯

治經水將來腹中陣陣作痛乍作乍止氣血俱實

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

黃連

香附子

桃仁

紅花

玄胡索

牡丹皮

莪朮

有熱加柴胡

黃芩

右剉一劑水煎溫服

順氣散瘀湯

治經水行時着氣腦後得心腹腰脇痛不可忍脉盛

不勻乃瘀血作痛也

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

桃仁

紅花

玄胡索 莪朮

青皮

右剉一劑水煎溫服

四味調經止痛散

治婦人月水將來或將盡前後數日腹痛

當歸

玄胡索

沒藥

紅花各等分

右為末每服二錢黃酒送下

加減五積散

治婦人遇經行時沿身疼痛手足麻痺或生寒熱頭痛眼

目眩暈此乃觸經感冒

依本方去乾薑加羌活牛膝薑蔥煎服○咳嗽加杏仁五味子○泄瀉去枳

殼加肉豆蔻

○按右方治經行前後諸痛之劑

大補經湯

治婦人氣血虛弱血海寒冷經水不調或時心腹疼痛或下

白帶如魚腦髓或似米泔不分信期每月淋瀝不止色痿面黃四肢無力頭

目眩暈肌體羸瘦

當歸

酒洗六分

川芎

五分

白芍藥

酒炒六分

熟地黃

五分

人參

三分

白朮

去芦四分

白茯苓

去皮四分

黃芪

四分

陳皮

四分

桃仁

三分

香附

六分

阿膠

炒

沉香

另研各三分

小茴香

三分

玄胡索

四分

吳茱萸三分

肉桂三分

粉草三分

右剉一劑煎服

陰百補丸

治婦女勞傷氣血諸虛百損五勞七傷陰陽不和乍寒乍熱

心腹疼痛不思飲食疝氣之方

香附米

一斤去毛四制酒醋鹽湯童便各浸三兩三日各炒乾

益母草生斤

玄胡索炒二兩

當歸

酒洗四兩

川芎四兩

熟地黃薑汁炒四兩

白芍藥炒二兩

人參二兩

白朮

酒洗四兩

白茯苓

去皮二兩

甘草炙二兩

右為朱熹密為丸如梧桐子每服五六十丸空心砂仁湯或酒或醋湯白

滾湯任下

○按右方治經水不調氣血大虛之劑

艾附暖宮丸

治婦人百病

南香附子

去毛爭三斤分四制酒醋鹽湯童便各浸四兩三日焙干為細末

北艾葉

溫水洗淨曬乾研爛

當歸酒洗

川芎

白芍藥

酒洗各二兩

熟地黃二兩

右為朱醋糊為丸如梧桐子大每服七八十丸次醋湯下

各歸斯凡王 同知傳

治婦人赤白帶下經候不調或前或後或行時小腹作痛

腿膝麻痺腰痛腹瀉子宮不能攝養

生地黃 酒洗 四兩

熟地黃 酒洗 四兩

陳皮 一兩

白茯苓 去皮 二兩

川芎 二兩

赤芍 二兩

香附米 一斤童便浸春三夏二秋一冬五日

當歸 酒洗 四兩

枳殼 炒 二兩

黃白 油炒 二兩

青皮 二兩

玄胡索 酒炒 二兩

五靈脂 一兩

蘇木 一兩

紅花 二兩

乾薑 沙五

粉草 三兩

右為末用艾煎湯入醋二盞打糊為丸如梧桐子大每服四五十丸酒下或

白湯空心送下

按右方養血順氣調經之劑

柴胡和肝散

治寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以惡寒發熱全賴癰

者

蒼朮 米泔浸 一兩

香附 一兩

川芎 七分

神曲 炒 六分

山梔子 一兩

連翹 五分

柴胡 二兩

青皮 炒 二兩

赤芍藥 五分

生地黃 五分

牡丹皮一分 地骨皮一分 牡草一分 右剉一劑水煎服

抑陰丸 治暴發熱如瘧欲男子不得者

柴胡 黃芩各一分 赤芍一分 秦艽三分 生地黃二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸烏梅煎湯送下

扶神散 治婦人風虛與鬼通妄有所見聞言語錯亂

白茯苓一分 白茯苓一分 人參一分 石菖蒲一分 赤芍五分

右剉一劑水煎食前服

治婦人腹中常作痛上下不定經年積血故也

青皮 陳皮 三稜 莪朮 香附 烏藥

乾薑各等分 右剉散醋煮焙乾為末空心陳皮湯調下

治婦人玉戶生瘡不可忍

王戶生瘡時作痒皆因慾事損其元氣礬水洗三五次杏仁燒灰油調塗抹

虛勞

痼疾婦女成勞者多因積想慮虛在心心傷則血逆竭而月水先閉火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則肺氣虧故發嗽七作則水氣絕故四肢乾水氣不充故多怒髮焦傳變五臟至此成勞最為難治或有以為血熱用涼藥鮮殊不知血熱則行冷則凝凡經水少漸至不通手足骨肉煩疼漸至羸瘦漸至潮熱脈來微數此陰血熱陽性乘之水不能滅火火逼水涸富弄陰血慎勿以寒遏之

方清肺飲子

桑文臺方

治婦女虛勞熱咳嗽吐血先服此清熱止血後服迫

遙散加減調理

當歸

酒洗 八分

川芎

八分

白芍

酒炒 二兩

生地黃

酒洗 一兩

貝母

去心 八分

麥門冬

去心 一兩

知母

蜜炒 五分

蒲黃

炒 五

阿膠

珠一 五

天門冬

去心 一兩

陳皮

八分

枳殼

炒 五分

前胡

一兩

黃芩

八分

薄荷

六分

藕節

一片

甘草

炙 三

右剉一劑水一鐘半煎至一鐘食後徐溫服

○按右方清熱止血之劑

加減逍遙散

治肝脾血虛發熱或潮熱或自汗盜汗或頭痛目澀或怔

忡不寧頰赤口乾或月經不調或肚腹作痛或小腹重墜或道澀痛或腫痛
出膿內熱作渴

當歸酒洗

白芍酒炒

白朮土炒

白茯苓

柴胡

酒炒各

甘草炙五

右剉一劑煨姜一片薄荷少許水煎服

如發熱盛加地骨皮知母○如手攢掉加防風荆芥薄荷○如咳嗽加五味

子紫苑○如氣膈胸痞悶加枳實青皮香附○如吐衄加半夏○如小兒

仁○如飲食不消加山楂神麴○如發渴加麥門冬天冬○如胸中痞滿

加黃連梔子○如心荒心跳加酸棗仁遠志肉桂○如人參酒炒黑

遍身痛加羌活防風川芎以利關節○如出血加生地黃黃芩酒炒

木香檳榔。如怒氣傷肝眼目甚。加麝香。

濟陰至寶丹 雲林制 治婦人諸虛百損 氣血不調 本經聖藥

專調經水滋血脈補虛勞扶三氣健脾胃

神魄退潮執除骨蒸止喘嗽化痰涎收金水止渴瀉胃舒氣利胸膈消腹脹

解煩渴散寒熱祛身疼太
少異效不可誣也

當歸酒洗
白芍酒炒

白茯苓去麁各八分 白朮去麁各八分 陳皮八分

知母八分最勝湧虛

貝母去心
八分

柴胡酒炒
二分

地骨皮去骨
六分

麥門冬八分 心蓮荷三分 香附米童便炒 甘草三分

右剉一劑煨薑三片煎溫服

三分散
治婦人
經水月事不調
寒熱往來
痰涎伏結
勞瘵
遷延
藏府

治婦人
經水月事不調寒熱往來
瘵瘵狀若勞症遷延歲月

不成孕言調經消痰去熱和表裏養陰陽倍飲食

當歸

川芎

白芍

熟地黃

人參

貝

柴胡

黃芩

半夏

白茯苓

甘草

痰盛加陳皮

○右剉一劑薑蔥煎服

百八湯

宋栢河傳

治婦人血虛勞怯午後發熱出盜汗四更汗止熱退咽痛

口乾惡心心荒頭痛

當歸

川芎

白芍

生地黃

桔梗

地骨皮

黃芩

枳殼

黃芩

遠志

甘草水

蔓荊子

麥門冬

去心酸束仁

法亮

右剉一劑水煎溫服

逍遙五黃湯

雲林制

治婦人午後發熱汗出後熱退

當歸

酒洗一分

白芍

酒洗

白朮

土炒

白茯苓

去心

柴胡

酒洗

薄荷

二分

生地黃

酒洗

黃芩

酒炒

黃連

姜炙

黃柏

酒洗

黃芪鹽水炒

地骨皮酒炒

知母生二

香附米

神麴炒

甘草炙四

右剉一劑煨姜三片烏梅半個水煎溫服

○按右方治虛勞嗽熱有汗者

茯苓補心湯

治婦人以血旺氣衰為本心生血肝藏血今血衰而氣盛

者由心氣虛耗不能生血又不能制乎肺金使肺氣得以乘乎肝木肝之虧

損則不能藏漸至枯槁不榮經絡故月事不調矣此藥專補心元之虛抑其

肺氣之盛調和榮衛滋養血脈其疾自愈兼治去血過多虛勞發熱及吐血

衄血咳嗽發痰喘上壅胸膈不利

當歸

川芎

白芍酒炒

熟地黃

陳皮

半夏姜炒

白茯苓

桔梗去節

枳殼麩炒

前胡去蘆各

乾葛

紫蘇各七分

人參

木香各五分

甘草三分

右剉一劑薑葱煎服

消熱飲

西園公制

治婦人經閉發熱咳嗽吐血右脇痛