

黃帝內經素問卷之三

錢塘張志聰隱菴集註

同學楊象乾元如叅訂

門人莫善昌子晉校正

玉版論要篇第十五

黃帝問曰余聞揆度奇恒所指不同用之奈何

病能篇曰

揆者言切求之也言切求其脈理也度者得其病處以四時度之也奇恆者異于恒常也指示也言奇恆之道有色脈陰陽淺深順逆指示多有不同將用何法以得其要

歧伯對曰揆度者

度病之淺深也奇恆者言奇病也請言道之至數五

色脈變揆度奇恆道在於一神轉不回回則不轉乃

失其機

此篇論脈因度數出八五藏之氣相生而傳一以貫通外內環轉如逆回則爲病矣與脈

要精微平人氣象諸論之脈病不同故曰奇病也夫

脈始子足少陰腎生于足陽明胃輸于足太陰脾故太陰爲之行氣于三陰灌漑于四藏至數者脈因出

入之度數也五色脈變者五藏之脈變見于色也一

天下至教道在于一

者神也神者五藏血脈之神氣也蓋脾爲孤藏中央

士以灌四旁五藏受氣轉而不回者也如逆傳其所

勝是回則不轉乃失其相生旋轉之機矣故曰五藏

相通移皆有次五藏有病則各傳其所勝○莫子晉

問曰此篇章旨與辨脈篇趺陽脈浮而濶少陰脈如

經者平脈篇之寸口脈弱而遲諸節同義與曰仲祖

造傷寒論原本于靈素諸經而更闡發至數之要迫

其未盡之旨予也知此可予言會悟矣

至數之要迫

近以微言五藏經氣相通陰陽并合至切近

著之玉微故曰診合微之事追陰陽之變

脈命曰合玉機

玉脈玉機二篇名言脈行至數之要若板籍之有格有序故方盛衰論曰

脈事因格玉機者又如璇璣玉衡之旋轉也

○容色見上

陰陽奇恆五中決以明堂審于終始可以橫行言奇恆之病發于五藏之中而五脈之

氣色外見于明堂之上下左右各在其淺深順逆之

要容面也五過論曰上經下經揆度陰陽奇恆五中決以明堂審于終始可以橫行言奇恆之病發于五藏之中而五脈之

耳其色見淺者湯液主治十日已

色見淺其病亦微故以湯液治之而

十日可愈夫奇恆之道五藏皆稟氣于胃足太陰爲

之轉輸病則逆回而色見于面故用湯液治之蓋以

稻米之液助土氣之資生十干巳周俾五藏之氣復

其見深者必齊主治二十

一日巳色見深其病亦深矣故必齊毒藥攻其中二

周復得甲而化土五藏爲陰氣色爲

陽二十一日五藏之生氣已復轉矣其見大深者醪

謂其色逆行之淺標也

天之十干化生五藏

自日氣數

天周也

謂形弱

氣虛死

所謂形氣
有餘脈氣
不足死

酒主治百日已色大深則病更深矣醪醴熟穀之液其氣慄悍飲酒者衛氣先行皮間先充絡脈榮衛通行則所逆之色亦散矣因色大深至甲子復而後已也所謂色者因五藏之變而見于五色也色天面白脫不治百日盡已脈短氣絕死榮于脈五經之脈見于色氣血衰則面色脫而天然不澤故至百日五藏之氣盡而已矣若脈短氣絕乃虛脫已極衰無日矣上節言回則不轉而見色之淺深此言氣血虛脫而爲不治之死證下節言受外淫之邪而致榮衛病溫虛甚死上節言脈氣之從內而外此論榮內陷病受邪反從外而內卽下文所謂八風之勝終而復始玉機篇之所謂風寒客于人從毫毛皮膚傳于五藏是已溫病者外感風寒發爲溫熱之病辨脈篇曰風則傷衛寒則傷榮榮衛內陷其數先微益榮衛氣機從內達外風寒之邪從外內侵榮衛受傷則脈氣反陷然猶藉其根氣盛強則邪隨正而復出于外若正氣虛甚邪惟內侵邪甚正虛必

死之
候也

色見上下左右各在其要上爲逆下爲從女子

右爲逆左爲從男子左爲逆右爲從易重陽死重陰

死

此言色見上下左右各有男女順逆之要焉五色篇曰其色上行者病益甚其色下行如雲微散者病方已女爲陰右亦爲陰故女子色見于右爲逆見

于左爲從男爲陽左亦爲陽故男子色見于左爲逆

于左爲從男爲陽左亦爲陽故男子色見于左爲逆

見于右爲從如男女之左右反易是爲重陽者死重陰者死

陰陽反他治在權衡

相奪者奪其逆于右者從左逆于左者從右益色生

于脈治其脈順則色亦順矣按方盛衰論曰陽從左陰從右益男子之血氣從左旋女子之血氣從右轉

是以男子之色見于右而從左散者順也女子之色見于左而從右散者順也

奇恒事也揆

度事也承上文而言奇恒脈事也揆度事也言揆度奇恒者度脈之事也方盛衰論曰度事上

此二存言
脈之逆傳
者死氣虛
而相搏不
過爲逆傳
若血虛下
泄亦非氣
虛不至之
證也

下脈事因格度事者度陰陽上下順逆之事也脈搏事者言脈因前後度數出入而有一定之格也搏

搏則

又爲痺甓寒熱之病矣但臂

不遂者名曰痺甓乃足之疾也益經脈五俞出于手足陰陽相貫上下循行如反相搏擊故爲手足痺甓

寒熱之病益陰乘于陽則爲寒陽乘于陽則爲寒熱之交也脈孤爲消氣

陰則爲熱陰陽相搏則

爲寒熱之交也脈孤爲消氣

虛泄爲奪血孤爲逆虛爲從

此言神轉不同者五藏之神氣也益血隨氣行

神氣虛消則脈不能至于手太陰而脈孤弱矣此太

陰陽明之生氣漸消乃危殆之逆證也如經虛下泄

此爲奪血非生氣消滅故爲從○辨脈篇曰跌陽脈

浮而濁故知脾胃氣不足胃氣虛也又曰跌陽脈不出

脾不上下身冷膚硬此脾胃之氣虛消而脈不能循

經外轉致有身冷膚硬之危所謂逆者此也又曰少

陰脈反滑而濁者故知當尿膿也陽明脈微沉少陰

脈微滑此爲陰實其人必腹內汗出陰下濕也金匱

氣口亦太
陰也肺朝
百脈行于
四藏氣口
成寸以決
死生

要畧曰少陰脈滑而數者陰中卽生瘡狠牙湯洗之
又曰胃氣下泄陰吹而正道膏髮煎導之此皆虛陷
之證治之卽愈行奇恒之法以太陰始五藏皆稟氣
所謂順者此也行奇恒之法以太陰始干胃而不得
至經必因于脾乃得稟也脾爲孤藏中央土以灌四
旁五藏相通次序環轉是行奇恒之法從太陰始
行所不勝曰逆逆則死行則勝曰從從則活行所不
勝者五藏相尅而傳卽回則不轉也行所勝者五藏相生而
傳卽神轉不回也故曰五藏相通移皆有次五藏有
病則各傳其所勝八風四時之勝終而復始逆行一過不復

可數論要畢矣八風八方之風也四時之勝者春勝
長夏長夏勝冬冬勝夏夏勝秋秋勝
春也終而復始者言脈之逆行而亦循度環轉也前
節論本氣虛消之逆傳此復論八風之邪四時之勝
以致脈氣逆行榮衛內陷而亦循度回轉也逆行一
過不復可數者言風寒客于人始傷皮毛而內舍于

謬矣
起下文形
鑒前

肺脾傳之肝脾傳之脾腎傳之心逆行一過則死矣不復如順行之循環無端之可數也夫論奇恒之要五藏次序通移而不回病則回而不轉以至于外因八風之邪四時之勝逆行環轉一周不復可數奇恒之道盡于此矣

診要經終論篇第十六

診要者診度奇恆之要經終者六經之氣已終蓋奇恆之道論五藏之三陰陰陽合併而成六是其生

五其終六也

此言人氣之從下而上上而下也

腎居下脾位中下心肺居上大氣之上

黃帝問曰診要何如此承上章歧伯對曰正月二月天氣始方地氣始發人氣在肝伯言春者天氣始開地氣始泄而人氣在肝肝主東方寅卯木也夫奇恆之勢乃六十首蓋言六十日而氣在一藏爲首五藏相通而次序旋轉者

玄藏經生

子府故往

東方肝木

而上至于

心從心主

包絡而上

至于肺從

肺而復下

至于心由

心而復歸

于腎同天

肺之氣而

燒之上出

入者也與

四時脈氣

不同故名

奇恒

此篇常與

調制上得

歸合看

也三月四月天氣正方地氣定發人氣在脾三月四月天地之氣正盛而人氣在脾脈已二月足太陰陽明之所主也五月六月天氣盛地氣高人氣在頭生長之氣從地而升故肝而脾脾而直頭者止論五藏也故曰奇恆五中又曰章五中之情○按奇恆之道論五藏之神氣五藏者三陰之所主也人氣在頭者厥陰與督脈會于巔與五藏合而爲三陰也三之氣乃少陽相火所主相火者卽厥陰包絡之火也七月八月陰氣始殺人氣在肺始殺者氣始肅殺也申酉二月屬金而人氣在肺九月十月陰氣始冰地氣始閉人氣在心收藏之氣從天而降肺屬乾金而主天爲心藏之蓋故秋冬之氣從肺而心心而腎也少陰主冬令故先從手少陰而至于足少陰○王氏曰火基于戌十一月十二月水復地氣合

人氣在腎

水復者一陽初復也

地氣合者地出之陽

復歸于地而與陰合也

腎主冬藏之氣故

人氣故春刺散俞及與分理血出而止甚者傳氣間

者環也

此言五藏之氣外循于皮膚絡脈分肉而環轉也夫診有十度度人脈度藏度肉度筋度

俞度陰陽氣盡度人脈者言人之脈氣從奇恒之勢而有陰陽順逆也度藏者度五藏之氣從內膈而外出不可逆刺以傷其藏也度肉度筋度俞者度五藏之氣外循于分肉俞絡之間各有淺深而四時之刺法不同也度陰陽氣盡者言五藏之氣合子三陰三陽而各有經終也散俞絡脈之俞穴也分理分肉之腠理也蓋春氣生升于外故當于散俞谿谷之間而淺刺之血出則脈氣通而病止矣如逆之甚者深取之而傳導其氣輕者不待傳氣而卽環轉矣夫經俞絡脈谿谷各有三百六十五穴皆藏府之氣所遊行是以四時之刺或在皮膚或在俞穴也鍼經曰刺之氣不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復鍼刺之

要氣至而有效效之信若風之吹雲明乎若見蒼天
刺之道畢矣是以四時之刺必候其氣至之所在而
刺之也 夏刺絡俞見血而止盡氣閉環痛病必下

者孫裕

絡之俞見于皮膚之間蓋夏氣浮長于外而更宜淺
刺者也若盡傳其氣則反閉其環轉之機而痛病于
下矣蓋言經隨氣轉夏時之氣浮越于外氣至卽止
而不宜太過此反結上文之義也傷寒論曰藏府相
連其痛必下言經氣逆于上病必
痛于下謂其經絡之上卜相通也秋刺皮膚循理上
下同法神變而止刺逆從論曰秋氣在皮膚蓋七月
或上或下皆宜刺皮膚循于肉理神氣變轉而脈
卽循行矣神者五藏之神卽轉而不回之神氣也冬
刺俞竅於分理甚者直下間者散下

竅更深于散俞

而近于筋骨者也分理者分肉之腠理乃谿谷之會
谿谷屬骨而外連于皮膚是以春刺分理者外連皮

刺必候氣
而夏時不宜太過冬宜深刺而

輕者不必太深此經常之外又有變

膚之腠理也冬刺俞竅于分理者近筋骨之腠理也蓋冬氣閉藏而宜于深刺也直下者循經而下鍼欲深而留之也散下者循絡而下鍼言病之輕者不必太深也此四時之序氣之所處病之所舍藏之所宜也

春夏秋冬各有所刺法其所在

此總結上文而言四時之刺法各有

淺深之所在也○春刺夏分脈亂氣微入淫骨髓病不能愈

令人不嗜食又且少氣

厥陰心主主脈無故而隕之故脈亂血氣外溢故令人氣

微也少陽主骨厥陰不從標本從少陽中見之化故入淫骨髓也病不在夏分故病不能愈肝氣仍逆故令人不嗜食肝主春生之氣故又且少氣也

春刺秋分筋繫逆氣環爲欬

嗽病不愈令人時驚又且哭

藏真高子肺主行榮衛陰陽者也荣衛氣血所以濡筋骨利關節病在肝而反傷其肺是以筋掣血氣環逆故令人氣逆而轉爲欬嗽也東方肝木其病

靈絡曰邪
得便魂魄
不畜血

發驚駭肝藏魂魄
不安故使人邪哭也

春刺冬分邪氣著藏令人脹病

不愈又且欲言語

春主生升冬主閉藏春刺冬分反導其血氣內著故令人腹脹肝主

語故又且欲言語也病不愈者言四時所主之藏

病不愈又且者言不惟病不愈而又有此證也

夏

刺春分病不愈令人懈惰

三月四月人氣在脾脾病不愈故令人懈惰

夏

刺秋分病不愈令人心中欲無言惕惕如人將捕之

五月六月人氣在心主包絡心主言心主不能代君行令故心中欲無言經

日所謂恐如人將捕之者秋

氣萬物未有畢去陰氣少陽氣入陰陽相薄故恐也

夏刺秋分則陽氣入而與陰相搏故如人將捕之

夏刺冬分病不愈令人少氣時欲怒

經日所謂少氣善怒者陽氣不

治陽氣不治則陽氣不得出蓋夏月陽氣外張而反

還歸于冬分故不惟病不愈而更令人少氣善怒也

秋刺春分病不已令人惕然欲有所爲起而忘之

秋主

下降刺春分是反導其血氣上行故令人惕然欲秋有所爲刺逆論曰秋刺

經脈血氣上逆令人善忘

秋

刺夏分病不已令人益嗜臥又且善夢

秋氣在皮膚氣分刺夏分

之絡脈則氣不外行故令人益嗜臥肺藏魄經云魂魄飛揚使人臥不安而善夢

秋刺冬分

病不已令人洒洒時寒

冬主閉藏而反傷之則血氣內散故令人寒慄也

冬

刺春分病不已令人欲臥不能眠眠而有見

春令所以洩冬

藏之氣也人臥則氣歸于陰而反洩之故令人欲臥不能眠氣行于陽則目張行于陰則目瞑眠有所見者目不得瞑也

冬刺夏分病不愈氣上發爲諸痺

冬主閉藏夏令浮長

氣應藏而使之外泄故發爲諸痺

痺者閉也氣留閉于外而爲痛也

冬刺秋分病不已

令人善渴 腎藏津液肺乃水之化原故善渴也此言之謂○凡刺胸腹者必避五藏此言五藏之神氣從焉內膈而外達于胸膈從胸膈而環轉于形身故不可逆刺其膈以傷其藏外出故曰刺避五藏者知逆從也所謂從者鬲與脾腎之處不知者反之反之者逆刺其所出之神氣也由心者環死環者一周時也蓋日爲陽心爲陽中之太陽一晝一夜日環轉一周故至周轉而氣中脾者五日死五日者土終也中腎者七日死天乙生水地六成之七日者中肺者五日死天數五地數五肺生之數終也屬坤土而主地故皆死于五日也正言四藏而不及肝者或簡脫也○楊元如曰五藏經脈俱不上循于頭惟厥陰與督脈會于巔故曰五月六月人氣在頭抑厥陰之氣不從胸膈外出而直上于頭與

鬲者皆爲傷中其病雖愈不過一歲必死

五藏六府之氣俱從

內膈而外出于胸腹故刺中鬲者皆爲傷中一歲死

者盡五行六氣之終而死也按內膈上連胸之鳩尾

中兩分于腹上下連兩旁季脇後連脊之十一椎刺

中鬲者卽不中藏速死其中藏府之氣皆爲所傷矣

行鍼者橫諸○莫子晉曰此復兼六府之氣而言卽

陰陽合併之義蓋中藏氣者死之速中府氣者死之

遲刺避五藏者知逆從也所謂從者鬲與脾胃之處

不知者反之

避五藏者避五藏神氣之所出也五藏之氣所從而出者鬲與脾胃處也鬲者

胸膈之上鳩尾處也脾處者胸骨兩分之下交腹之處也腎處者兩脇之下也言五藏之氣從膈外出旋轉不回若反刺之是逆其氣而傷其藏矣刺

胸腹者必以布瀝著之乃從革布上刺刺之不愈復刺刺鍼必肅刺腫搖鍼經刺