

秘
本
醫
宗
寶
鏡

上海棋盤街
文瑞樓印行



本經穴經此經血盛氣亦盛是動齒痛頸亦腫是主津液病所生大腸目黃大腸口

乾無軌血動軌音求鼻血喉痺燥金痛在肩前臑大指次指痛不用不隨人用皆

足陽明胃脈鼻頰起根下循鼻外入上齒環唇挾口交承漿下循頤後大迎頰車裏

顯下為領頰下為頤耳下耳前髮際至額顙支循喉嚨缺盆入下膈膈胃絡脾宮為

表直者下乳挾臍中支者起胃口循腹裏下行直合氣街逢衝氣遂由髀關抵伏下

膝臍挾膝兩筋為循脛下廉足跗而中指通支從中指入大指厲兌之穴經盡矣

太此經多氣復多血振寒呻欠呵欠而顏黑病至惡見火與人而熱甚忌聞木聲心

惕惕惡陽明土閉戶塞牖欲獨處甚則登高而歌棄衣而走資奔響腹脹相激而作聲

為肝厥為肝狂瘧濕淫及汗出多汗濕軌血口喎并唇脢音軫唇瘍脈頸腫喉痺頤

喉腹水腫土制鷹乳鷹窗乳中乳根膝臍股伏兔膝上六寸骨外足跗上皆痛氣盛

熱在身以前身陽明行有餘消穀飢弱黃甚不足身以前皆寒胃中寒而腹脹壅

太陰脾脈起足大指循指內側白肉際通核骨後也孤拐骨張景岳曰非肉踝前曰踝

上臑音善足肚也一作臑音短循脛側股裏股內前廉入腹中屬脾絡胃表裏上膈

通挾咽連舌根也散舌下支者從胃膈土注心宮此經血少而氣旺是動即病舌本強

通挾咽連舌根也散舌下支者從胃膈土注心宮此經血少而氣旺是動即病舌本強

上聲食則嘔出胃脘痛心中善噫噫即而腹脹得後與氣大便快然衰病脾病身重脾
肉不能動搖瘕泄泄瀉即水閉及黃疸濕煩心心痛脘即胃食難消食不強立股膝肉多
腫脾主不能卧因胃不和

手少陰心脉起心經下膈直絡小腸承表裏支者挾咽繫目系直者從心系上肺膈

下腋循臑後廉出太陰肺心主心之後行行二脉下肘循臂內後抵掌後銳骨之端

掌後小指停手少冲穴交此經少血而多氣是動咽乾脉少陰火心痛應目黃脇痛出脇

渴欲飲臂臑內後痛掌熱蒸

手太陽經小腸脉小指之端起少澤本經循手外上腕臂骨盡出踝中掌側腕下

臂骨廉下出肘內側兩筋之間臑外後廉出肩解脊旁為脊脊上而繞肩脾肩下成交

肩之上入缺盆肩下橫直絡心中循嗑咽下膈抵胃屬小腸小腸與心支從缺盆上

頸頰至目銳皆入耳中至本經支者別頰復上頰音拙抵鼻至于目內眥內絡頰交

足太陽接嗑痛頰腫循咽頭難回不可肩似拔兮臑似折循出肩耳聾目黃腫頰間耳

至皆是所生病為主液小腸頸頰肩臑肘臂廉外痛此經少氣而多血

足太陽經臑脉目內眥上額交巔支者從巔入耳上角直者從巔絡腦間還出下

項循肩膊肩後之為膊挾脊去脊各一寸五分抵腰循脊旋脊旁為脊絡腎正屬膀胱府相表裏

一支貫臂入臑傳從腰脊行十二俞等穴合臑行與前入由處為臑一支從膊別貫脾為脾肉挾脊各三

寸行附分魄循脾外為脾合臑行與前入由處為臑一支從膊別貫脾為脾肉挾脊各三

指外側至陰穴全交足此經少氣而多血頭痛脊痛腰如折目似銳兮項如拔臑如

結兮臑如裂痔肛入瘡瘡狂癲疾病生刺太陽經者有軌行太陽經氣不能循經下

目黃而淚出顛項背腰尻切苦蒿臑病若動時皆痛徹以上病皆循內踝入跟足後

足腎經脈屬少陰斜從小指趨足心湧泉出于然骨一作谷足內循內踝入跟足後

上臑臑內廉尋上股內後廉直貫脊會於督脈屬腎下絡膀胱深相為直者從腎貫

肝膈入肺挾舌本循喉嚨支者從肺絡心上注於胸膈交手厥陰經心包此經多氣而

少血是動病飢不欲食腹內飢而咳唾有血唾入肺故咳腎主喝喝喘上奔氣目瞋瞋

屬心懸不制火坐起輒陰虛不盛善恐心惕如人將捕之恐咽腫舌乾兼口熱子

少陰上氣腎水溢心痛或心煩絡黃疸腎水乘脾或腸澼腎或移熱於脾胃大及痿

痿厥則上厥脊股後廉之內痛嗜卧但欲卧足下熱痛切中臑支出臑下三寸循

膈內迢太陰肺少陰心中間走八肘下臂兩筋起掌後兩筋行掌心勞宮從中指指出

中冲支從小指次指交小指內之次是經少氣原多血是動則病手心熱肘臂急

則支滿在胸脇心中懣懣是主脉所生病者心主掌熱心煩心痛掣皆經脈

手少陽經三焦脉起手小指次指間無名指循腕表手出臂外之兩骨天井貫肘循

膈外上肩交出足少陽胆之後入缺盆布臆中傳兩乳散絡心包而下膈循屬三焦

表裏聯三焦與心支從臆中缺盆出上項出耳上角巔以屈下頰而至頤支從耳後

入耳中緣出走耳前過胆經客交兩頰至目銳眥外角胆經連少陽是經少血還多氣

耳聾噤腫及喉痺少陽氣所生病氣分三焦心汗出多火蒸頰腫痛及目銳眥耳後

肩膈肘臂外背痛發及小次指小指次足少陽脉胆之經起於兩目銳眥邊上抵頭角下耳後循頸行手少陽前焦至肩却

出少陽後入缺盆中支者分耳後入耳中耳前走支別銳眥下大迎胃經穴在頤前

臨合手少陽抵於頤口下加頰車下頸連復合缺盆下胸貫膈絡肝屬胆素裡榮相

表循脇裏向氣街出挾臍繞毛際入臍厭橫橫入臍厭直者從缺盆下液循胸季

脇過音門脇骨下為季脇下合髀厭即髀陽外陽經外行太出膝外廉外輔膝下


經脈歌 脉訣秘傳

兩傍緣下抵絕骨出外踝外踝以上為絕骨少循跗足入小次指間支者別跗入大
指循指歧骨出其端足大指本節後此經多氣而少血是動口苦上溢善太息不舒
心脇疼痛轉側難足熱足外反熱面塵體無澤木鬱不榮生榮頭痛銳皆痛缺盆腫痛亦腫
脇馬刀挾癭頸腋生少陽痛瘍汗出少陽相火振寒多瘧疾少陽居表半裏故少陽胸脇
膝外脛絕骨外踝皆痛及諸節皆過經脈
足厥陰肝脈所終大指之端毛際叢起大循足跗上廉上內踝中封出太陰後脾
入臍中內廉循股陰入毛中繞陰器上抵小腹挾胃通屬肝絡胆表裏上貫膈布乎脇
肋循喉嚨後之上入頤頤咽頤本篇後連目系出頤會督頂巔達巔百會穴支者復
從目系出下行頰裏交環唇支者從肝別貫膈上注於肺乃交宮肺經是經血多而
氣少腰痛俛仰難為工不可婦少腹腫男瘡疝脈抵小腹嗌乾喉嚨脫色面塵蒙木
胸滿嘔逆及飧泄木冠狐疝遺尿肝或閉癰大肝
脈訣秘傳

首列藥性之溫涼次載醫方之補瀉可以言醫矣恨無脈訣可乎脈訣之理在於
經絡經絡不明知脈奚屬余所以不憚煩瘁謹於經絡歌訣後詳繪以圖俾學者


觀如指掌再將脉訣諸秘傳彙附于末然脉理倘能精妙指下則日夕生人亦異
 神仙度世余於同志有厚望焉
 十二經絡圖

臟腑正反面圖



南京中医药大学图书馆藏

臟腑背面圖



南京中醫藥大學圖書館版權所有

心臟圖

形如未敷蓮花重十二兩中有七合附脊第五椎

補山藥

仁孔三毛盛精汁三合附脊第五椎

瀉黃連

母當歸天竺黃

溫丁香

香蒲

涼竹葉

牛黃犀角

引經獨活

細辛

肝臟圖

肝重四斤四兩左三右

補木瓜

仁阿膠

瀉青皮

芍藥

溫木香

玉桂


涼甘菊

車前子

引經胡

柴本經芎上行皮下行

肝



肺 腕

五臟系管屬於心



腎系

肝系
脾系

胃腑圖 胃重二斤十四兩紆曲屈伸長三尺六寸大一尺五寸徑五寸容穀二斗水一斗五升

食脘

賁門

幽門

胃下口即小腸上口



補 白朮 蓮子 芡實 陳皮 扁豆 黃芪 山藥 半夏 百合 蒼朮 枳實 朴硝

溫 藿香 厚朴 益智 丁香 吳茱萸 草白肉 三樣 荳蔻 良薑 乾薑 香附 木香 胡椒 滑石 石膏 梔子 升麻 連翹 葛根 竹茹 知母 花粉 山梔 白止 上行 石膏 下行

大腸腑圖 大腸重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸當臍右迴疊積十六曲盛穀一斗水七升半

補 牡蠣 肉苁蓉 訶梨勒五 倍子 龍骨 蓮子 粟穀

瀉 枳殼 桃仁 麻仁 芒硝 大黃 樗榔 石斛

溫 乾薑 玉桂 吳茱萸

涼 槐花 條芩

引經 葛根 白麻 上升 石膏 下行

上口即小腸下口也



下接直腸 為肛門穀道即後陰是也

小腸腑圖 小腸重二斤十四兩長三丈二尺廣二寸半徑八分分之少半左迴疊積十六曲容穀二斗四升水六升三合合之大半

補牡蠣石斛


瀉荔枝子葱白

溫小茴香木通

涼天花粉藥

引經羌活本行上黃行下

上口即里下口也



小腸下口即大腸上口



膀胱腑圖 膀胱重九兩二銖縱橫九寸盛溺九升九合廣二寸半

補橘核菖蒲龍骨


瀉芒硝滑石澤

溫烏藥

涼生地甘草

引經羌活本行上黃行下

上系小腸津溺由小



下聯前陰

腸下焦滲入

脾臟圖 脾重二觔二兩扁廣三寸長五寸有散半觔

補人參白朮黃芪蓮子芡實

瀉枳實青

溫丁香桂附子吳茱萸良薑

涼滑石明粉

引經白芍藥



南京中醫藥大學圖書館版權所有

肺臟圖 肺重二觔三兩六葉兩耳九八葉

附脊第三椎


補人參黃芪五味子山藥紫

瀉防風葶藶桑白皮

溫乾薑生薑款冬

涼沙參玄參天門冬貝母桔梗瓜

引經白芷



腎臟圖

腎有兩枚形如扁豆重一兩一兩附脊第十四椎當胃下兩傍前後與臍平直

補山茱萸地黃龍骨虎骨牡蠣桑螵蛸龜板

瀉澤瀉陽杜仲五味子枸杞山茱萸黃牛膝

溫附子肉桂破故紙

涼丹黃柏知母骨皮

引經肉桂

膽腑圖

膽在肝之短葉間重三兩三銖藏精汁三合狀如瓶

補龍胆草



瀉青皮

溫半夏生薑

涼黃連


引經川芎

上行柴胡本經青皮下行



五臟外見之圖

如病人面青或好呼或喜酸或泣或怒數內有一




發見於外者知其肝經受病也餘臟倣此而推之



南京中醫藥大學圖書館版權所有

五臟外應之圖



南京中醫藥大學圖書館版權所有

三焦無圖說

十二經絡中惟三焦無圖者上焦如霧中焦如漚下焦如瀆有象無質即上中下

部臟腑空處是也故無形可繪所以無圖也

補益黃芪甘草瀉澤瀉溫附子涼地骨皮引經柴胡行上青行下

診脈總訣

前有圖所載部位脈絡若此部此位有病脈則主此

診脈之法先要定得三部位人迎手右關前一分氣口是也識得十二經絡五臟六

也是以及五臟配五行四時生剋之理又要知得脈之息數連數滑濇及諸脈陰陽主

病之原先以中指揣摩掌後小高骨就是關脈然後下前後二指又人長疎排指人

短密排指人瘦輕取之人肥重取之人急脈急人緩脈緩此又在指下之變通耳又

有反關脈過寸口上魚際者又名魚際脈有左大右小者左小右大者有貴人兩手

清微如無者兩手俱洪大者業岐黃者診脈之間欲神其術寧不用心乎又左寸口

心與小腸之脈左關部肝與胆之脈左尺部腎與膀胱之脈右寸口肺與大腸之脈

右關部脾與胃之脈右尺部命門與三焦之脈蓋五臟者藏精氣而不瀉滿而不能

實六腑者傳化物而不藏實而不能滿故脈起於中焦飲食入口藏於胃精之化注

